



**Organismo Andino de Salud
Convenio Hipólito Unanue**



SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA CORONAVIRUS A NIVEL GLOBAL Y EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

**Luis Beingolea More
Bertha Luz Pineda Restrepo**

Lima, 15 de Junio de 2020



Estado situacional de la pandemia COVID-19 en el mundo al 15-06-2020 08:30

- Actualmente hay 188 países y regiones afectados por la pandemia, con 8 millones de casos confirmados por COVID-19 y más de 400, 000 casos fallecidos por esta enfermedad.
- Se mantiene el crecimiento del COVID-19 en el mundo con un total de 8,030,604 millones de casos confirmados, con un importante numero de afectado en las últimas 24 horas, con 46,537 casos nuevos y 436,297 fallecidos y 1,116 nuevos fallecidos.
- Los países con mayor cantidad de casos son USA, Brasil y Rusia, con un total de 3,570, 861 casos, equivalente al 44 % del total de casos del mundo. Los países con mas mortalidad son USA, Brasil y Reino Unido con 202,970 fallecidos que corresponde al 47 % de los casos fallecidos en el mundo
- Los países Europeos se preparan ingresar a una nueva fase de su nueva normalidad a partir del 15 de junio Francia y el 21 España..

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> consolidado por medico Luis Beingolea



Estado situacional de la pandemia COVID-19 en el mundo al 15-06-2020 08:30

- China, un nuevo brote de COVID-19 se identificaron en dos personas que visitaron este sábado 13 de junio el principal mercado de distribución de alimentos de Pekín Xinfadi, en el distrito de Fengtai (viven unas dos millones de personas). Este brote se presenta después de mas de 50 días sin casos.
- El centro de abasto fue cerrado y se muestrearon a 10.000 personas que trabajan en el recinto. En las primeras 517 pruebas aplicadas se obtuvieron 48 casos positivos asintomáticos. Se ha puesto en cuarentena a 11 comunidades de viviendas cercanas al centro.
- Xinfadi provee el 90% de los vegetales frescos y de la fruta que consume la ciudad de Pekín y distribuye a la mayoría de los mercados más pequeños de la ciudad. Las autoridades chinas han informado que el brote tuvo lugar en una tabla de cortar pescado, y se ha procedido a su vez a cerrar el mercado de pescado y marisco de Jingshen, que es de donde procedían los alimentos que se habían cortado en el de Xinfadi.
- El pescado, era un salmón procedente de Noruega, por lo que la mayoría de supermercados han retirado este alimento como medida de precaución. También cinco mercados en total van a permanecer cerrados y la Comisión de Educación de Pekín suspendió la reanudación de las clases en los colegios de enseñanza primaria y en las guarderías, prevista entre este lunes y el próximo.

<https://www.marca.com/tiramillas/2020/06/13/5ee4f77946163f3c578b461a.html>



Estado situacional de la pandemia COVID-19 en el mundo al 15-06-2020 13:30

Variables/Fechas	12/06/2020	15/06/2020	% de variación
Total Casos	7,634,910	8,030,604	5.18
Nuevos Casos	49,811	46,537	-6.57
Total Fallecidos	424,701	436,287	2.73
Nuevos Fallecidos	1,615	1,116	-30.90
Total Recuperados	3,865,421	4,148,309	7.32
Casos Activos	3,334,788	3,445,998	3.33
Casos Graves	54,057	54,548	0.91
Total casos/millón hab	979	1,030	
Fallecidos/millón hab	55	56	



Distribución de casos confirmados en el mundo por regiones al 15-06-2020 13:30

- Por regiones el 30 % (2,217,878) de los casos confirmados en el mundo se encuentran en Norteamérica, Centro América y el Caribe, correspondiendo el 87 % de los casos a USA (2,165,157), el 7 % a México (146,837) y el 4 % a Canadá (98,787). Se evidencia un 1 % menos casos en USA y Canadá y un 1 % mas en México, con respecto al 12 de Junio. La región disminuye un 1 % de casos.
- Europa tiene el 28 % (2,217,878) de los cuales Rusia tiene el 22 % (537,210), Reino Unido el 12 % (295,889) y España el 12 % (291,008), incrementándose en Rusia y se mantienen UK y España. La región se mantiene en 28 % desde el 12 de junio.



Distribución de casos confirmados en el mundo por regiones al 15-06-2020 13:30

- Asia, tiene el 20 % (1,641.259) India aporta con el 20 % (333,475), Irán con el 12 % (189,876) y Turquía el 11 % (178,239).
- Suramérica tiene el 18 % (1,151,451), donde Brasil tiene el 61 % (867,882); Perú el 16 % (229,736), y Chile el 12 % de casos confirmados (134,150). Brasil aumenta un 1% mas casos y Perú disminuye un 1 %. La Región aumenta un 2 % con respecto al 12 de junio.
- África tiene el 3 % (246,612) de los casos y Oceanía el 0.1 (8,948).



Consolidado de situación pandemia COVID-19 a nivel global 15-06-2020 13:30

Global/Regiones	Casos confirmados	%	Fallecidos confirmados	%	Letalidad (%)
Mundo	8,029,885	100	436,282	100	5.4
Europa	2,217,878	27.62	183,103	41.97	8.3
NA/CA/C	2,488,801	30.99	145,297	33.30	5.8
Asia	1,641,259	20.44	40,694	9.33	2.5
Suramerica	1,426,387	17.76	60,493	13.87	4.2
Africa	246,612	3.07	6,571	1.51	2.7
Oceanía	8,948	0.11	124	0.03	1.4



SITUACIÓN DEL COVID AL 14-06-2020



Casos por millón de habitantes en 10 países con mayor cantidad de casos de COVID-19 en el mundo

14-06-2020 20:30

Nº	Países/Otros	Total Casos	Nuevos Casos	Total casos/millón hab
	World	7,940,910	80,386	1,019
1	<u>USA</u>	2,152,112	9,888	6,504
2	<u>Brasil</u>	852,785	1,989	4,013
3	<u>Rusia</u>	528,964	8,835	3,625
4	<u>India</u>	332,901	11,275	241
5	<u>UK</u>	295,889	1,514	4,360
6	<u>España</u>	291,008	323	6,224
7	<u>Italia</u>	236,989	338	3,919
8	<u>Perú</u>	229,736		6,833
9	<u>Alemania</u>	187,621	198	2,240
10	<u>Irán</u>	187,427	2,472	2,233
	<u>Top 10</u>	5,295,432	36,832	2,164
		67	46	



Fallecidos por millón de habitantes en 10 países con mayor cantidad de casos de COVID-19 en el mundo

14-06-2020 20:30

Nº	Países/	Total Fallecidos	Nuevos Fallecidos	Fallecidos/millón hab	Letalidad (%)
	World	433,939	2,021	55.7	5.46
1	<u>UK</u>	41,698	36	614	14.09
2	<u>España</u>	27,136		580	9.32
3	<u>Italia</u>	34,345	44	568	14.49
4	<u>USA</u>	117,676	149	356	5.47
5	<u>Brasil</u>	42,837	46	202	5.02
6	<u>Perú</u>	6,688		197	2.89
7	<u>Alemania</u>	8,868	1	106	4.73
8	<u>Irán</u>	8,837	107	105	4.71
9	<u>Rusia</u>	6,948	119	48	1.31
10	<u>India</u>	9,520	321	7	2.86
	<u>Top 10</u>	304,553	823	124	5.75
		70	41		

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> consolidado por medico Luis Beingolea



Total de casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes en los países suramericanos 14-06-2020 20:30

#	Países/Otros	Total Casos	Nuevos Casos	Total casos/millón hab
	Suramérica	1,410,695	9,962	3,227
1	Chile	174,293	6,938	9,121
2	Perú	229,736		6,833
3	Brasil	852,736	1,989	4,013
4	Ecuador	46,356		2,629
5	Bolivia	17,842	913	1,530
6	Colombia	50,939		959
7	Argentina	30,295		671
8	Paraguay	1,289	28	181
9	Venezuela	2,978		102
10	Guinea Francesa	1,255	94	4,208
	Top 10	1,409,480	9,962	3,280
		99.9	100.0	

<https://www.worldometers.info/>



Total de fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes en países Suramericanos 14-06-2020 20:30

#	Países	Total Fallecidos	Nuevos Fallecidos	Fallecidos/millón hab
	Suramérica	59,915	299	1378
1	<u>Ecuador</u>	3,874		220
2	<u>Brasil</u>	42,837	46	202
3	<u>Perú</u>	6,688		197
4	<u>Chile</u>	3,323	222	174
5	<u>Bolivia</u>	611	26	50
6	<u>Colombia</u>	1,687		31
7	<u>Argentina</u>	819	4	18
8	<u>Guinea Francesa</u>	3	1	10
9	<u>Paraguay</u>	11		2
10	<u>Venezuela</u>	25		0.8
	<u>Top 10</u>	59,877	299	139
	-	99.9	100.0	



Pruebas diagnósticas para COVID-19 por millón de habitantes en los países Suramericanos 14-06-2020 20:30

#	Países/Otros	Total pruebas	Pruebas/millón hab
	Suramérica	5,745,381	13,222
1	<u>Chile</u>	840,150	43,968
2	<u>Perú</u>	1,360,839	40,623
3	<u>Venezuela</u>	1,066,791	37,511
4	<u>Colombia</u>	482,832	9,494
5	<u>Ecuador</u>	134,141	7,609
6	<u>Brasil</u>	1,499,041	7,055
7	<u>Paraguay</u>	46,608	6,539
8	<u>Argentina</u>	234,370	5,188
9	<u>Bolivia</u>	46,069	3,949
10	<u>Guinea Francesa</u>	277	929
	<u>Top 10</u>	5,688,756	13,239




Total de casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes por día en los países andinos 07-06-2020 20:30

#	Países	Total Casos	Nuevos Casos	Total casos/millón hab.
	Suramérica	1,402,112	9,962	3,227
1	<u>Chile</u>	174,293	6,938	9,121
2	<u>Perú</u>	225,132		6,833
3	<u>Ecuador</u>	46,356		2,629
4	<u>Bolivia</u>	17,842	913	1,530
5	<u>Colombia</u>	48,746		959
6	<u>Venezuela</u>	2,904		102
	<u>Top 10</u>	515,890	7,851	3,134
	-	36.7	78.8	



Casos confirmados de COVID19 acumulados por semana en los países Andinos 14-06-2020 20:30






Total de fallecidos de COVID-19 por millón de habitantes por día en los países andinos 14-06-2020 13:00

#	Países	Total Fallecidos	Nuevos Fallecidos	Fallecidos/millón hab
	Suramérica	59,604	299	137
1	Ecuador	3,874		220
2	Perú	6,498		197
3	Chile	3,323	222	174
4	Bolivia	585	26	50
5	Colombia	1,592		31
6	Venezuela	24		0.8
	Top 10	15,896	248	97
	-	26.7	82.9	



Total de fallecidos de COVID-19 acumulados por semana en los países Andinos 14-06-2020 20:30





Pruebas diagnósticas para COVID-19 por millón de habitantes en los países andinos. 14-06-2020 20:00

#	Países	Total pruebas	Pruebas/millón hab
	Suramérica	5,745,381	13,222
1	<u>Chile</u>	840,150	43,968
2	<u>Perú</u>	1,338,477	40,623
3	<u>Venezuela</u>	1,066,791	37,511
4	<u>Colombia</u>	482,832	9,494
5	<u>Ecuador</u>	134,141	7,609
6	<u>Bolivia</u>	46,069	3,949
	<u>Top 10</u>	3,908,460	23,746
	-		



Casos de COVID-19 por países andinos

14 de junio de 2020



Estado Plurinacional de Bolivia



COVID19

14 de junio
2020 (Hrs. 21:00)

617 NUEVOS
CASOS

270 Santa Cruz

186 Cochabamba

85 La Paz

36 Potosí

19 Pando

10 Beni

9 Oruro

2 Chuquisaca

26 NUEVOS
DECESOS

13 Santa Cruz

4 Beni

4 La Paz

3 Cochabamba

1 Oruro

1 Chuquisaca

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL N° 91

DATOS POR DEPARTAMENTO



Con las nuevas cifras, el número acumulado de contagios por departamentos es Santa Cruz 11.424, Beni 2.954, Cochabamba 1.723, La Paz 1.149, Oruro 378, Potosí 331, Pando 286, Tarija 112 y Chuquisaca 102.



Chile



	Casos totales acumulados	Casos nuevos totales	Casos nuevos con síntomas	Casos nuevos sin síntomas*	Fallecidos totales	% Total
Arica y Parinacota	1.109	47	45	2	11	0,64%
Tarapacá	4.145	141	119	22	58	2,38%
Antofagasta	4.286	248	231	17	72	2,46%
Atacama	448	12	11	1	0	0,26%
Coquimbo	1.556	44	35	9	10	0,89%
Valparaíso	6.758	231	213	18	125	3,88%
Metropolitana	140.398	5.647	5.264	383	2.878	80,55%
O'Higgins	1.927	139	116	23	33	1,11%
Maule	2.997	153	121	32	23	1,72%
Ñuble	1.778	41	39	2	22	1,02%
Biobío	3.401	132	111	21	18	1,95%
Araucanía	2.675	30	26	4	36	1,53%
Los Ríos	497	10	2	8	9	0,29%
Los Lagos	1.141	33	24	9	13	0,65%
Aysén	24	0	0	0	0	0,01%
Magallanes	1.153	30	11	19	15	0,66%
Total	174.293	6.938	6.368	570	3.323	100%

Informe corresponde al 14 de junio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 13 de junio de 2020.

<https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-nCoV/casos-confirmados-en-chile-covid-19/>



Colombia



**SITUACIÓN ACTUAL:
NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)**
14 DE JUNIO DE 2020

**CASOS
CONFIRMADOS
EN COLOMBIA: 50.939***

MUERTES: 1.667
RECUPERADOS: 19.822



Situación a nivel mundial:**

**CASOS CONFIRMADOS
EN EL MUNDO**

7.759.691

MUERTES

430.127

RECUPERADOS

3.735.354

*Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto Nacional de Salud

**Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
Agencia de la Unión Europea (ECDC) - Corte 16.02 a.m.



**La salud
es de todos**

Minsalud

SITUACIÓN EN COLOMBIA

50.939

Casos Confirmados en Colombia

28.517 (55,98%)

Casos en hombres

22.422 (44,02%)

Casos en mujeres

1.667

Muertes en Colombia

19.822

Recuperados en Colombia

Contexto más afectado

❖ Bogotá	16.037 casos
❖ Atlántico (Barranquilla)	9.837 casos
❖ Valle del Cauca (Cali)	5.830 casos
❖ Bolívar (Cartagena)	5.146 casos
❖ Amazonas (Leticia)	2.126 casos
❖ Nariño (Pasto)	2.150 casos
❖ Antioquia (Medellín)	2.022 casos
❖ Cundinamarca (sin Bogotá)	1.685 casos



Ecuador



SITUACIÓN NACIONAL POR COVID-19 (CORONAVIRUS) Inicio 29/02/2020- Corte 14/06/2020 08:00 - INFOGRAFÍA N°108



Se han tomado 134141 muestras para COVID-19, entre PCR y pruebas rápidas



4725

Pacientes



5554

Casos con Alta



12785

Alta



63663

Casos



46751

Casos confirmados



3896

Personas Fallecidas

Recuperados Epidemiológica descartados

PCR: 52047

PCR: 37795

171

Pruebas rápidas: 11616 Pruebas rápidas: 8956

Detalle de casos confirmados por PCR

Provincia	Confirmado	%Confirmado	Fallecidos
Azuay	1249	3,3%	41
Bolíver	452	1,2%	31
Cañar	413	1,1%	37
Carchi	204	0,5%	13
Chimborazo	544	1,4%	126
Cotopaxi	750	2,0%	68
El Oro	1514	4,0%	221
Esmeraldas	1478	3,9%	102
Galápagos	77	0,2%	1
Guayas	14639	38,7%	1483
Imbabura	344	0,9%	19
Loja	571	1,5%	35
Los Ríos	1965	5,2%	239
Manabí	3335	8,8%	526
Morona Santiago	292	0,8%	8
Napo	390	1,0%	30
Orellana	417	1,1%	8
Pastaza	392	1,0%	7
Pichincha	5233	13,8%	391
Santa Elena	857	2,3%	305
Sto. Domingo Telchilán	1386	3,7%	95
Tungurahua	242	0,6%	10
Tungurahua	693	1,8%	81
Zamora Chinchipe	358	0,9%	9
Total general	37795	100%	3896

Casos confirmados por sexo




Estado de personas contagiadas

Pacientes recuperados	4725
Alta hospitalaria	5554
Alta epidemiológica	12785
Estables en aislamiento domiciliario	19013
Hospitalizados estables	548
Hospitalizados con pronóstico reservado	230
* Fallecidos	3896
Total	46751

*Adicionalmente se registran 2665 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional.

Casos confirmados por grupo etario




Casos confirmados por provincia



La desagregación de casos a nivel provincial, cantonal y tendencias son de pruebas PCR.

Líneas de tendencia acumulada nacional de casos confirmados por fecha de inicio de síntomas



Fuente: Ministerio de Salud Pública

@Salud_Ec

SaludEcuador

Página 1/3



Perú



Sala Situacional COVID-19 Perú



1,360,839
MUESTRAS



229,736
TOTAL CASOS (+)

Actualizado al 14/06/2020 00:00:00 hs

Resumen



Descargar
el excel



Detalle de
Contrataciones COVID 19



Ver Ejecución
Presupuestal COVID 19



Ver Distribución EPP
Cenares MINSA



53,957
PCR(+)



175,779
PRUEBA RÁPIDA(+)



6,688
FALLECIDOS




2.91 %
LETALIDAD



DATOS ABIERTOS
COVID19

NACIONAL

Total de Casos Positivos por Departamento



<0.18%

>9.40%

País	PCR (+)	PRUEBA RÁPIDA (+)	TOTAL CASOS (+)	FALLECIDOS	LETALIDAD (%)
PERÚ	53,957	175,779	229,736	6,688	2,91 %
LIMA	36,263	95,923	132,186	2,988	2,26 %
PIURA	832	12,967	13,799	623	4,51 %
CALLAO	3,789	12,018	15,807	452	2,86 %
LAMBAYEQUE	1,758	9,518	11,276	663	5,88 %
LA LIBERTAD	1,366	5,873	7,239	332	4,59 %
UCAVALI	722	5,628	6,350	126	1,98 %
ANCASH	973	5,321	6,294	371	5,89 %
LORETO	2,852	4,777	7,629	316	4,14 %
ICA	1,176	4,280	5,456	346	6,34 %
AREQUIPA	1,061	4,054	5,115	109	2,13 %
JUNIN	549	2,077	2,626	43	1,64 %
SAN MARTIN	707	2,047	2,754	59	2,14 %
TUMBES	163	1,774	1,937	98	5,06 %
HUANUCO	154	1,340	1,494	28	1,87 %
CUSCO	224	1,212	1,436	9	0,63 %
AMAZONAS	175	995	1,170	29	2,48 %
CAJAMARCA	354	925	1,279	16	1,25 %
AYACUCHO	362	795	1,157	11	0,95 %
MOQUEGUA	8	738	746	6	0,80 %
MADRE DE DIOS	310	737	1,047	18	1,72 %
PASCO	40	719	759	13	1,71 %



Positividad
de casos COVID-19



Hospitalizados
COVID-19



Disponibilidad
de camas UCI



Defunciones
COVID-19

Fuentes: Instituto Nacional de Salud y Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control
de Enfermedades - MINSA



Sala Situacional COVID-19 Perú



1,360,839
MUESTRAS



229,736
TOTAL CASOS (+)

Volver al
Inicio

Actualizado al 14/06/2020 00:00:00 hs

UCI -

Unidad de Cuidados Intensivos



Descargar
el excel



Detalle de
Contrataciones COVID 19



Ver Ejecución
Presupuestal COVID 19



Ver Distribución EPP
Cenares MINSA



1292

Total Camas UCI



1111

con Ventilador Ocupado




DATOS ABIERTOS
COVID19


Disponibilidad de camas UCI con ventiladores en zona COVID-19 durante el estado de emergencia sanitaria

Disponibilidad de camas UCI con ventiladores en zona COVID-19 según las Instituciones a las que pertenecen las IPRESS durante el estado de emergencia sanitaria

● UCI con Ventilador Ocupado ● UCI con Ventilador Disponible



● En Uso ● Disponible



Fuente: SUSALUD



Sala Situacional COVID-19 Perú



1,360,839

MUESTRAS



229,736

TOTAL CASOS (+)



Volver al
Inicio

Actualizado al 14/06/2020 00:00:00 hs

Fallecidos



Descargar
el excel



Detalle de
Contrataciones COVID 19



Ver Ejecución
Presupuestal COVID 19



Ver Distribución EPP
Cenares MINSA



6,688

FALLECIDOS



2.91 %

LETALIDAD



Ir a SINADEF




DATOS ABIERTOS
COVID19

Fallecidos por Etapa de Vida



Fallecidos según Sexo



Fallecidos según Sexo y Grupo de Edad

Femenino Masculino

50 años a más

65

109

60 a 69 años

295

573

70 a 79 años

523

1.097

60 a 69 años

537

1.368

50 a 59 años

298

977

40 a 49 años

126


436

30 a 39 años

59

137

Fallecidos por Lugar de Defunción



Fuentes: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades -MINSA



República Bolivariana de Venezuela



Casos Positivos

2.978

Casos Recuperados

835


Fallecidos

25


Estados más afectados por COVID-19

APURE	812 Casos
BOLIVAR	381 Casos
MIRANDA	315 Casos
ZULIA	228 Casos
NUEVA ESPARTA	151 Casos
DISTRITO CAPITAL	190 Casos

Distribución por edad



Distribución por sexo



Masculino: 1.614

Femenino: 1.364



Síntesis Países Andinos

CASOS COVID-19 CONFIRMADOS EN LOS PAÍSES ANDINOS

País	N° de casos	N° de muertes
Bolivia	18.459	611
Chile	174.293	3.323
Colombia	50.939	1.667
Ecuador	46.751	3.896
Perú	229.736	6.688
Venezuela	2.978	25
Total	523.156	16.210

Fuente: Ministerios de Salud de los países andinos

<http://orasconhu.org/porta1/node/596>



Dermatología en casos con COVID-19



El estudio multicéntrico COVID Piel, participó la AEDV, ha logrado clasificar las manifestaciones cutáneas que se han observado durante estas semanas en pacientes con COVID-19 o con sospecha de enfermedad. El trabajo fue publicado en abril 2020 en la revista [British Journal of Dermatology](#) y es de acceso gratuito.

Los académicos **Alba Català Gonzalo**, del Servicio de Dermatología y Venereología del Hospital Plató de Barcelona, **Gregorio Carretero Hernández**, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y **Cristina Galván Casas**, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Móstoles en Madrid, han sido investigadores principales de este estudio en el que **han participado cerca de 100 dermatólogos** de diferentes hospitales y clínicas de España.



El análisis de los 375 casos y el uso de un método de consenso han mostrado que se pueden establecer cinco patrones de manifestaciones cutáneas:

1. Erupciones similares a sabañones en zonas acrales (19%);
2. Erupciones vesiculosas (9%);
3. Lesiones urticariformes (19%);
4. Erupciones máculo-pápulosas (47%)
5. Livedo-reticularis o necrosis (6%).



1. Las **erupciones acrales similares a sabañones (manos y pies)** aparecían como áreas de eritema o violáceas, vesículas y pústulas. Son frecuentemente asimétricas. Este tipo de lesiones se detectó en el 19% de los casos, en pacientes más jóvenes, en las etapas tardías del proceso COVID-19, con una duración de 12,7 días y estaban asociados a un pronóstico menos grave.
2. Las **erupciones vesiculosas**, detectadas en el 9% de los casos, se han visto principalmente en el tronco. Consistían en pequeñas vesículas monomórficas (lesiones muy similares entre ellas) a diferencia de las que aparecen en la varicela que son polimórficas. En ocasiones asentaban en las extremidades y podían tener contenido hemorrágico, agrandarse o diseminarse. El estudio ha mostrado que este tipo de manifestación se asocia a una gravedad intermedia y es más frecuente en pacientes de edad media. Suelen durar unos diez días y aparecer junto con los síntomas generales, en ocasiones antes que ellos.



3. Las **lesiones urticariformes**, el tercer tipo de patrón, se han registrado en el 19% de los casos, se han visto principalmente en el tronco o dispersas por el cuerpo, en algún caso en las palmas de las manos. Su duración media es de 6,8 días. Suelen producir intenso picor. Este tipo de manifestación se han observado en pacientes más graves y con más frecuencia han aparecido al mismo tiempo que otros síntomas vinculados a la COVID-19.
4. **Máculo-pápulas**, las manifestaciones más frecuentes, fueron detectadas en el 47% de los casos, el cuadro dermatológico es con frecuencia similar al de otras infecciones víricas. En ocasiones muestras patrones específicos, cómo la distribución peri-folicular, o similar a pitiriasis rosada o eritema multiforme. Duran 8 o 9 días de media. También se han visto en pacientes más graves.



5. La **livedo-reticularis** y la **necrosis**, lesiones que orientan a obstrucción vascular, 6% de los casos, han aparecido en los pacientes de más edad y más graves (en este grupo se registró un 10% de mortalidad). Los pacientes mostraron grados diferentes de afectación, incluyendo áreas de isquemia acral o en el tronco. Sin embargo, las manifestaciones COVID-19 en este grupo fueron más variables, cómo es el caso de la livedo reticular transitoria en pacientes jóvenes con buena evolución del proceso


Categorizaron las manifestaciones cutáneas en cinco grupos, **de menos grave en los casos donde había pseudo-sabañones a más graves en pacientes con lesiones livedo-reticularis**, que presentaban más casos de neumonía, ingresos hospitalarios y necesidad de atención en cuidados intensivos”, señala el **Dr. Ignacio García-Doval**, director de la Unidad de Investigación de la AEDV.


















Muchas gracias