

**CUADRO N° 01: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011
(PATRÓN DE REFERENCIA NCHS)**

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	25,4	2,4	11 585	22,6	5,6	2 509	18,3	3,4	9 757	17,9	3,4	9 189	15,2	14,1	16,4	3,9	9 158
Menores de 36 meses	21,7	3,1	6 735	19,8	7,2	1 485	16,5	4,1	5 627	16,9	4,1	5 354	14,4	13,1	15,7	4,7	5 402
De 36 a 59 meses	30,6	2,9	4 850	26,2	7,3	1 024	20,9	4,2	4 130	19,4	4,4	3 835	16,4	14,9	18,0	4,9	3 756
Área de residencia																	
Urbana	13,4	5,4	5 280	11,8	10,0	1 141	9,9	5,6	5 306	10,1	5,9	4 944	7,4	6,4	8,4	6,9	5 000
Rural	40,2	2,4	6 305	36,9	5,8	1 368	32,8	3,9	4 451	31,3	3,7	4 245	29,9	27,4	32,4	4,2	4 158
Dominio de residencia																	
Costa	11,9	7,3	3 261	9,4	18,0	657	6,5	9,2	2 855	8,4	8,7	2 812	5,8	4,5	7,1	11,1	2 848
Lima Metropolitana	7,3	13,9	824	8,6	28,1	152	4,8	17,0	628	6,3	16,6	591	4,1	2,3	5,8	22,2	663
Resto Costa	16,4	8,3	2 437	10,4	22,7	505	8,3	10,7	2 227	10,3	9,6	2 221	7,7	5,9	9,5	12,0	2 185
Sierra	38,6	2,8	5 393	34,6	6,0	1 166	30,1	3,7	4 052	27,6	3,9	3 863	25,1	22,9	27,3	4,5	3 614
Sierra urbana	20,9	8,0	1 406	21,0	9,7	304	16,9	8,0	1 394	14,3	8,7	1 350	12,0	9,7	14,2	9,5	1 250
Sierra rural	45,2	2,8	3 987	40,6	6,7	862	37,9	3,9	2 658	35,8	4,1	2 513	33,9	30,9	36,8	4,4	2 364
Selva	30,2	3,8	2 931	25,5	9,0	686	22,2	5,8	2 850	21,7	6,4	2 514	21,2	18,3	24,0	6,8	2 696
Selva urbana	21,6	8,0	1 170	18,5	17,1	306	16,1	8,7	1 387	17,7	9,3	1 193	12,6	10,0	15,2	10,5	1 231
Selva rural	35,1	4,1	1 761	30,8	10,1	380	28,0	7,2	1 463	25,2	8,5	1 321	27,8	23,5	32,2	7,9	1 465
Educación de la madre 2/																	
Sin Nivel/Primaria	39,7	2,3	6 222	38,5	5,4	1 110	32,2	3,7	3 883	32,5	3,4	3 576	30,1	27,7	32,5	4,1	3 482
Secundaria	15,0	5,0	3 786	14,5	10,1	886	13,1	5,4	3 882	11,4	5,9	3 642	9,4	8,2	10,7	6,9	3 646
Superior	6,9	10,6	1 577	6,2	25,6	417	5,7	12,2	1 665	6,2	13,2	1 619	3,7	2,6	4,7	14,6	1 670
Tratamiento del agua																	
Con Cloro residual 3/	7,5	9,4	1 467	n.d.	n.d.	n.d.	5,8	14,9	1 133	5,6	15,0	1 054	4,2	2,8	5,5	17,0	1 226
La Hierven	31,3	3,1	3 032	n.d.	n.d.	n.d.	19,3	4,2	5 838	19,0	3,9	5 647	0,2	0,1	0,2	0,0	5 598
Red Pública	28,9	6,9	918	n.d.	n.d.	n.d.	17,5	4,8	4 385	17,5	4,5	4 319	15,4	13,8	17,1	5,4	4 317
Otra fuente	32,4	3,7	2 114	n.d.	n.d.	n.d.	24,4	8,1	1 453	23,5	7,1	1 328	19,6	15,9	23,2	9,5	1 281
Otro tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	(41,3)	25,6	34	(11,2)	44,1	33	(20,1)	3,0	37,2	43,3	41
Consumen agua embotellada	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9,7	30,2	164	12,2	40,6	186	2,9	1,0	4,9	34,3	296
Sin tratamiento	42,4	3,3	2 536	n.d.	n.d.	n.d.	26,2	5,2	2 588	25,3	5,4	2 269	0,3	0,2	0,3	0,1	1 997
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	47,0	2,5	4 102	39,6	6,2	872	37,1	4,1	3 030	35,9	3,8	2 930	36,0	33,3	38,7	3,8	2 918
Segundo quintil	30,6	3,4	3 028	32,6	7,7	710	23,3	4,6	2 707	21,3	5,0	2 341	17,1	15,0	19,1	6,1	2 388
Quintil intermedio	16,8	6,6	2 183	11,3	16,3	472	9,7	9,3	2 041	11,6	8,6	1 971	6,9	5,5	8,4	11,0	1 929
Cuarto quintil	7,2	12,0	1 451	6,9	26,0	260	5,8	13,2	1 252	5,1	15,5	1 267	4,1	2,6	5,6	18,4	1 241
Quintil superior	4,5	21,3	821	4,2	40,9	195	2,3	27,3	727	2,9	26,8	680	1,9	0,8	3,1	30,7	682
Ámbito JUNTOS	49,1	2,5	3 066	42,1	3,7	2 909	38,7	4,1	2 284	38,0	4,4	2 021	35,4	32,3	38,5	4,5	2 154

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

2/ La estimación excluye los niños cuyas madres no residen en la vivienda.

3/ Cloro residual libre \geq 0,5 mg/lit de agua según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 01A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000 , JUNIO 2007, 2009-2010 Y 2011
(PATRÓN DE REFERENCIA NCHS)**

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009-2010			2010 - 2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	25,4	2,5	11 585	22,6	5,6	2 509	17,9	3,4	9 189	15,2	14,1	16,4	3,9	9 158
Amazonas	36,0	7,5	541	28,9	11,7	363	20,3	9,0	912	21,7	18,4	25,0	7,7	905
Áncash	34,5	10,2	449	30,6	13,0	369	23,7	8,0	791	20,8	17,0	24,5	9,3	751
Apurímac	43,0	6,2	602	34,3	9,5	351	30,9	7,5	711	31,3	25,7	36,9	9,1	678
Arequipa	12,3	31,2	302	7,9	40,6	357	8,2	17,6	521	6,0	3,7	8,3	19,8	528
Ayacucho	33,6	8,0	670	36,8	10,3	396	30,3	6,9	889	28,1	23,7	32,4	7,9	884
Cajamarca	42,8	9,3	416	37,3	8,7	372	32,0	7,5	839	29,9	24,0	35,9	10,2	783
Cusco	43,2	6,2	486	31,9	15,4	271	29,1	9,2	670	24,3	19,8	28,8	9,5	695
Huancavelica	53,4	3,7	641	52,2	6,6	412	44,7	7,2	711	46,4	40,6	52,1	6,3	679
Huánuco	42,8	7,3	561	41,5	9,8	346	31,0	7,8	790	28,8	24,4	33,2	7,8	731
Ica	12,1	14,9	331	9,0	15,1	384	7,6	17,7	681	6,3	3,5	9,1	22,6	677
Junín	31,3	8,4	438	26,2	13,3	261	24,9	9,6	749	21,5	15,5	27,6	14,3	703
La Libertad	27,9	9,0	433	26,4	15,3	345	19,3	14,4	755	17,5	13,5	21,6	11,9	740
Lambayeque	23,6	12,5	369	15,6	16,9	403	13,0	27,4	544	13,1	8,3	17,9	18,7	577
Lima	8,3	11,7	1 016	9,3	14,4	462	6,2	11,0	1 385	5,6	4,2	7,0	12,5	1 429
Loreto	32,4	6,8	614	24,5	9,3	535	24,9	9,6	1 155	26,3	22,2	30,3	7,9	1 101
Madre de Dios	18,7	15,3	482	9,2	14,8	587	7,8	11,7	886	7,5	5,6	9,4	12,6	858
Moquegua	9,3	21,5	226	6,4	32,9	269	4,8	22,2	557	4,5	2,2	6,8	25,7	484
Pasco	26,4	10,9	458	30,9	8,3	424	24,9	8,5	824	19,0	15,5	22,6	9,5	760
Piura	24,1	10,3	503	22,9	12,4	441	16,1	11,7	903	16,1	12,3	20,0	12,1	905
Puno	29,7	8,4	593	29,1	10,5	322	19,0	9,2	767	16,8	13,9	19,6	8,6	710
San Martín	19,9	12,3	402	16,3	14,3	486	19,7	9,2	826	16,8	13,5	20,1	10,1	772
Tacna	5,4	26,4	241	4,7	35,2	283	2,4	34,5	376	2,8	1,3	4,4	28,2	405
Tumbes	12,9	12,3	365	7,2	20,6	384	9,5	13,6	712	7,8	5,3	10,3	16,2	686
Ucayali	33,6	12,6	446	22,7	10,2	531	24,3	9,1	992	23,3	19,7	26,9	7,9	906

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 02: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007, 2009, 2010 Y 2011
(PATRÓN DE REFERENCIA OMS)**

Característica seleccionada	2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	28,5	5,1	2 518	23,8	3,0	9 782	23,2	2,9	9 219	19,5	18,2	20,8	3,4	9 184
Menores de 36 meses	27,3	5,8	1 494	23,2	3,5	5 653	23,3	3,4	5 386	19,6	18,1	21,1	4,0	5 429
De 36 a 59 meses	30,0	6,8	1 024	24,6	3,8	4 129	23,1	3,9	3 833	19,4	17,7	21,2	4,5	3 755
Área de residencia														
Urbana	15,6	9,3	1 144	14,2	5,0	5 320	14,1	5,1	4 952	10,1	8,9	11,4	6,2	5 014
Rural	45,7	5,1	1 374	40,3	3,3	4 462	38,8	3,0	4 267	37,0	34,3	39,7	3,7	4 170
Dominio de residencia														
Costa	12,5	16,4	659	10,2	7,8	2 862	11,8	7,7	2 821	8,1	6,6	9,7	9,6	2 858
Lima Metropolitana	10,5	28,4	152	7,5	14,5	630	8,6	14,0	592	6,8	4,6	9,1	16,9	664
Resto Costa	14,5	18,3	507	13,0	8,8	2 232	14,9	8,7	2 229	9,5	7,5	11,6	11,1	2 194
Sierra	42,4	5,1	1 174	37,5	3,3	4 067	34,4	3,2	3 880	30,7	28,3	33,1	3,9	3 627
Sierra urbana	25,9	8,8	306	23,2	7,0	1 400	19,7	7,4	1 352	15,4	12,6	18,1	9,2	1 255
Sierra rural	49,8	5,6	868	45,9	3,4	2 667	43,4	3,2	2 528	41,0	37,9	44,0	3,8	2 372
Selva	34,1	7,8	685	28,1	4,9	2 853	28,5	5,6	2 518	28,2	25,2	31,2	5,5	2 699
Selva urbana	25,8	14,4	305	21,6	7,9	1 388	24,9	8,5	1 193	17,2	14,3	20,2	8,6	1 232
Selva rural	40,3	9,2	380	34,2	5,9	1 465	31,6	7,3	1 325	36,8	32,3	41,3	6,2	1 467
Educación de la madre 2/														
Sin Nivel/Primaria	47,2	4,6	1 114	39,8	3,2	3 891	40,4	2,8	3 592	37,2	34,7	39,8	3,4	3 494
Secundaria	18,9	9,0	890	18,7	4,6	3 895	15,7	5,3	3 658	12,8	11,3	14,3	5,9	3 652
Superior	8,9	22,4	418	7,8	9,8	1 669	8,7	10,8	1 618	5,4	4,2	6,7	11,9	1 679
Tratamiento del agua														
Con Cloro residual 3/	n.d.	n.d.	n.d.	8,5	12,6	1 135	8,1	12,8	1 055	6,2	4,5	8,0	14,5	1 229
La Hierven	n.d.	n.d.	n.d.	25,1	3,7	5 859	24,3	3,4	5 664	20,9	19,2	22,6	4,1	5 612
Red Pública	n.d.	n.d.	n.d.	23,4	4,3	4 405	23,1	3,8	4 331	19,4	17,6	21,3	4,8	4 329
Otra fuente	n.d.	n.d.	n.d.	29,9	7,3	1 454	28,1	6,7	1 333	25,5	21,5	29,6	8,1	1 283
Otro tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	(43,1)	24,4	34	(13,3)	40,6	33	(26,2)	4,6	47,7	41,9	41
Consumen agua embotellada	n.d.	n.d.	n.d.	15,0	27,9	164	15,6	33,6	187	5,1	2,5	7,7	26,1	297
Sin tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	33,2	4,5	2 590	32,9	4,3	2 280	31,4	28,3	34,6	5,2	2 005
Quintil de Bienestar / Del Año														
Quintil inferior	49,2	5,4	879	45,3	3,4	3 037	44,0	3,0	2 948	43,8	41,1	46,5	3,2	2 930
Segundo quintil	39,6	6,3	712	29,7	4,2	2 714	28,6	4,4	2 346	22,3	20,1	24,6	5,1	2 396
Quintil intermedio	16,6	14,2	471	14,1	7,1	2 049	15,4	7,3	1 977	9,6	7,9	11,3	9,0	1 929
Cuarto quintil	8,9	23,1	260	10,1	11,1	1 253	7,2	12,4	1 270	6,5	4,5	8,5	15,6	1 244
Quintil superior	5,3	34,2	196	4,2	21,4	729	5,2	19,5	678	2,8	1,4	4,1	25,5	685
Ámbito JUNTOS	54,7	3,1	2 118	47,9	3,3	2 293	46,8	3,5	2 033	42,5	39,3	45,8	3,9	2 163

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

2/ La estimación excluye los niños cuyas madres no residen en la vivienda.

3/ Cloro residual libre \geq 0,5 mg/l de agua según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 02A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009-2010 Y 2011
(PATRÓN DE REFERENCIA OMS)**

Departamento	Junio 2007 1/			2009-2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	28,5	5,1	2 518	23,2	2,9	9 219	19,5	18,2	20,8	3,4	9 184
Amazonas	37,4	9,5	361	25,2	8,3	913	31,4	26,8	35,9	7,4	473
Áncash	38,6	8,8	371	28,6	7,6	794	24,8	19,5	30,2	11,0	380
Apurímac	41,7	8,0	351	38,6	6,6	714	36,3	30,1	42,5	8,8	331
Arequipa	12,4	25,4	357	12,3	17,0	523	5,5	1,6	9,5	36,0	256
Ayacucho	42,2	8,5	398	38,8	5,7	898	33,9	27,9	39,9	9,0	421
Cajamarca	46,6	7,6	370	40,5	5,9	843	33,3	25,7	41,0	11,7	364
Cusco	36,9	13,9	273	35,4	8,7	672	27,3	20,1	34,4	13,3	341
Huancavelica	59,2	5,1	417	54,6	5,3	714	52,5	46,8	58,3	5,6	346
Huánuco	49,4	8,1	351	37,4	7,4	791	33,0	26,6	39,4	9,9	350
Ica	13,0	12,6	382	10,3	12,8	684	7,5	2,3	12,7	35,0	339
Junín	31,9	11,9	261	30,4	9,0	753	26,6	18,6	34,5	15,3	338
La Libertad	31,2	13,1	344	26,1	11,1	755	21,3	15,3	27,2	14,2	358
Lambayeque	20,1	12,5	406	17,8	18,9	546	15,1	9,7	20,6	18,4	299
Lima	11,4	14,1	463	8,9	9,2	1 388	7,1	4,8	9,3	16,2	762
Loreto	32,3	7,6	535	31,0	8,3	1 155	35,4	30,1	40,6	7,5	563
Madre de Dios	15,7	10,1	586	11,9	9,2	889	12,3	9,8	14,9	10,7	481
Moquegua	9,5	26,6	265	5,7	19,8	557	4,7	1,7	7,8	32,8	209
Pasco	39,5	6,7	422	32,6	7,8	821	23,8	17,8	29,7	12,7	386
Piura	29,6	10,6	442	22,9	10,0	908	19,1	13,7	24,5	14,5	456
Puno	36,7	9,5	323	25,5	8,4	771	19,5	15,4	23,7	10,8	361
San Martín	25,1	10,8	488	26,8	7,2	828	19,8	15,3	24,3	11,6	366
Tacna	6,3	26,9	283	3,0	31,7	377	3,5	1,4	5,7	31,1	212
Tumbes	12,2	14,6	384	12,8	12,1	713	9,9	5,7	14,2	21,6	356
Ucayali	30,5	7,3	532	31,6	6,8	994	29,3	24,3	34,3	8,7	436

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2005, 2007, 2008, 2009,2010 y 2011

CUADRO N° 03: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	67,2	1,7	1 161	68,7	5,4	223	68,5	3,0	901	68,3	3,1	766	70,6	65,9	75,3	3,4	780
Área de residencia																	
Urbana	58,6	2,9	526	64,5	8,1	119	60,6	4,7	505	59,9	5,1	427	64,0	57,2	70,8	5,4	415
Rural	77,3	2,0	635	76,5	5,9	104	82,9	3,0	396	83,9	2,6	339	82,5	77,5	87,6	3,1	365
Dominio de residencia																	
Costa	56,0	3,6	310	60,1	13,7	51	59,3	6,1	286	52,8	7,6	229	60,0	51,0	68,9	7,6	249
Lima Metropolitana	58,0	5,2	81	60,0	19,7	15	57,0	10,4	58	49,1	12,6	53	63,2	48,0	78,5	12,3	54
Resto Costa	53,9	4,9	229	60,3	17,9	36	61,6	6,6	228	56,5	8,8	176	56,7	47,6	65,8	8,2	195
Sierra	77,4	2,1	543	72,4	5,0	105	76,2	3,6	364	83,7	2,8	314	81,9	76,9	87,0	3,1	298
Sierra urbana	66,1	5,3	143	67,8	5,4	42	63,6	8,1	121	73,9	6,2	112	77,6	68,2	86,9	6,2	94
Sierra rural	81,4	2,1	400	76,1	7,7	63	82,8	3,9	243	89,7	2,6	202	84,7	78,9	90,4	3,5	204
Selva	72,3	3,1	308	80,8	7,1	67	77,6	4,6	251	77,2	4,2	223	77,5	71,5	83,6	4,0	233
Selva urbana	69,4	4,5	125	78,8	10,7	33	66,8	8,6	126	75,8	6,0	117	70,8	61,4	80,2	6,7	106
Selva rural	73,9	4,0	183	82,4	9,3	34	87,9	3,9	125	78,6	5,9	106	82,8	75,3	90,3	4,6	127
Educación de la madre																	
Sin Nivel/Primaria	72,2	2,4	584	75,0	4,7	94	82,0	3,3	316	77,7	3,9	273	84,0	77,9	90,2	3,7	252
Secundaria	69,5	2,4	398	69,3	9,0	88	67,8	4,5	420	67,4	5,1	352	72,4	66,3	78,6	4,3	378
Superior	48,5	7,0	179	54,8	20,0	41	52,7	10,4	165	56,4	9,7	141	50,7	40,6	60,8	10,1	150
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	82,0	2,0	421	77,2	7,3	67	85,1	3,5	267	82,8	3,2	241	84,8	79,8	89,8	3,0	245
Segundo quintil	71,1	3,7	287	67,8	7,4	67	79,4	3,8	264	74,7	5,0	194	79,8	73,1	86,6	4,3	211
Quintil intermedio	61,0	4,2	195	74,2	9,7	44	66,2	6,8	192	62,7	8,1	178	68,6	58,6	78,5	7,4	173
Cuarto quintil	57,0	4,6	159	72,2	17,9	27	56,0	10,4	118	61,6	10,8	90	63,7	49,1	78,2	11,6	93
Quintil superior	50,3	9,2	99	41,2	39,5	18	35,5	21,3	60	47,7	16,8	63	36,8	19,2	54,4	24,3	58
Ámbito JUNTOS	83,3	2,0	322	81,1	3,5	240	87,8	2,8	216	87,3	3,6	159	86,1	80,5	91,6	3,3	182

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 03A: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011**

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009			2010			2011		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			
														Inferior			Superior
Total	67,2	2,7	1 161	68,7	5,4	223	68,5	3,0	901	68,3	3,1	766	70,6	65,9	75,3	3,4	780
Amazonas	60,6	9,8	66	70,2	9,8	43	86,1	6,2	40	72,7	12,8	27	82,7	69,2	96,2	8,3	35
Áncash	79,2	7,4	48	62,8	11,8	40	60,2	15,7	30	69,1	11,9	25	77,0	65,0	89,0	7,9	45
Apurímac	93,5	3,4	62	74,0	9,9	46	90,8	7,5	30	86,3	9,3	21	92,6	83,6	101,6	4,9	30
Arequipa	53,7	16,2	41	57,8	12,4	38	38,5	32,2	21	66,7	13,5	25	48,6	24,1	73,1	25,7	26
Ayacucho	82,6	6,4	69	93,1	5,3	41	77,6	8,8	42	82,0	7,0	42	82,6	71,1	94,1	7,1	40
Cajamarca	82,4	9,2	34	70,3	8,5	41	77,7	7,3	48	77,7	7,8	43	79,8	57,1	102,6	14,5	16
Cusco	84,4	7,6	45	86,3	6,8	35	83,4	9,0	29	82,3	8,7	34	84,9	68,7	101,1	9,7	32
Huancavelica	89,1	5,3	64	84,6	5,9	52	89,0	6,5	32	94,7	5,4	19	86,5	73,5	99,6	7,7	24
Huánuco	82,5	7,8	57	76,0	8,7	50	74,3	10,6	36	83,4	10,4	35	79,5	62,5	96,5	10,9	33
Ica	37,0	23,3	27	43,2	15,7	45	64,0	12,6	40	43,7	20,4	31	57,0	34,3	79,7	20,3	30
Junín	64,9	11,8	37	71,1	9,1	36	80,4	7,1	39	91,5	6,8	25	97,2	91,5	102,9	3,0	20
La Libertad	67,5	9,5	40	54,4	14,2	46	78,4	8,1	39	76,6	10,7	34	72,4	56,4	88,4	11,2	30
Lambayeque	45,5	21,3	33	62,9	12,7	42	42,4	27,4	24	52,5	20,4	22	81,9	65,9	98,0	10,0	21
Lima	59,7	8,1	99	55,2	11,0	75	59,1	9,6	67	55,0	11,4	60	61,7	47,4	76,0	11,8	62
Loreto	82,3	6,4	62	79,2	5,3	77	82,3	7,3	41	63,0	11,0	35	69,6	58,2	80,9	8,3	51
Madre de Dios	72,9	9,2	48	52,7	11,0	71	58,5	13,4	51	58,0	12,9	43	63,8	51,5	76,0	9,8	47
Moquegua	56,3	11,1	32	34,8	31,0	23	77,6	10,7	23	72,9	14,1	17	41,3	14,3	68,3	33,3	12
Pasco	74,4	9,0	39	79,6	6,4	59	77,8	8,9	44	78,5	10,4	42	79,5	60,9	98,1	11,9	22
Piura	52,9	11,2	51	58,7	12,5	39	63,0	12,4	46	43,4	18,6	42	53,2	39,2	67,2	13,4	49
Puno	75,9	8,1	58	73,7	10,1	42	70,8	11,8	30	97,3	2,8	29	82,1	70,1	94,1	7,4	34
San Martín	61,9	13,0	42	74,2	6,9	58	73,9	13,4	28	76,7	8,7	42	80,5	65,9	95,0	9,2	37
Tacna	53,8	16,7	26	65,6	13,9	32	56,7	19,7	24	72,5	17,6	13	62,0	32,6	91,4	24,1	12
Tumbes	66,7	14,0	27	47,2	14,9	46	45,2	17,0	38	47,4	28,2	21	62,8	44,3	81,4	15,0	36
Ucayali	68,5	8,5	54	79,6	6,2	65	84,5	6,8	59	87,2	5,6	39	77,0	64,0	90,0	8,6	36

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 04: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	60,9	2,3	1 238	56,8	4,0	1 067	50,4	2,2	4 395	50,3	2,1	4 434	41,6	39,7	43,5	2,3	4 481
Área de residencia																	
Urbana	60,4	3,1	587	53,3	6,5	482	46,8	3,1	2 425	46,6	3,1	2 375	37,5	35,0	40,0	3,4	2 485
Rural	61,6	3,4	651	61,0	4,4	585	56,7	2,9	1 970	56,6	2,5	2 059	49,6	46,8	52,4	2,9	1 996
Dominio de residencia																	
Costa	60,4	3,5	363	50,3	8,2	284	43,4	4,3	1 320	41,5	4,3	1 379	32,4	29,4	35,5	4,8	1415,0
Lima Metropolitana	59,0	5,8	105	49,1	16,6	53	43,1	7,0	274	42,8	7,0	284	26,2	21,5	30,8	9,1	340
Resto Costa	61,9	4,0	258	51,2	7,3	231	43,7	5,0	1 046	40,4	5,0	1 095	39,3	35,6	43,1	4,9	1 075
Sierra	65,9	3,6	547	65,7	4,5	453	59,8	2,9	1 715	60,1	2,5	1 814	51,7	48,6	54,9	3,1	1 729
Sierra urbana	64,5	5,1	148	59,7	10,7	107	56,5	4,6	612	55,3	4,5	633	49,5	43,9	55,1	5,7	618
Sierra rural	66,4	4,5	399	67,7	4,8	346	61,9	3,7	1 103	63,1	3,0	1 181	53,3	49,7	56,9	3,4	1 111
Selva	50,5	5,6	328	52,4	6,4	330	47,6	4,1	1 360	52,5	3,1	1 241	47,2	43,9	50,6	3,6	1 337
Selva urbana	45,3	10,3	135	58,9	7,2	155	46,8	5,9	635	53,1	5,0	577	49,8	45,4	54,1	4,4	610
Selva rural	53,5	6,6	193	47,4	9,9	175	48,3	5,7	725	51,9	3,9	664	45,2	40,3	50,1	5,5	727
Educación de la madre 2/																	
Sin Nivel/Primaria	63,6	3,1	647	61,6	4,0	460	57,7	2,9	1 655	57,1	2,7	1 698	48,4	45,3	51,6	3,3	1 668
Secundaria	58,9	3,1	426	59,6	6,1	410	49,4	3,3	1 861	50,6	3,1	1 840	43,0	40,0	46,0	3,6	1 833
Superior	58,2	6,8	165	42,9	13,6	162	41,5	5,8	770	39,3	6,1	787	30,2	26,0	34,4	7,1	848
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	60,4	4,6	453	63,1	4,8	378	55,4	3,5	1 364	59,4	2,8	1 428	50,0	46,7	53,4	3,4	1 378
Segundo quintil	65,4	3,9	288	60,9	6,0	303	56,9	3,6	1 194	54,6	3,5	1 164	47,8	44,4	51,3	3,7	1 199
Quintil intermedio	66,2	4,4	254	57,2	8,2	226	50,1	4,5	956	49,6	4,8	965	42,0	37,6	46,5	5,4	967
Cuarto quintil	59,0	6,3	150	38,3	18,8	93	47,8	6,1	594	43,3	6,1	581	34,3	29,4	39,3	7,4	610
Quintil superior	47,6	9,9	93	51,2	14,3	67	28,3	11,5	287	31,0	11,1	296	23,6	18,4	28,8	11,2	327
Ámbito JUNTOS	63,0	5,1	313	62,5	3,9	853	61,1	3,7	1 010	63,6	3,4	946	51,4	47,8	55,1	3,6	1 017

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

2/ Se excluye los niños cuyas madres no residen en la vivienda.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 04A: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011**

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	60,9	3,0	1 238	56,8	4,0	1 067	50,4	2,2	4 395	50,3	2,1	4 434	41,6	39,7	43,5	2,3	4 481
Amazonas	60,0	9,5	50	48,5	10,5	168	52,9	8,2	229	52,7	6,9	217	41,7	34,4	49,0	8,9	223
Áncash	72,2	12,4	36	54,1	8,7	148	52,6	8,9	180	57,7	7,8	181	42,2	32,8	51,7	11,4	179
Apurímac	60,0	12,6	75	64,2	7,2	165	66,1	5,7	169	61,9	6,2	181	47,4	38,1	56,7	10,0	157
Arequipa	51,6	14,6	31	50,6	8,5	164	59,0	7,8	127	44,5	10,9	126	36,7	21,5	51,9	21,1	111
Ayacucho	58,3	10,9	60	64,6	7,9	139	54,4	6,0	197	52,9	8,0	202	41,5	35,3	47,7	7,6	205
Cajamarca	64,4	10,8	45	54,2	7,3	160	41,3	12,9	206	59,8	7,1	200	45,0	36,3	53,8	9,9	191
Cusco	79,4	5,8	63	73,1	6,7	112	76,3	6,0	126	58,6	7,8	184	64,1	56,0	72,2	6,4	163
Huancavelica	64,2	8,4	67	66,9	6,9	127	68,3	4,3	168	71,5	6,9	154	48,7	39,6	57,7	9,5	158
Huánuco	64,2	11,4	67	55,4	11,9	146	53,1	7,5	166	66,5	7,4	161	53,3	45,3	61,4	7,7	155
Ica	29,6	37,6	27	50,6	7,0	171	44,9	8,4	171	54,0	8,5	155	46,8	39,0	54,6	8,5	170
Junín	65,3	11,9	49	58,2	8,7	96	60,5	8,3	145	41,4	7,8	165	57,2	50,3	64,1	6,1	173
La Libertad	45,5	19,1	55	57,8	6,6	165	49,0	9,4	156	46,6	9,1	201	32,4	26,4	38,4	9,5	166
Lambayeque	66,7	11,1	33	55,4	6,2	182	30,8	12,6	125	32,2	12,8	136	44,8	35,8	53,7	10,2	149
Lima	59,1	7,7	121	51,0	7,7	186	43,0	6,9	312	41,5	6,8	323	27,5	23,1	32,0	8,2	391
Loreto	47,6	13,9	82	59,6	7,0	265	45,2	8,3	315	55,9	5,8	286	55,5	49,8	61,1	5,2	290
Madre de Dios	64,2	9,8	53	64,2	5,1	288	53,4	5,0	218	58,3	6,3	180	59,2	51,2	67,1	6,8	236
Moquegua	47,1	19,6	17	56,2	8,2	107	58,3	9,0	136	42,4	9,2	135	45,4	34,8	56,0	11,9	99
Pasco	55,3	14,8	47	65,5	7,7	174	66,6	6,8	151	55,5	8,6	169	53,2	45,5	60,8	7,3	202
Piura	68,4	7,9	57	49,3	7,1	203	46,4	9,2	213	36,8	11,1	229	36,6	29,4	43,8	10,0	218
Puno	77,5	18,0	40	78,5	5,5	135	72,7	4,7	189	78,1	5,1	171	71,1	64,2	78,1	5,0	168
San Martín	38,5	19,5	39	54,1	7,1	233	32,3	10,6	193	44,8	7,3	194	33,5	25,3	41,8	12,5	187
Tacna	73,9	14,3	23	51,6	9,3	113	48,6	9,8	75	52,6	8,7	96	48,5	39,9	57,0	9,0	85
Tumbes	66,7	11,9	51	58,2	6,1	182	50,8	7,4	181	54,3	7,1	160	40,5	31,4	49,5	11,4	195
Ucayali	56,0	12,4	50	49,9	7,4	243	64,1	5,1	247	65,3	5,8	228	49,5	43,0	55,9	6,6	210

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 05: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	21,3	2,8	7 610	24,0	7,0	1 562	17,2	4,2	5 880	18,3	4,1	5 373	17,8	16,3	19,2	4,2	5 333
Área de residencia																	
Urbana	20,6	4,3	3 475	21,6	10,7	720	14,6	6,5	3 317	18,0	5,7	2 939	17,1	15,1	19,0	5,8	2 946
Rural	22,2	3,6	4 135	27,3	8,7	842	22,1	5,0	2 563	18,7	5,5	2 434	19,1	17,0	21,2	5,6	2 387
Dominio de residencia																	
Costa	20,5	4,8	2 085	21,2	13,5	411	15,2	8,3	1 830	18,3	6,9	1 693	17,6	15,2	20,0	7,0	1 695
Lima Metropolitana	20,5	7,8	546	25,6	20,8	86	16,5	12,8	423	17,9	11,4	368	18,5	14,6	22,5	10,9	407
Resto Costa	20,4	5,6	1 539	17,2	14,5	325	13,6	8,6	1 407	18,7	7,8	1 325	16,5	13,9	19,0	7,8	1 288
Sierra	20,5	3,9	3 567	24,4	9,6	723	16,1	6,0	2 353	15,6	6,2	2 209	15,1	13,0	17,3	7,2	2 078
Sierra urbana	21,3	8,4	946	18,4	21,0	198	10,4	11,9	853	13,4	11,4	791	13,5	9,9	17,1	13,6	739
Sierra rural	20,2	4,3	2 621	27,2	10,5	525	19,6	6,9	1 500	16,9	7,3	1 418	16,3	13,7	18,9	8,1	1 339
Selva	26,2	6,2	1 958	31,4	9,2	428	25,5	5,9	1 697	24,4	7,5	1 471	24,0	20,9	27,1	6,7	1 560
Selva urbana	23,8	9,3	803	31,5	13,2	197	22,3	8,7	815	26,4	11,2	700	23,9	20,1	27,7	8,1	707
Selva rural	27,6	8,1	1 155	31,3	12,8	231	28,6	8,0	882	22,7	9,5	771	24,1	19,4	28,9	10,0	853
Educación de la madre																	
Sin Nivel/Primaria	23,0	3,7	3 951	29,5	7,7	688	22,6	5,3	2 170	21,2	5,8	2 056	18,5	16,1	20,9	6,7	1 976
Secundaria	21,4	4,9	2 559	21,8	11,3	596	16,4	7,1	2 557	18,8	6,1	2 296	19,0	16,8	21,3	6,1	2 292
Superior	16,5	8,6	1 100	17,8	20,3	278	11,5	12,2	1 153	12,4	11,0	1 021	14,2	11,5	17,0	9,8	1 065
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	24,0	4,4	2 724	30,9	9,1	529	24,0	5,3	1 747	20,9	6,4	1 678	20,3	17,5	23,1	7,0	1 645
Segundo quintil	21,2	5,4	1 962	24,7	9,8	440	17,3	6,8	1 558	21,1	7,5	1 387	18,6	15,4	21,9	8,9	1 402
Quintil intermedio	21,7	7,7	1 367	19,3	15,8	312	16,2	9,2	1 298	18,6	8,9	1 186	18,4	15,2	21,6	8,9	1 157
Cuarto quintil	19,9	8,2	962	26,0	20,4	151	14,3	14,9	824	15,0	13,4	711	15,2	11,5	18,9	12,4	718
Quintil superior	17,0	10,4	595	14,9	23,3	130	10,3	19,7	453	11,6	16,5	411	14,0	9,8	18,1	15,3	411
Ámbito JUNTOS	21,1	4,2	1 989	25,3	5,7	1 718	18,3	7,7	1 342	17,7	8,1	1 126	17,3	14,5	20,0	8,1	1 230

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 05A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009-2010 Y 2011**

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009-2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	21,3	2,8	7 610	24,0	7,0	1 562	18,3	4,1	5 373	17,8	16,3	19,2	4,2	5 333
Amazonas	21,4	15,2	370	23,8	11,0	312	22,3	10,2	512	20,4	14,0	26,8	15,9	256
Áncash	19,1	11,1	278	18,7	15,0	273	24,1	9,0	437	22,8	15,4	30,2	16,6	227
Apurímac	9,3	14,5	375	21,2	18,0	305	9,3	19,1	422	9,5	4,7	14,2	25,5	184
Arequipa	20,8	15,9	226	13,0	17,0	276	10,1	18,8	327	5,8	1,7	9,9	36,1	157
Ayacucho	18,0	10,2	433	20,9	13,5	346	13,0	11,9	495	14,3	9,1	19,6	18,8	248
Cajamarca	23,8	11,8	265	21,7	12,2	289	18,6	9,7	520	17,6	12,3	22,9	15,4	208
Cusco	19,2	12,3	297	13,2	18,3	211	12,1	13,3	405	8,3	4,4	12,3	24,3	194
Huancavelica	21,5	7,7	483	26,9	11,0	366	13,8	11,7	399	11,4	6,6	16,1	21,3	193
Huánuco	29,7	11,3	370	24,7	12,8	271	24,3	9,8	436	16,1	9,4	22,8	21,1	195
Ica	18,6	14,5	221	20,7	10,8	298	12,2	14,0	413	15,0	10,1	19,8	16,5	205
Junín	21,4	11,3	281	24,5	14,5	228	15,5	14,7	428	21,6	16,4	26,7	12,2	201
La Libertad	10,4	13,4	259	20,4	14,6	300	9,2	13,0	460	13,0	8,6	17,3	17,2	202
Lambayeque	32,9	10,0	216	13,9	16,9	293	15,5	12,3	329	16,3	10,8	21,7	17,1	166
Lima	21,2	7,2	679	18,4	11,0	441	17,5	7,5	891	20,0	16,3	23,7	9,5	465
Loreto	28,6	10,7	413	36,7	9,0	452	33,9	7,6	672	30,1	23,1	37,0	11,7	337
Madre de Dios	14,2	14,6	323	20,5	9,7	448	20,5	10,2	531	19,2	14,0	24,4	13,8	282
Moquegua	13,0	20,5	193	12,2	19,6	204	13,3	16,5	359	6,4	1,6	11,1	38,2	116
Pasco	25,8	9,7	275	25,8	9,8	337	30,3	8,3	504	21,9	16,2	27,6	13,2	229
Piura	21,5	10,0	302	23,9	11,5	302	25,1	9,5	534	20,5	15,1	25,8	13,3	272
Puno	19,0	12,3	405	12,5	18,9	271	11,7	14,6	426	8,0	3,5	12,6	29,0	203
San Martín	21,6	13,7	259	28,9	7,8	350	21,3	11,2	471	23,9	17,8	29,9	12,9	216
Tacna	28,7	11,5	167	11,1	17,0	219	11,4	17,1	279	17,8	10,0	25,6	22,3	107
Tumbes	7,0	26,6	215	16,9	13,2	308	14,1	12,1	415	18,0	13,0	23,0	14,2	229
Ucayali	25,9	9,0	305	20,8	10,2	418	21,0	10,1	588	21,2	15,7	26,7	13,2	241

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 06: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	19,8	2,9	7 604	17,4	7,3	1 562	18,0	3,8	5 880	18,9	4,0	5 373	17,6	16,2	19,1	4,2	5 333
Área de residencia																	
Urbana	17,4	4,5	3 474	16,0	11,6	720	17,5	5,2	3 317	19,3	5,4	2 939	17,1	15,2	19,0	5,8	2 946
Rural	22,6	3,8	4 130	19,2	8,1	842	18,9	5,3	2 563	18,3	5,4	2 434	18,7	16,6	20,8	5,6	2 387
Dominio de residencia																	
Costa	14,2	6,2	2 084	12,6	18,2	411	16,3	7,0	1 830	17,3	7,6	1 693	16,2	13,7	18,6	7,8	1 695
Lima Metropolitana	13,9	9,8	546	10,5	37,6	86	16,6	11,0	423	17,9	12,2	368	16,8	12,8	20,8	12,1	407
Resto Costa	14,5	7,5	1 538	14,6	16,2	325	15,9	8,0	1 407	16,7	8,4	1 325	15,4	12,7	18,1	8,9	1 288
Sierra	21,6	4,1	3 566	18,8	8,1	723	15,6	6,1	2 353	17,0	5,8	2 209	14,9	13,1	16,7	6,1	2 078
Sierra urbana	22,7	6,8	945	20,4	10,9	198	17,0	9,4	853	20,1	8,7	791	16,4	13,4	19,4	9,3	739
Sierra rural	21,2	5,1	2 621	18,0	11,0	525	14,6	8,1	1 500	15,1	7,6	1 418	13,8	11,6	16,1	8,2	1 339
Selva	30,7	4,6	1 954	27,8	10,2	428	28,4	5,3	1 697	28,1	5,3	1 471	28,2	25,0	31,4	5,8	1 560
Selva urbana	32,0	6,0	803	28,6	15,6	197	26,5	8,3	815	30,0	7,8	700	26,4	22,9	30,0	6,9	707
Selva rural	29,8	6,5	1 151	27,1	13,2	231	30,2	6,9	882	26,4	7,2	771	29,6	24,6	34,6	8,6	853
Educación de la madre																	
Sin Nivel/Primaria	23,3	3,8	3 946	19,0	8,6	688	20,0	5,9	2 170	20,6	5,7	2 056	18,0	15,7	20,2	6,4	1 976
Secundaria	18,8	5,2	2 558	18,7	12,2	596	19,7	5,8	2 557	20,0	5,9	2 296	20,0	17,6	22,4	6,1	2 292
Superior	12,1	9,0	1 100	12,2	20,1	278	12,1	10,6	1 153	14,0	9,9	1 021	12,5	9,8	15,1	10,7	1 065
Tratamiento del agua																	
Con Cloro residual 2/	14,0	8,7	970	n.d.	n.d.	n.d.	16,9	11,6	721	16,9	12,6	657	14,8	11,2	18,4	12,5	725
La Hierven	20,1	5,3	1 998	n.d.	n.d.	n.d.	16,5	5,3	3 506	17,2	5,4	3 309	17,7	15,9	19,5	5,3	3 273
Red Pública	22,0	8,0	596	n.d.	n.d.	n.d.	15,2	6,4	2 628	16,9	6,0	2 544	16,4	14,5	18,3	5,9	2 532
Otra fuente	19,3	6,7	1 402	n.d.	n.d.	n.d.	20,3	9,2	878	18,3	9,8	765	21,9	17,8	26,0	9,6	741
Otro tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	*		23	(10,0)	71,6	14	(32,8)	6,9	58,7	40,3	22
Consumen agua embotellada	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	25,9	23,6	92	34,3	19,7	114	13,5	5,5	21,4	30,0	181
Sin tratamiento	25,0	5,0	1 669	n.d.	n.d.	n.d.	23,0	6,2	1 538	24,4	5,9	1 279	21,3	18,0	24,6	8,0	1 132
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	23,7	4,8	2 721	21,7	9,6	529	19,5	6,1	1 747	19,7	6,3	1 678	20,0	17,4	22,6	6,7	1 645
Segundo quintil	22,9	5,2	1 961	23,5	9,8	440	20,8	6,6	1 558	22,7	6,4	1 387	21,0	18,2	23,7	6,8	1 402
Quintil intermedio	21,6	6,9	1 365	13,5	18,4	312	19,2	8,3	1 298	19,0	8,4	1 186	18,0	14,8	21,1	9,0	1 157
Cuarto quintil	13,9	9,3	962	11,2	27,8	151	14,0	11,7	824	16,2	11,9	711	16,0	12,3	19,7	11,9	718
Quintil superior	9,9	14,8	595	10,7	39,7	130	13,8	15,9	453	13,5	16,6	411	9,4	6,0	12,9	18,8	411
Ámbito JUNTOS	23,6	4,3	1 988	20,0	6,6	1 718	16,2	7,5	1 342	15,6	7,6	1 126	16,0	13,5	18,6	8,1	1 230

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

2/ Cloro residual libre >= 0,5 mg/l de agua según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 06A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009-2010 Y 2011

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009-2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	19,8	2,9	7 604	17,4	7,3	1 562	18,9	4,0	5 373	17,6	16,2	19,1	4,2	5 333
Amazonas	20,8	16,0	370	23,8	11,5	312	23,5	10,3	512	21,4	14,7	28,1	16,0	256
Áncash	18,7	13,3	278	13,9	16,5	273	15,7	11,9	437	12,6	8,4	16,9	17,2	227
Apurímac	29,1	10,5	375	23,9	14,2	305	17,2	12,7	422	10,4	5,8	14,9	22,2	184
Arequipa	13,3	13,1	226	14,5	16,6	276	11,0	18,6	327	7,5	2,8	12,2	31,8	157
Ayacucho	25,4	11,0	433	21,8	12,7	346	18,7	9,5	495	16,3	11,3	21,4	15,8	248
Cajamarca	29,1	10,2	265	21,8	11,0	289	15,7	10,9	520	10,8	6,4	15,3	20,8	208
Cusco	22,9	10,4	297	19,2	20,6	211	15,8	11,8	405	14,5	9,8	19,1	16,3	194
Huancavelica	21,3	6,9	483	20,6	15,0	366	16,1	13,9	399	17,4	10,1	24,6	21,2	193
Huánuco	20,8	12,3	370	16,6	15,0	271	17,9	10,6	436	14,4	8,2	20,6	21,9	195
Ica	17,2	16,6	221	17,2	14,2	298	18,2	11,3	413	11,4	7,1	15,6	19,2	205
Junín	26,3	9,5	281	21,1	12,2	228	22,7	10,2	428	31,3	25,1	37,5	10,0	201
La Libertad	13,9	21,2	259	15,6	16,9	300	11,0	16,9	460	9,7	5,7	13,7	21,2	202
Lambayeque	19,4	9,2	216	16,4	14,0	293	13,9	14,7	329	10,0	6,0	14,0	20,2	166
Lima	13,7	9,3	679	15,9	11,3	441	17,2	8,2	891	17,5	13,8	21,2	10,7	465
Loreto	33,7	8,3	410	32,1	9,1	452	35,4	5,7	672	34,9	28,3	41,5	9,7	337
Madre de Dios	14,6	13,1	322	29,4	6,4	447	27,0	6,8	531	26,4	22,1	30,7	8,3	282
Moquegua	11,9	14,8	193	13,3	18,3	204	16,2	11,4	359	9,7	4,1	15,2	29,2	116
Pasco	29,5	8,6	275	26,1	11,7	337	23,3	8,1	504	23,0	18,4	27,7	10,2	229
Piura	15,0	14,8	301	19,5	12,1	302	21,0	8,8	534	24,2	17,8	30,5	13,4	272
Puno	20,2	11,4	405	11,5	19,4	271	18,7	10,6	426	16,7	10,4	23,0	19,3	203
San Martín	30,9	12,0	259	28,3	8,7	350	29,0	7,3	471	22,9	17,4	28,3	12,2	216
Tacna	7,8	31,6	167	12,0	19,2	219	15,8	15,5	279	11,8	5,3	18,3	28,1	107
Tumbes	19,6	14,3	214	12,7	14,3	308	11,5	14,4	415	16,5	11,0	21,9	16,8	229
Ucayali	29,8	9,7	305	27,7	9,0	418	19,0	10,6	588	26,7	20,9	32,4	10,9	241

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 07: PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5 KG.), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	8,5	4,5	9 290	8,4	10,4	2 222	7,1	5,5	9 035	8,0	5,2	8 279	7,1	6,3	7,9	5,7	8 201
Área de residencia																	
Urbana	7,1	6,8	5 354	7,7	15,7	1 140	6,6	7,6	5 377	7,0	7,5	4 832	6,2	5,2	7,2	8,1	4 812
Rural	11,3	5,3	3 936	9,5	11,7	1 082	8,4	6,9	3 658	10,4	6,5	3 447	9,0	7,8	10,3	7,1	3 389
Dominio de residencia																	
Costa	6,3	8,5	3 249	7,6	17,5	670	5,9	10,3	3 010	6,6	10,0	2 770	6,2	4,9	7,5	10,6	2 753
Lima Metropolitana	5,8	14,4	903	7,1	31,9	154	4,9	18,1	716	6,2	18,2	619	5,5	3,4	7,5	19,0	659
Resto Costa	6,8	8,8	2 346	8,1	16,2	516	7,2	11,8	2 294	7,1	9,0	2 151	7,0	5,6	8,5	10,6	2 094
Sierra	11,5	5,9	3 743	9,2	15,2	1 015	8,3	7,2	3 651	9,8	6,5	3 415	8,3	7,2	9,4	6,6	3 232
Sierra urbana	9,1	12,5	1 374	10,6	27,4	311	7,8	12,7	1 387	8,3	11,2	1 308	7,0	5,5	8,5	11,1	1 195
Sierra rural	13,0	6,3	2 369	8,3	16,2	704	8,6	8,6	2 264	10,9	7,9	2 107	9,3	7,8	10,8	8,1	2 037
Selva	10,1	8,1	2 298	8,8	19,9	537	8,6	8,9	2 374	8,6	10,1	2 094	7,2	5,8	8,7	10,1	2 216
Selva urbana	10,7	10,9	1 155	7,7	29,7	277	8,5	13,6	1 285	8,5	13,7	1 089	7,7	5,4	10,0	15,2	1 139
Selva rural	9,5	12,0	1 143	9,8	25,4	260	8,8	11,0	1 089	8,6	14,9	1 005	6,8	5,1	8,5	12,8	1 077
Educación de la madre																	
Sin Nivel/Primaria	11,8	5,7	3 819	9,2	13,6	887	8,7	7,6	3 230	10,7	7,2	2 963	8,8	7,5	10,1	7,6	2 896
Secundaria	7,2	8,0	3 694	6,7	16,1	870	6,6	8,3	3 949	6,5	9,2	3 613	7,2	6,0	8,3	8,0	3 574
Superior	5,7	11,6	1 777	10,0	19,2	465	6,3	14,6	1 856	7,7	11,6	1 703	4,8	3,4	6,3	15,5	1 731
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	15,0	6,0	2 187	10,0	15,2	617	8,9	9,0	2 255	11,4	8,0	2 209	9,6	8,1	11,1	7,9	2 252
Segundo quintil	9,0	7,7	2 392	10,0	15,5	643	8,7	9,6	2 580	7,9	9,7	2 160	7,5	6,1	8,9	9,6	2 178
Quintil intermedio	7,3	9,5	2 134	6,5	25,1	470	6,4	11,5	2 072	7,4	11,7	1 946	6,6	5,0	8,2	12,2	1 873
Cuarto quintil	6,6	13,8	1 580	6,0	30,5	268	6,1	17,3	1 315	6,6	15,9	1 249	6,2	4,1	8,2	16,8	1 206
Quintil superior	5,4	14,9	997	9,5	32,4	224	4,9	22,0	813	6,4	22,8	715	4,7	2,7	6,8	22,2	692
Ámbito JUNTOS	13,7	4,7	1 717	9,4	8,8	2 053	9,8	9,5	1 922	11,9	8,8	1 666	8,9	7,4	10,3	8,5	1 773

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 07A: PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5 KG.), SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009-2010 Y 2011

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009-2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	8,5	4,5	9 290	8,4	10,4	2 222	8,0	5,2	8 279	7,1	6,3	7,9	5,7	8 201
Amazonas	8,2	16,3	378	6,6	22,2	404	8,6	12,1	796	8,2	5,5	10,9	16,7	392
Áncash	10,4	12,1	297	8,7	18,5	402	8,9	12,0	711	6,3	3,2	9,3	24,8	334
Apurímac	10,1	13,2	424	7,2	18,5	458	8,2	14,2	707	11,4	7,9	14,9	15,8	301
Arequipa	7,0	22,1	330	6,3	20,0	430	5,7	17,7	532	4,9	2,1	7,8	29,4	261
Ayacucho	8,8	14,9	490	7,1	18,5	501	10,1	12,9	800	7,9	5,2	10,6	17,3	381
Cajamarca	15,2	27,0	158	8,4	18,4	296	9,1	10,5	668	10,3	6,5	14,1	18,7	314
Cusco	10,8	14,6	398	9,7	19,7	330	11,4	13,0	616	5,8	3,2	8,4	23,1	298
Huancavelica	12,5	11,7	479	7,0	16,4	485	7,5	17,9	625	9,8	6,8	12,8	15,6	329
Huánuco	17,4	12,0	357	11,9	17,5	379	9,6	12,4	701	9,9	6,0	13,8	20,0	293
Ica	9,9	17,5	372	7,7	16,7	487	6,9	16,0	682	5,9	3,0	8,9	25,6	334
Junín	11,4	17,8	385	9,3	22,5	327	9,0	13,1	677	5,7	3,1	8,2	23,1	296
La Libertad	10,0	17,4	281	7,3	18,3	383	7,0	14,8	711	6,7	4,0	9,4	20,5	314
Lambayeque	7,5	23,0	268	6,7	19,3	427	9,0	11,8	527	7,3	4,5	10,1	19,6	281
Lima	5,7	13,2	1 069	6,3	15,7	721	5,9	11,9	1 493	5,9	4,0	7,8	16,5	749
Loreto	12,4	14,1	331	10,7	16,0	449	11,8	13,8	770	12,1	8,5	15,7	15,2	387
Madre de Dios	8,6	17,0	544	4,3	18,4	722	5,8	15,4	893	7,6	4,5	10,6	20,5	464
Moquegua	4,2	27,9	312	5,2	24,6	348	4,3	17,9	581	4,8	1,8	7,8	32,1	212
Pasco	12,4	11,7	338	12,4	11,9	510	10,4	11,6	841	7,7	4,9	10,6	18,9	380
Piura	5,1	18,8	370	8,4	16,2	419	9,0	16,0	796	9,8	6,0	13,7	19,8	383
Puno	8,3	21,1	386	7,7	17,3	373	4,1	23,8	615	6,7	4,5	9,0	17,2	286
San Martín	10,7	15,0	338	7,3	19,1	547	7,2	14,1	721	5,0	2,4	7,6	26,6	331
Tacna	4,3	35,0	277	5,4	25,0	352	3,1	32,4	436	2,5	0,6	4,4	39,2	211
Tumbes	8,7	15,8	345	6,2	18,4	504	8,6	12,0	701	7,1	4,5	9,8	19,0	339
Ucayali	9,6	20,3	363	8,7	13,2	551	9,0	12,6	714	6,0	3,9	8,2	18,4	331

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 08: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/**

Característica seleccionada	2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	64,3	2,7	1 562	54,8	1,9	5 880	61,8	1,7	5 373	72,7	71,0	74,3	1,2	5 333
Área de residencia														
Urbana	66,8	3,4	720	56,4	2,4	3 317	63,4	2,1	2 939	74,2	72,2	76,3	1,4	2 946
Rural	60,8	4,4	842	51,6	2,9	2 563	58,8	2,9	2 434	69,5	66,8	72,3	2,0	2 387
Dominio de residencia														
Costa	65,7	4,3	411	56,4	3,2	1 830	62,8	2,7	1 693	74,3	71,7	76,9	1,8	1 695
Lima Metropolitana	67,4	6,8	86	54,7	5,5	423	60,8	4,7	368	75,3	71,2	79,5	2,8	407
Resto Costa	64,0	5,2	325	58,4	2,9	1 407	64,9	2,8	1 325	73,1	70,4	75,8	1,9	1 288
Sierra	64,4	3,7	723	55,0	2,5	2 353	63,2	2,4	2 209	73,8	71,3	76,3	1,7	2 078
Sierra urbana	68,1	4,8	198	54,3	3,8	853	66,6	3,4	791	74,3	70,8	77,8	2,4	739
Sierra rural	62,6	4,9	525	55,4	3,3	1 500	61,0	3,4	1 418	73,4	69,9	76,9	2,4	1 339
Selva	59,6	6,9	428	49,6	4,1	1 697	55,4	4,1	1 471	65,3	61,4	69,2	3,0	1 560
Selva urbana	67,5	6,1	197	58,8	4,1	815	63,6	4,4	700	73,5	69,1	77,8	3,0	707
Selva rural	53,3	12,5	231	41,0	7,8	882	48,3	7,0	771	58,8	52,7	64,9	5,3	853
Educación de la madre														
Sin Nivel/Primaria	61,8	4,0	688	50,4	3,1	2 170	54,7	3,1	2 056	66,8	63,6	69,9	2,4	1 976
Secundaria	64,0	4,0	596	54,1	2,9	2 557	63,9	2,3	2 296	74,4	72,1	76,8	1,6	2 292
Superior	69,2	5,6	278	61,9	3,4	1 153	68,4	3,2	1 021	77,1	73,8	80,4	2,2	1 065
Quintil de Bienestar / Del Año														
Quintil inferior	60,2	5,3	529	47,1	3,7	1 747	54,0	3,7	1 678	64,8	61,3	68,3	2,8	1 645
Segundo quintil	63,0	4,9	440	57,2	3,0	1 558	62,6	2,7	1 387	75,1	72,3	77,9	1,9	1 402
Quintil intermedio	62,6	5,3	312	53,6	3,8	1 298	63,7	3,5	1 186	72,9	69,4	76,4	2,4	1 157
Cuarto quintil	70,9	7,6	151	59,1	4,6	824	63,2	4,4	711	75,7	71,6	79,7	2,7	718
Quintil superior	70,7	8,3	130	60,2	5,4	453	70,3	4,1	411	77,9	72,8	83,0	3,3	411
Ámbito JUNTOS	58,6	3,6	1 718	53,5	3,8	1 342	65,9	3,4	1 126	70,6	66,5	74,8	3,0	1 230

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomeilitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

2/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 08A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/

Departamento	Junio 2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	64,3	2,7	1 562	54,8	1,9	5 880	61,8	1,7	5 373	72,7	71,0	74,3	1,2	5 333
Amazonas	55,8	9,6	312	60,7	6,7	266	58,0	7,8	246	54,7	45,2	64,2	8,9	256
Áncash	58,8	6,2	273	63,7	5,0	230	69,3	4,5	207	74,8	68,2	81,4	4,5	227
Apurímac	72,1	5,4	305	62,3	5,5	221	79,9	3,7	201	85,4	79,4	91,3	3,6	184
Arequipa	69,2	5,1	276	58,2	5,5	162	64,2	6,3	165	81,2	73,5	89,0	4,9	157
Ayacucho	59,3	6,2	346	60,6	6,5	248	63,0	6,4	247	73,2	66,7	79,7	4,5	248
Cajamarca	66,2	4,4	289	55,4	8,1	271	59,4	7,7	249	72,6	65,9	79,2	4,7	208
Cusco	61,7	6,9	211	53,9	6,1	181	70,5	5,6	224	81,6	76,0	87,1	3,5	194
Huancavelica	59,9	7,1	366	71,4	5,0	219	75,5	4,1	180	87,5	83,9	91,1	2,1	193
Huánuco	58,0	6,1	271	54,8	6,9	231	67,0	5,6	205	71,7	63,5	79,9	5,8	195
Ica	48,3	7,0	298	54,9	7,2	218	55,8	6,5	195	66,5	59,9	73,2	5,1	205
Junín	55,5	7,5	228	51,7	8,5	218	62,9	7,7	210	78,7	71,2	86,2	4,9	201
La Libertad	54,4	6,4	300	50,9	8,4	215	65,2	6,1	245	69,3	60,5	78,1	6,5	202
Lambayeque	57,6	6,3	293	52,2	8,2	162	60,2	10,2	167	64,5	59,4	69,6	4,1	166
Lima	66,8	4,0	441	54,8	5,0	476	60,9	4,5	415	75,6	71,7	79,4	2,6	465
Loreto	51,6	6,6	452	40,7	9,6	354	48,4	10,3	318	60,5	52,6	68,4	6,7	337
Madre de Dios	51,4	5,2	448	44,7	6,5	300	56,9	6,8	231	57,8	50,8	64,8	6,2	282
Moquegua	71,0	4,0	204	71,8	5,1	187	63,5	6,9	172	82,1	74,5	89,8	4,7	116
Pasco	46,3	6,2	337	46,3	9,6	281	71,5	5,0	223	76,0	70,2	81,8	3,9	229
Piura	62,4	6,3	302	55,5	6,6	265	59,2	5,9	269	66,7	60,1	73,3	5,0	272
Puno	62,0	6,2	271	51,8	7,9	224	51,7	7,3	202	63,8	57,4	70,1	5,1	203
San Martín	67,7	5,0	350	51,1	7,5	234	61,2	7,0	237	70,4	63,1	77,6	5,2	216
Tacna	64,1	6,2	219	61,3	6,7	162	66,0	7,5	117	77,9	69,6	86,3	5,5	107
Tumbes	69,7	4,1	308	64,7	5,3	228	75,2	3,9	187	77,5	72,0	83,1	3,6	229
Ucayali	58,8	5,7	418	51,7	8,2	327	55,5	9,1	261	65,3	57,8	72,7	5,8	241

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomelitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

2/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 09: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/

Característica seleccionada	2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	68,4	3,7	479	61,5	2,7	2 009	67,3	2,4	1 679	78,3	75,8	80,8	1,6	1 638
Área de residencia														
Urbana	70,6	4,6	240	63,3	3,5	1 121	71,0	2,9	920	79,7	76,4	82,9	2,1	908
Rural	64,8	6,3	239	58,2	3,8	888	60,5	4,1	759	75,7	71,8	79,5	2,6	730
Dominio de residencia														
Costa	70,1	6,3	131	65,0	4,4	625	71,5	3,8	502	80,7	76,6	84,8	2,6	510
Lima Metropolitana	66,7	8,9	33	62,3	7,5	144	72,5	6,0	118	79,2	72,1	86,3	4,6	113
Resto Costa	74,5	8,9	98	68,1	4,4	481	70,4	4,3	384	82,2	77,8	86,5	2,7	397
Sierra	69,7	4,8	216	62,4	3,7	794	64,5	3,6	703	78,7	75,0	82,3	2,4	645
Sierra urbana	73,8	4,5	66	61,5	6,6	279	66,4	5,2	261	79,8	74,4	85,2	3,4	229
Sierra rural	67,4	7,3	150	62,9	4,3	515	63,2	4,8	442	77,9	72,9	82,9	3,2	416
Selva	58,5	10,4	132	49,4	5,1	590	62,1	5,4	474	70,6	65,5	75,7	3,7	483
Selva urbana	68,6	11,6	67	56,6	5,8	281	71,8	5,0	225	75,0	68,8	81,1	4,2	234
Selva rural	49,1	19,0	65	43,2	9,1	309	54,1	9,6	249	66,6	58,6	74,6	6,1	249
Educación de la madre														
Sin Nivel/Primaria	67,2	5,9	191	56,3	4,5	702	58,0	4,6	592	73,6	68,2	78,9	3,7	544
Secundaria	69,0	6,6	198	60,0	3,7	920	70,1	3,4	761	77,9	74,2	81,6	2,4	763
Superior	69,4	8,7	90	70,7	4,6	387	74,1	4,1	326	84,9	79,7	90,1	3,1	331
Quintil de Bienestar / Del Año														
Quintil inferior	63,1	8,4	148	51,1	5,6	590	54,2	5,3	518	70,2	65,3	75,1	3,5	493
Segundo quintil	64,0	6,2	140	67,2	3,7	535	68,6	4,0	440	80,2	75,5	84,9	3,0	432
Quintil intermedio	70,2	9,1	94	57,5	6,0	467	69,7	5,0	369	79,5	73,1	85,9	4,1	368
Cuarto quintil	78,2	9,9	52	66,1	6,7	277	71,7	5,6	221	83,2	77,0	89,4	3,8	220
Quintil superior	71,6	13,7	45	72,6	6,5	140	81,0	5,2	131	80,6	72,1	89,0	5,4	125
Ámbito JUNTOS	63,4	4,4	520	56,8	5,3	457	65,6	5,2	352	76,1	70,0	82,2	4,1	361

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomeilitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

2/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009, 2010 y 1er. Semestre 2011.

CUADRO N° 09A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/

Departamento	Junio 2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	68,4	3,7	479	61,5	2,7	2 009	67,3	2,4	1 679	78,3	75,8	80,8	1,6	1 638
Amazonas	59,4	11,1	91	62,3	9,8	92	59,4	10,2	72	60,7	51,0	70,3	8,1	73
Áncash	69,6	6,5	90	74,6	5,8	75	76,1	7,9	64	82,4	73,0	91,7	5,8	76
Apurímac	75,3	7,0	101	79,4	6,7	63	80,7	5,4	53	93,1	86,5	99,7	3,6	51
Arequipa	78,4	5,8	88	65,0	12,3	52	57,5	11,7	61	87,7	79,3	96,1	4,9	56
Ayacucho	61,9	8,0	101	70,9	9,8	85	68,6	9,0	87	80,6	70,7	90,5	6,3	77
Cajamarca	74,6	5,8	90	64,1	7,6	104	58,7	10,4	88	85,0	76,0	93,9	5,4	57
Cusco	69,9	7,0	76	72,6	9,0	61	69,1	10,1	76	81,2	71,8	90,6	5,9	62
Huancavelica	61,7	7,3	112	81,2	5,6	73	74,7	7,9	51	88,2	81,0	95,5	4,2	56
Huánuco	73,2	6,6	90	56,8	11,1	77	69,7	6,8	69	80,1	69,8	90,5	6,6	71
Ica	50,0	12,2	102	64,3	9,3	85	65,2	9,4	68	76,5	63,8	89,2	8,5	60
Junín	57,2	14,5	63	56,7	11,2	76	58,6	15,0	74	84,2	76,2	92,2	4,8	63
La Libertad	45,5	13,5	87	51,8	14,0	83	77,9	7,6	62	87,2	78,3	96,2	5,2	61
Lambayeque	69,4	7,3	97	67,6	11,8	49	53,0	13,3	47	80,8	69,7	91,8	7,0	48
Lima	72,8	4,8	158	64,8	6,7	163	73,2	5,6	129	79,3	72,9	85,7	4,1	132
Loreto	46,9	10,3	155	35,8	11,3	119	46,0	12,7	74	60,1	48,5	71,7	9,8	116
Madre de Dios	62,3	5,6	151	58,5	7,3	107	70,1	8,9	88	63,9	52,9	75,0	8,8	90
Moquegua	77,4	5,7	62	74,6	6,9	63	67,0	12,1	49	91,6	80,2	103,1	6,4	32
Pasco	64,1	6,6	114	48,1	10,8	102	80,2	5,7	74	77,7	67,1	88,2	6,9	62
Piura	65,2	10,0	86	57,3	11,2	86	68,9	9,2	87	70,0	59,7	80,4	7,6	95
Puno	64,6	7,9	80	53,2	11,5	69	58,2	12,3	60	65,3	54,9	75,7	8,1	64
San Martín	72,9	6,3	118	46,8	13,8	72	67,4	7,0	87	79,1	69,8	88,5	6,0	62
Tacna	71,6	8,1	71	74,5	6,0	53	85,7	7,9	30	86,9	78,0	95,8	5,2	38
Tumbes	68,8	7,5	106	72,0	7,9	75	84,0	5,8	50	82,6	72,8	92,5	6,1	59
Ucayali	62,3	8,2	134	50,9	12,0	125	62,9	9,8	79	65,3	55,9	74,7	7,3	77

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomieltis y 1 Dosis contra el Sarampión.

2/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 10: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 18 A 29 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/**

Característica seleccionada	2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	61,3	4,5	562	51,4	3,1	1 876	58,6	2,7	1 884	71,0	68,3	73,8	1,9	1 847
Área de residencia														
Urbana	61,3	6,7	243	53,2	3,9	1 077	59,3	3,5	1 054	73,8	70,3	77,3	2,4	1 015
Rural	61,4	6,0	319	47,9	4,8	799	57,2	4,2	830	65,7	61,4	70,0	3,3	832
Región natural														
Lima Metropolitana	64,0	15,2	25	51,6	9,1	121	53,6	7,8	130	77,8	70,8	84,8	4,5	141
Resto Costa	61,1	7,7	117	52,5	5,1	435	63,3	4,9	493	67,0	61,7	72,3	4,0	447
Sierra	60,4	6,3	274	50,5	4,2	765	60,7	3,5	755	71,7	67,5	75,9	2,9	733
Selva	61,7	7,2	146	52,1	5,6	555	54,1	6,8	506	64,2	58,9	69,6	4,2	526
Educación de la madre														
Sin Nivel/Primaria	N.D.	N.D.	N.D.	48,5	4,8	720	51,2	4,9	722	64,1	59,0	69,2	4,0	711
Secundaria	N.D.	N.D.	N.D.	50,7	5,2	764	60,4	4,1	785	70,8	66,2	75,3	3,2	764
Superior	N.D.	N.D.	N.D.	56,6	6,3	392	66,6	5,5	377	81,2	75,9	86,4	3,2	372
Quintil de Bienestar / Del Año														
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	45,0	5,7	565	53,8	5,7	570	61,5	56,1	67,0	4,4	577
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	51,8	5,6	483	57,2	5,0	472	73,2	67,4	78,9	3,9	484
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	53,5	6,0	418	61,9	5,4	409	70,7	64,6	76,7	4,3	385
Cuarto quintil	N.D.	N.D.	N.D.	56,2	7,8	260	61,1	7,3	262	73,7	66,5	80,8	4,8	254
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	52,0	11,4	150	61,1	8,4	171	81,6	73,3	90,0	5,1	147

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

N.D.: No Disponible.

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliometitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

2/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 10A: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 18 A 29 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS,
SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/**

Departamento	Junio 2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	61,3	4,5	562	51,4	3,1	1 876	58,6	2,7	1 884	71	68	74	2	1 847
Amazonas	52,4	11,9	99	59,2	8,2	94	60,5	10,2	83	54	43	64	10	86
Áncash	51,6	13,5	90	58,4	9,7	81	61,1	8,8	76	67	55	79	9	86
Apurímac	61,3	10,6	109	54,6	11,1	82	84,4	6,1	78	86	76	95	6	73
Arequipa	42,3	12,7	97	46,0	15,8	51	67,7	8,2	60	79	68	91	7	49
Ayacucho	52,8	12,0	121	52,7	10,7	82	62,7	10,9	69	74	63	84	7	86
Cajamarca	60,1	9,4	105	45,6	14,8	72	59,1	11,4	83	66	54	78	9	84
Cusco	50,6	12,7	84	46,3	12,5	66	69,3	7,1	75	82	73	91	6	68
Huancavelica	54,3	11,8	114	69,6	9,1	75	81,3	7,2	57	89	82	96	4	63
Huánuco	55,2	10,8	81	64,6	9,7	74	59,4	9,7	64	62	48	76	11	63
Ica	40,5	11,2	96	55,7	11,7	67	56,7	11,7	69	64	53	75	9	75
Junín	54,8	10,4	75	48,3	15,1	69	61,3	10,5	69	79	69	88	6	77
La Libertad	45,2	12,5	107	43,8	14,6	67	62,4	9,2	100	61	46	76	12	67
Lambayeque	40,6	14,4	89	40,3	17,1	51	68,5	16,1	54	57	46	69	10	59
Lima	56,6	7,7	148	52,5	8,0	137	51,7	7,6	149	76	70	83	4	162
Loreto	58,1	7,8	153	41,9	11,2	112	53,9	14,5	129	64	52	75	9	96
Madre de Dios	28,9	19,9	150	31,9	14,6	101	50,1	11,7	76	53	40	65	12	96
Moquegua	56,9	11,6	72	70,8	7,7	66	60,9	12,2	64	82	70	94	7	41
Pasco	36,9	14,4	122	36,1	18,0	90	58,9	11,3	66	79	69	89	6	79
Piura	62,6	8,6	116	47,5	13,9	74	58,5	10,2	93	62	50	75	10	83
Puno	59,5	9,5	100	49,4	12,1	67	47,0	11,5	77	67	57	78	8	78
San Martín	55,0	11,6	102	64,7	9,6	81	56,5	10,8	75	70	59	81	8	81
Tacna	53,1	11,3	68	52,9	14,4	48	60,0	11,1	52	67	51	83	12	35
Tumbes	52,4	11,7	94	67,8	7,0	74	69,9	7,4	72	74	63	84	7	80
Ucayali	49,5	9,9	140	56,9	11,0	95	57,1	10,8	94	65	54	77	9	80

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

2/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 11: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BÁSICAS PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011 1/

Característica seleccionada	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	27,4	3,1	5 880	22,5	3,5	5 373	31,0	29,4	32,6	2,6	5 333
Área de residencia											
Urbana	27,8	4,2	3 317	23,6	4,7	2 939	30,7	28,6	32,8	3,5	2 946
Rural	26,7	4,5	2 563	20,5	4,9	2 434	31,5	29,2	33,9	3,8	2 387
Dominio de residencia											
Costa	27,6	5,5	1 830	22,9	6,0	1 693	29,2	26,7	31,7	4,4	1 695
Lima Metropolitana	26,4	9,2	423	24,8	9,4	368	27,2	23,0	31,3	7,8	407
Resto Costa	28,9	5,5	1 407	21,0	7,0	1 325	31,4	28,8	34,0	4,2	1 288
Sierra	28,7	4,1	2 353	22,6	4,8	2 209	32,7	30,1	35,3	4,1	2 078
Sierra urbana	28,0	6,6	853	23,4	8,1	791	32,1	28,0	36,3	6,6	739
Sierra rural	29,1	5,2	1 500	22,1	6,0	1 418	33,1	29,8	36,5	5,1	1 339
Selva	24,0	6,1	1 697	21,1	6,7	1 471	33,0	29,8	36,2	5,0	1 560
Selva urbana	27,9	6,9	815	24,2	8,6	700	39,5	34,4	44,6	6,6	707
Selva rural	20,4	11,1	882	18,4	10,6	771	27,9	23,9	31,8	7,1	853
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	25,1	5,0	2 170	18,1	5,7	2 056	28,3	25,7	30,9	4,6	1 976
Secundaria	26,4	4,7	2 557	25,0	5,1	2 296	32,7	30,2	35,2	3,9	2 292
Superior	32,4	6,1	1 153	24,2	7,3	1 021	31,3	27,5	35,1	6,2	1 065
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	23,5	5,5	1 747	19,0	6,1	1 678	29,7	26,9	32,6	4,9	1 645
Segundo quintil	28,2	5,2	1 558	21,9	6,5	1 387	33,5	30,5	36,5	4,6	1 402
Quintil intermedio	27,7	5,8	1 298	23,6	7,9	1 186	31,5	27,8	35,2	6,0	1 157
Cuarto quintil	30,5	7,7	824	24,1	9,1	711	29,7	25,6	33,7	7,0	718
Quintil superior	28,4	10,0	453	26,7	9,6	411	29,9	23,9	35,8	10,1	411
Ámbito JUNTOS	28,9	5,5	1 342	23,4	7,1	1 126	31,4	27,9	35,0	5,7	1 230

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Todas sus Vacunas Básicas incluye las indicadas en el Cuadro 08 y 09 más 2 Dosis contra la Influenza, 1 Dosis SPR, 1 Dosis Antiamarílica y 1 Dosis Refuerzo DPT; según RM N° 610-2007/MINSA.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 11A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BÁSICAS PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009, 2010 Y 2011 1/**

Departamento	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	27,4	3,1	5 880	22,5	3,5	5 373	31,0	29,4	32,6	2,6	5 333
Amazonas	32,2	12,4	266	21,1	14,2	246	20,0	14,6	25,4	13,7	256
Áncash	31,0	8,3	230	24,9	13,2	207	38,2	31,9	44,5	8,4	227
Apurímac	35,9	9,1	221	23,9	10,5	201	29,8	23,5	36,1	10,8	184
Arequipa	27,2	13,7	162	22,3	13,5	165	34,0	22,2	45,8	17,7	157
Ayacucho	34,9	9,9	248	24,9	13,4	247	34,2	27,9	40,5	9,4	248
Cajamarca	26,3	13,3	271	22,6	13,5	249	33,3	25,5	41,2	12,0	208
Cusco	42,8	8,5	181	26,9	14,7	224	37,2	29,9	44,6	10,0	194
Huancavelica	38,6	9,6	219	24,1	13,2	180	35,6	27,0	44,1	12,2	193
Huánuco	34,9	9,4	231	25,6	11,1	205	35,7	27,2	44,2	12,1	195
Ica	29,2	12,1	218	21,6	13,0	195	25,1	20,0	30,2	10,3	205
Junín	20,2	15,3	218	21,5	15,2	210	37,7	30,8	44,5	9,3	201
La Libertad	25,0	11,1	215	20,2	14,3	245	31,0	25,1	36,9	9,7	202
Lambayeque	32,9	12,0	162	17,0	17,2	167	26,2	20,9	31,6	10,4	166
Lima	27,3	8,5	476	24,5	9,0	415	27,9	24,1	31,6	6,9	465
Loreto	14,4	13,4	354	11,8	15,1	318	32,2	24,5	39,9	12,2	337
Madre de Dios	32,9	9,6	300	29,3	10,5	231	24,5	19,4	29,7	10,8	282
Moquegua	29,2	11,4	187	19,3	19,2	172	31,8	23,4	40,1	13,4	116
Pasco	19,7	13,5	281	29,1	8,7	223	34,4	28,7	40,2	8,5	229
Piura	22,9	10,0	265	20,9	13,6	269	30,3	25,0	35,6	8,9	272
Puno	24,0	15,3	224	19,0	16,9	202	30,3	24,3	36,4	10,1	203
San Martín	21,0	15,3	234	27,0	10,5	237	31,6	26,2	37,0	8,8	216
Tacna	17,7	17,0	162	22,1	16,8	117	35,0	27,5	42,5	10,9	107
Tumbes	36,2	9,4	228	26,9	11,9	187	24,1	17,7	30,5	13,5	229
Ucayali	33,4	10,9	327	19,9	15,9	261	35,2	29,3	41,1	8,6	241

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Todas sus Vacunas Básicas incluye las indicadas en el Cuadro 08 y 09 más 2 Dosis contra la Influenza, 1 Dosis SPR, 1 Dosis Antiamarílica y 1 Dosis Refuerzo DPT; según RM N° 610-2007/MINSA.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009, 2010 y 2011

CUADRO N° 12: PROPORCIÓN DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	13,2	5,7	4 013	31,7	3,2	3 539	59,3	56,9	61,6	2,0	3 411
Área de residencia											
Urbana	13,0	7,8	2 276	31,4	4,2	1 954	60,7	57,7	63,8	2,6	1 876
Rural	13,7	7,7	1 737	32,4	4,6	1 585	56,5	53,0	60,0	3,2	1 535
Dominio de Residencia											
Costa	13,1	10,0	1 268	28,9	5,7	1 098	59,6	55,7	63,6	3,4	1 062
Lima Metropolitana	12,1	17,2	290	30,1	8,5	254	60,2	53,7	66,6	5,5	245
Resto Costa	14,3	10,6	978	27,6	7,0	844	59,0	54,7	63,4	3,8	817
Sierra	14,0	7,6	1 562	34,3	4,3	1 442	61,0	57,5	64,5	3,0	1 329
Sierra urbana	12,6	13,2	563	34,8	7,1	530	60,6	54,9	66,2	4,8	460
Sierra rural	14,9	9,3	999	33,9	5,5	912	61,3	56,7	65,8	3,8	869
Selva	11,9	10,5	1 183	34,0	6,5	999	54,5	50,7	58,3	3,5	1 020
Selva urbana	12,0	13,8	567	36,6	8,9	474	64,5	59,1	69,9	4,3	471
Selva rural	11,8	15,6	616	31,7	9,6	525	46,1	41,1	51,1	5,5	549
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	12,6	8,6	1 437	28,3	5,4	1 313	55,3	51,6	59,1	3,5	1 247
Secundaria	13,6	7,7	1 810	33,7	4,6	1 532	58,6	55,0	62,3	3,2	1 486
Superior	13,3	12,7	766	32,7	7,1	694	65,8	61,1	70,5	3,6	678
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	14,1	8,9	1 163	32,1	5,8	1 087	53,5	49,4	57,5	3,8	1 060
Segundo quintil	13,3	10,4	1 082	30,7	6,2	929	61,7	56,9	66,4	3,9	882
Quintil intermedio	13,0	10,9	902	32,8	6,7	773	55,6	50,7	60,6	4,5	742
Cuarto quintil	11,2	16,8	564	27,4	9,4	470	60,7	54,2	67,2	5,5	471
Quintil superior	15,1	17,2	302	36,8	9,5	280	70,2	63,7	76,8	4,8	256
Ámbito JUNTOS	16,4	8,7	900	37,3	5,8	741	61,0	55,7	66,3	4,4	768

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus y 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 12A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009, 2010 Y 2011

Departamento	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	13,2	5,7	4 013	31,7	3,2	3 539	59,3	56,9	61,6	2,0	3 411
Amazonas	16,0	14,8	183	45,1	10,6	150	61,0	51,2	70,7	8,1	164
Áncash	8,7	23,4	156	28,6	17,0	133	64,8	57,3	72,4	5,9	145
Apurímac	21,3	16,2	142	49,5	11,2	123	71,3	64,2	78,4	5,1	112
Arequipa	12,6	31,8	101	35,8	14,6	106	66,1	55,7	76,4	8,0	104
Ayacucho	14,0	23,8	176	39,7	11,4	160	58,5	51,1	66,0	6,5	152
Cajamarca	16,4	19,3	185	35,7	11,9	177	51,7	40,6	62,8	10,9	131
Cusco	13,3	32,6	118	35,6	11,0	155	60,3	48,4	72,3	10,1	125
Huancavelica	30,3	15,7	138	64,8	6,6	119	84,2	77,1	91,3	4,3	123
Huánuco	18,9	18,1	156	47,4	9,9	136	73,3	62,7	83,8	7,3	129
Ica	16,0	20,4	153	37,1	14,0	128	59,5	51,0	67,9	7,2	134
Junín	13,8	19,5	141	27,1	17,8	143	59,5	50,9	68,2	7,4	130
La Libertad	11,1	23,0	158	21,3	15,1	151	57,6	47,9	67,3	8,6	126
Lambayeque	10,3	28,0	117	21,0	19,3	101	55,7	43,4	68,0	11,3	101
Lima	12,0	16,4	329	33,4	8,6	281	59,9	53,9	65,9	5,1	277
Loreto	8,7	20,9	242	29,0	15,7	209	54,6	45,7	63,4	8,3	218
Madre de Dios	10,4	18,3	209	31,6	11,9	159	47,5	39,3	55,8	8,9	193
Moquegua	9,9	26,6	126	25,1	16,5	118	56,4	43,5	69,3	11,7	64
Pasco	16,1	20,8	194	43,8	10,3	147	54,8	44,4	65,2	9,7	143
Piura	18,6	15,1	181	31,9	12,5	171	54,1	46,7	61,6	7,0	192
Puno	12,1	24,8	151	39,3	11,5	124	49,7	40,2	59,2	9,8	129
San Martín	7,5	28,8	163	35,6	11,5	170	50,3	43,2	57,4	7,2	155
Tacna	4,8	39,1	114	37,2	15,9	76	77,9	68,5	87,2	6,1	75
Tumbes	12,2	19,5	148	33,2	12,3	121	56,3	47,4	65,3	8,1	132
Ucayali	13,0	17,3	232	33,8	12,6	179	62,2	54,0	70,5	6,8	157

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus y 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 13: PROPORCIÓN DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	16,1	5,6	4 013	44,7	2,6	3 539	69,0	66,8	71,2	1,6	3 411
Área de residencia											
Urbana	15,9	7,0	2 276	44,4	3,4	1 954	70,3	67,5	73,1	2,0	1 876
Rural	16,4	9,4	1 737	45,4	3,8	1 585	66,4	63,1	69,8	2,5	1 535
Dominio de Residencia											
Costa	16,7	9,4	1 268	43,7	4,4	1 098	69,3	65,7	72,9	2,6	1 062
Lima Metropolitana	14,6	15,6	290	41,7	6,9	254	68,4	62,5	74,2	4,4	245
Resto Costa	19,1	11,2	978	46,0	5,2	844	70,3	66,4	74,1	2,8	817
Sierra	16,1	7,1	1 562	46,3	3,7	1 442	69,9	66,6	73,2	2,4	1 329
Sierra urbana	15,8	11,8	563	45,7	6,2	530	69,2	63,8	74,7	4,0	460
Sierra rural	16,3	8,9	999	46,8	4,6	912	70,4	66,3	74,6	3,0	869
Selva	14,2	11,5	1 183	44,1	5,5	999	66,0	62,0	70,0	3,1	1 020
Selva urbana	14,8	15,3	567	44,2	7,4	474	74,9	70,2	79,5	3,2	471
Selva rural	13,7	17,1	616	44,0	7,9	525	58,5	52,4	64,7	5,3	549
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	14,7	8,1	1 437	40,6	4,6	1 313	65,6	62,1	69,1	2,7	1 247
Secundaria	17,0	7,5	1 810	46,5	3,6	1 532	69,1	65,8	72,5	2,5	1 486
Superior	16,0	11,2	766	47,4	5,2	694	73,2	68,8	77,6	3,1	678
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	17,2	11,1	1 163	44,9	4,8	1 087	62,9	58,9	66,8	3,2	1 060
Segundo quintil	15,5	10,0	1 082	41,6	5,1	929	72,0	67,9	76,1	2,9	882
Quintil intermedio	16,2	9,8	902	46,0	5,3	773	66,0	61,6	70,4	3,4	742
Cuarto quintil	13,5	14,9	564	44,0	7,0	470	73,1	66,9	79,3	4,3	471
Quintil superior	18,5	15,6	302	49,3	7,7	280	74,7	68,2	81,2	4,4	256
Ámbito JUNTOS	18,1	8,8	900	51,3	4,6	741	68,2	63,3	73,2	3,7	768

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 13A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009, 2010 Y 2011**

Departamento	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	16,1	5,6	4 013	44,7	2,6	3 539	69,0	66,8	71,2	1,6	3 411
Amazonas	20,2	15,7	183	52,6	8,8	150	67,0	57,9	76,0	6,9	164
Áncash	10,8	22,9	156	55,6	9,7	133	74,1	65,8	82,5	5,8	145
Apurímac	23,3	15,2	142	61,8	9,8	123	73,6	66,2	81,0	5,1	112
Arequipa	18,4	24,9	101	46,6	12,4	106	69,6	60,5	78,6	6,6	104
Ayacucho	17,1	20,5	176	42,9	11,1	160	63,1	55,4	70,7	6,2	152
Cajamarca	20,2	19,0	185	52,7	9,2	177	65,4	56,3	74,6	7,1	131
Cusco	14,0	31,7	118	64,0	6,7	155	79,3	69,8	88,7	6,1	125
Huancavelica	36,0	14,2	138	74,3	5,1	119	87,2	79,6	94,9	4,5	123
Huánuco	18,9	18,1	156	52,8	9,3	136	76,7	66,8	86,7	6,6	129
Ica	18,7	19,6	153	47,2	10,0	128	63,2	55,1	71,4	6,6	134
Junín	17,0	20,7	141	42,4	10,9	143	74,1	65,1	83,1	6,2	130
La Libertad	11,7	21,9	158	43,1	9,1	151	69,9	59,9	79,9	7,3	126
Lambayeque	10,3	28,0	117	48,8	12,4	101	69,3	59,1	79,4	7,5	101
Lima	16,0	15,3	329	47,7	6,2	281	69,2	63,7	74,7	4,1	277
Loreto	10,0	20,3	242	39,1	13,7	209	61,8	52,5	71,1	7,7	218
Madre de Dios	10,4	18,3	209	45,1	8,0	159	56,5	48,3	64,6	7,4	193
Moquegua	11,7	27,5	126	43,4	11,4	118	71,5	60,8	82,1	7,6	64
Pasco	18,6	21,4	194	58,6	7,0	147	62,6	53,1	72,0	7,7	143
Piura	22,7	14,6	181	50,6	8,7	171	63,5	56,9	70,0	5,2	192
Puno	14,9	21,8	151	48,8	9,5	124	56,4	45,9	66,8	9,4	129
San Martín	8,2	31,6	163	50,2	9,8	170	74,0	67,9	80,0	4,2	155
Tacna	5,6	35,9	114	53,4	12,2	76	82,3	73,2	91,4	5,6	75
Tumbes	15,7	16,9	148	64,5	6,9	121	70,7	61,7	79,8	6,6	132
Ucayali	13,0	17,3	232	41,8	10,1	179	68,4	60,2	76,6	6,1	157

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009, 2010 y 2011

CUADRO N° 14: PROPORCIÓN DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	20,9	4,2	4 013	43,9	2,6	3 539	67,2	64,9	69,4	1,7	3 411
Área de residencia											
Urbana	20,2	5,8	2 276	43,2	3,6	1 954	68,8	65,9	71,6	2,1	1 876
Rural	22,1	5,8	1 737	45,3	3,7	1 585	64,1	60,6	67,6	2,8	1 535
Dominio de Residencia											
Costa	18,1	8,0	1 268	39,6	4,9	1 098	68,4	64,7	72,0	2,7	1 062
Lima Metropolitana	17,8	13,4	290	42,2	7,5	254	70,7	64,8	76,6	4,2	245
Resto Costa	18,4	8,4	978	36,6	5,4	844	65,9	61,7	70,1	3,2	817
Sierra	21,5	6,1	1 562	47,2	3,4	1 442	68,5	65,0	72,0	2,6	1 329
Sierra urbana	19,9	10,2	563	47,3	5,4	530	68,4	63,1	73,6	3,9	460
Sierra rural	22,4	7,6	999	47,2	4,4	912	68,5	63,9	73,2	3,5	869
Selva	27,3	6,2	1 183	49,0	5,1	999	60,8	57,1	64,4	3,1	1 020
Selva urbana	32,6	8,0	567	55,0	6,1	474	69,4	64,3	74,6	3,8	471
Selva rural	22,4	10,2	616	43,7	8,1	525	53,5	48,4	58,5	4,8	549
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	20,6	6,7	1 437	41,4	4,1	1 313	63,4	59,7	67,2	3,0	1 247
Secundaria	20,6	6,0	1 810	45,4	3,9	1 532	66,4	62,9	70,0	2,7	1 486
Superior	21,7	9,0	766	44,8	5,5	694	73,6	69,5	77,8	2,9	678
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	22,3	6,5	1 163	44,8	4,6	1 087	62,0	57,9	66,1	3,4	1 060
Segundo quintil	21,9	7,6	1 082	46,0	4,7	929	69,0	64,8	73,3	3,1	882
Quintil intermedio	19,5	8,7	902	43,7	5,5	773	63,3	58,7	68,0	3,7	742
Cuarto quintil	16,7	12,6	564	37,2	7,4	470	67,9	61,7	74,2	4,7	471
Quintil superior	24,8	12,5	302	47,9	8,1	280	79,0	73,5	84,5	3,6	256
Ámbito JUNTOS	24,7	7,2	900	51,8	4,7	741	68,6	63,2	74,0	4,0	768

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 14A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009, 2010 Y 2011**

Departamento	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	20,9	4,2	4 013	43,9	2,6	3 539	67,2	64,9	69,4	1,7	3 411
Amazonas	30,3	11,5	183	64,2	8,9	150	68,0	58,0	77,9	7,5	164
Áncash	12,1	24,8	156	36,9	12,9	133	68,5	60,9	76,2	5,7	145
Apurímac	29,8	14,3	142	62,7	7,4	123	87,5	81,9	93,2	3,3	112
Arequipa	13,4	30,3	101	47,6	10,2	106	71,8	61,5	82,2	7,3	104
Ayacucho	26,6	18,0	176	58,0	8,4	160	74,2	68,4	80,0	4,0	152
Cajamarca	28,7	13,5	185	47,0	9,9	177	58,2	46,0	70,3	10,7	131
Cusco	26,4	19,4	118	41,3	9,4	155	69,0	57,1	80,9	8,8	125
Huancavelica	30,9	15,4	138	74,0	5,7	119	92,8	89,2	96,5	2,0	123
Huánuco	37,2	13,5	156	67,1	6,8	136	77,3	67,0	87,6	6,8	129
Ica	25,0	16,3	153	47,6	12,1	128	67,1	60,3	74,0	5,2	134
Junín	17,4	15,4	141	36,4	14,6	143	65,1	57,3	72,8	6,1	130
La Libertad	12,4	20,5	158	24,3	14,2	151	65,4	55,7	75,2	7,6	126
Lambayeque	11,1	26,2	117	25,4	17,0	101	64,2	56,0	72,5	6,6	101
Lima	18,0	12,3	329	40,9	7,3	281	69,6	64,1	75,2	4,1	277
Loreto	19,4	16,8	242	39,5	12,6	209	62,7	54,8	70,6	6,4	218
Madre de Dios	17,7	14,8	209	46,9	10,4	159	57,6	50,1	65,1	6,6	193
Moquegua	14,0	22,7	126	28,1	15,6	118	62,3	49,4	75,2	10,5	64
Pasco	24,7	13,5	194	53,2	8,5	147	63,5	53,6	73,3	7,9	143
Piura	21,8	13,5	181	44,8	9,2	171	60,9	53,2	68,6	6,4	192
Puno	19,9	15,4	151	48,6	9,1	124	56,1	47,1	65,2	8,2	129
San Martín	35,3	10,7	163	52,8	9,4	170	53,4	45,2	61,6	7,8	155
Tacna	10,0	30,3	114	43,9	14,0	76	80,5	71,8	89,1	5,5	75
Tumbes	12,2	19,5	148	40,0	10,8	121	62,8	55,1	70,6	6,3	132
Ucayali	29,6	11,3	232	46,0	10,9	179	67,3	59,0	75,6	6,3	157

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009, 2010 y 2011

CUADRO N° 15: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	25,0	5,5	2 009	47,3	3,2	1 679	68,7	65,7	71,7	2,2	1 638
Área de residencia											
Urbana	25,0	7,5	1 121	47,0	4,4	920	69,8	65,9	73,6	2,8	908
Rural	25,2	7,5	888	47,8	4,5	759	66,7	62,2	71,3	3,5	730
Dominio de Residencia											
Costa	25,3	9,5	625	45,2	5,8	502	70,0	65,0	74,9	3,6	510
Lima Metropolitana	21,7	17,1	144	44,9	9,5	118	68,4	60,0	76,8	6,2	113
Resto Costa	29,3	9,8	481	45,6	6,3	384	71,5	66,2	76,7	3,7	397
Sierra	25,4	7,5	794	49,4	4,3	703	69,1	64,6	73,7	3,4	645
Sierra urbana	23,2	13,0	279	49,3	7,3	261	69,2	61,9	76,5	5,4	229
Sierra rural	26,6	9,2	515	49,5	5,4	442	69,1	63,3	74,9	4,3	416
Selva	23,7	9,9	590	47,9	6,4	474	64,2	58,9	69,6	4,3	483
Selva urbana	24,3	12,8	281	50,3	8,1	225	68,0	60,2	75,9	5,9	234
Selva rural	23,2	14,8	309	46,0	9,6	249	60,8	53,6	68,0	6,0	249
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	24,4	8,6	702	45,6	5,3	592	65,1	59,7	70,5	4,2	544
Secundaria	26,4	7,4	920	48,9	4,9	761	67,3	62,5	72,0	3,6	763
Superior	23,2	12,7	387	45,9	7,0	326	76,2	70,2	82,1	4,0	331
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	25,3	8,8	590	47,9	5,7	518	64,4	59,3	69,5	4,0	493
Segundo quintil	27,5	9,4	535	46,9	6,8	440	66,4	59,9	73,0	5,0	432
Quintil intermedio	23,6	11,0	467	48,0	7,2	369	67,7	60,7	74,6	5,2	368
Cuarto quintil	22,1	16,0	277	41,2	9,6	221	71,1	62,3	79,8	6,2	220
Quintil superior	27,2	17,4	140	53,9	10,4	131	79,2	71,1	87,3	5,2	125
Ámbito JUNTOS	29,5	8,6	457	49,7	5,8	352	69,5	63,0	75,9	4,7	361

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus y 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 15A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009, 2010 Y 2011

Departamento	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	25,0	5,5	2 009	47,3	3,2	1 679	68,7	65,7	71,7	2,2	1 638
Amazonas	31,1	12,9	92	55,2	9,6	72	64,1	51,8	76,3	9,7	73
Áncash	18,1	21,3	75	45,5	16,9	64	72,8	62,4	83,2	7,3	76
Apurímac	44,8	15,7	63	56,2	15,7	52	77,3	62,8	91,9	9,6	51
Arequipa	24,3	30,7	52	44,7	15,4	61	74,0	61,3	86,8	8,8	56
Ayacucho	25,9	22,1	85	41,9	11,7	87	62,1	51,7	72,4	8,5	77
Cajamarca	28,9	19,9	104	44,2	13,5	88	58,0	44,6	71,3	11,7	57
Cusco	23,7	31,1	61	56,1	10,0	76	72,1	57,0	87,2	10,7	62
Huancavelica	37,7	17,2	73	69,5	10,3	51	90,1	83,4	96,8	3,8	56
Huánuco	35,5	17,2	77	58,1	10,5	69	77,7	66,4	89,0	7,4	71
Ica	28,3	17,8	85	52,3	11,5	68	72,1	61,6	82,7	7,4	60
Junín	25,5	16,5	76	42,4	16,9	74	74,4	61,0	87,8	9,2	63
La Libertad	21,2	21,6	83	38,5	14,9	62	76,4	65,8	87,0	7,0	61
Lambayeque	24,8	24,2	49	40,7	16,8	47	74,6	54,1	95,1	14,0	48
Lima	21,8	16,2	163	44,2	9,2	129	67,3	59,8	74,9	5,7	132
Loreto	17,7	18,7	119	43,4	13,2	74	64,4	54,0	74,8	8,2	116
Madre de Dios	19,9	17,9	107	37,2	15,9	88	59,9	48,5	71,3	9,7	90
Moquegua	19,8	25,8	63	34,9	20,6	49	57,6	41,9	73,4	13,9	32
Pasco	29,5	19,9	102	55,2	11,7	74	65,7	52,0	79,5	10,6	62
Piura	39,2	13,7	86	46,9	9,9	87	64,8	56,2	73,4	6,8	95
Puno	27,0	22,6	69	59,4	10,7	60	61,0	48,6	73,4	10,3	64
San Martín	16,7	26,4	72	45,3	10,7	87	56,4	44,8	68,0	10,5	62
Tacna	11,0	36,7	53	64,8	13,2	30	81,7	69,4	94,0	7,7	38
Tumbes	21,2	20,8	75	50,1	13,8	50	74,6	62,6	86,7	8,2	59
Ucayali	24,0	17,7	125	43,9	13,4	79	65,9	55,4	76,4	8,1	77

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus y 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009, 2010 y 2011

**CUADRO N° 16: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011**

Característica seleccionada	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	29,0	5,0	2 009	57,8	2,6	1 679	74,4	71,7	77,1	1,8	1 638
Área de residencia											
Urbana	29,5	6,7	1 121	58,1	3,5	920	75,1	71,6	78,6	2,4	908
Rural	28,0	7,1	888	57,2	3,6	759	73,1	69,2	77,0	2,7	730
Dominio de Residencia											
Costa	30,7	8,1	625	58,1	4,5	502	75,5	71,1	79,9	3,0	510
Lima Metropolitana	26,0	15,3	144	55,5	7,6	118	74,5	67,0	82,0	5,1	113
Resto Costa	36,2	7,5	481	61,1	4,8	384	76,6	72,0	81,1	3,0	397
Sierra	28,1	7,0	794	57,8	3,7	703	73,7	69,7	77,7	2,8	645
Sierra urbana	27,1	11,8	279	56,5	6,2	261	72,6	66,0	79,2	4,6	229
Sierra rural	28,7	8,7	515	58,7	4,5	442	74,5	69,5	79,4	3,4	416
Selva	25,8	10,2	590	56,7	5,0	474	72,6	67,3	77,8	3,7	483
Selva urbana	26,3	13,2	281	57,7	7,3	225	75,6	68,7	82,5	4,6	234
Selva rural	25,4	15,5	309	56,0	6,8	249	69,8	62,0	77,5	5,7	249
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	27,7	7,8	702	54,5	4,4	592	71,9	66,9	76,8	3,5	544
Secundaria	30,6	6,8	920	59,0	3,9	761	72,7	68,4	76,9	3,0	763
Superior	27,3	11,3	387	59,8	5,8	326	81,1	75,7	86,5	3,4	331
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	28,2	8,0	590	56,7	4,5	518	70,1	65,4	74,8	3,4	493
Segundo quintil	31,2	8,8	535	54,5	5,7	440	75,1	69,6	80,6	3,8	432
Quintil intermedio	28,6	10,0	467	58,5	5,9	369	72,2	66,2	78,1	4,2	368
Cuarto quintil	25,4	14,5	277	59,4	6,9	221	77,2	68,6	85,8	5,7	220
Quintil superior	32,3	15,4	140	62,7	9,0	131	81,2	73,4	89,0	4,9	125
Ámbito JUNTOS	31,7	8,4	457	59,1	4,7	352	74,1	68,5	79,7	3,8	361

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 16A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL NEUMOCOCO PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009, 2010 Y 2011**

Departamento	2009			2010			2011			Número de Casos sin Ponderar	
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			Coeficiente de Variación
								Inferior	Superior		
Total	29,0	5,0	2 009	57,8	2,6	1 679	74,4	71,7	77,1	1,8	1 638
Amazonas	34,9	12,5	92	60,8	8,1	72	69,7	58,7	80,7	8,0	73
Áncash	22,4	20,9	75	61,1	12,4	64	77,6	66,9	88,3	7,0	76
Apurímac	47,9	15,0	63	61,8	13,4	52	77,3	62,8	91,9	9,6	51
Arequipa	33,7	23,3	52	48,5	15,7	61	78,4	67,2	89,7	7,3	56
Ayacucho	26,6	21,7	85	43,1	12,3	87	65,2	54,9	75,5	8,0	77
Cajamarca	32,5	18,8	104	57,6	9,4	88	68,8	58,4	79,2	7,7	57
Cusco	25,1	29,9	61	67,9	7,6	76	81,9	71,0	92,8	6,8	62
Huancavelica	44,4	16,1	73	69,5	10,3	51	93,2	87,6	98,9	3,1	56
Huánuco	35,5	17,2	77	58,1	10,5	69	80,8	70,4	91,2	6,6	71
Ica	31,8	17,3	85	62,1	8,4	68	73,7	63,8	83,7	6,9	60
Junín	31,5	17,0	76	54,7	10,9	74	79,1	67,7	90,4	7,3	63
La Libertad	22,4	20,3	83	52,4	10,7	62	78,0	67,4	88,6	6,9	61
Lambayeque	24,8	24,2	49	53,2	13,4	47	80,6	69,0	92,3	7,3	48
Lima	27,2	13,7	163	56,4	7,2	129	74,3	67,5	81,1	4,7	132
Loreto	17,7	18,7	119	46,3	13,3	74	68,7	57,4	79,9	8,3	116
Madre de Dios	19,9	17,9	107	49,5	11,8	88	62,2	52,1	72,4	8,3	90
Moquegua	23,5	26,1	63	53,2	14,3	49	61,1	46,2	76,0	12,4	32
Pasco	31,6	18,9	102	68,1	7,9	74	66,5	52,6	80,3	10,6	62
Piura	47,9	12,3	86	64,3	7,9	87	69,4	60,2	78,6	6,8	95
Puno	30,1	20,4	69	60,9	10,8	60	62,6	49,7	75,4	10,4	64
San Martín	18,2	28,8	72	61,2	8,7	87	78,6	67,8	89,4	7,0	62
Tacna	11,0	36,7	53	84,7	8,1	30	87,5	78,0	96,9	5,5	38
Tumbes	26,6	16,3	75	65,7	9,5	50	79,5	67,2	91,9	7,9	59
Ucayali	24,0	17,7	125	51,8	8,9	79	68,3	58,0	78,6	7,7	77

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Neumococo

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009,2010 y 2011

CUADRO N° 17: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2009			2010			2011			Número de Casos sin Ponderar	
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			
								Inferior	Superior		
Total	36,5	4,2	2 009	60,5	2,5	1 679	77,5	74,8	80,2	1,8	1 638
Área de residencia											
Urbana	36,2	5,7	1 121	60,1	3,4	920	78,6	75,1	82,2	2,3	908
Rural	37,0	5,9	888	61,4	3,7	759	75,4	71,2	79,5	2,8	730
Dominio de Residencia											
Costa	33,3	7,9	625	57,8	4,5	502	79,3	74,7	83,8	2,9	510
Lima Metropolitana	30,3	14,0	144	58,0	7,2	118	79,6	71,7	87,5	5,1	113
Resto Costa	36,7	7,5	481	57,7	5,1	384	79,0	74,4	83,6	3,0	397
Sierra	35,8	6,0	794	62,9	3,4	703	77,9	73,7	82,2	2,8	645
Sierra urbana	34,1	9,9	279	62,4	5,7	261	79,1	72,8	85,3	4,0	229
Sierra rural	36,8	7,6	515	63,2	4,3	442	77,1	71,4	82,9	3,8	416
Selva	47,0	5,7	590	62,8	5,3	474	71,6	66,5	76,6	3,6	483
Selva urbana	57,7	5,9	281	69,5	5,1	225	74,1	66,9	81,3	5,0	234
Selva rural	37,7	11,1	309	57,3	8,9	249	69,3	62,3	76,2	5,1	249
Educación de la madre											
Sin Nivel/Primaria	36,7	6,7	702	60,2	4,2	592	74,2	68,9	79,6	3,7	544
Secundaria	36,1	5,9	920	62,7	3,8	761	76,9	72,6	81,1	2,8	763
Superior	36,9	9,2	387	56,2	5,6	326	82,7	77,5	87,9	3,2	331
Quintil de Bienestar / Del Año											
Quintil inferior	36,7	7,0	590	60,6	4,7	518	74,3	69,4	79,2	3,4	493
Segundo quintil	40,8	6,7	535	64,3	4,4	440	75,9	70,2	81,6	3,8	432
Quintil intermedio	33,0	9,2	467	62,2	5,7	369	74,8	68,0	81,6	4,6	368
Cuarto quintil	32,2	12,0	277	50,0	8,2	221	81,3	74,4	88,2	4,3	220
Quintil superior	41,3	12,5	140	65,4	7,8	131	86,0	78,9	93,2	4,2	125
Ámbito JUNTOS	40,3	6,9	457	65,6	4,5	352	78,5	72,2	84,8	4,1	361

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 17A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009,2010 Y 2011**

Departamento	2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	36,5	4,2	2 009	60,5	2,5	1 679	77,5	74,8	80,2	1,8	1 638
Amazonas	51,8	9,8	92	70,3	9,8	72	74,5	63,9	85,0	7,2	73
Áncash	25,1	22,4	75	58,0	12,3	64	80,0	70,6	89,3	5,9	76
Apurímac	55,9	13,3	63	71,4	8,3	52	98,1	94,2	101,9	2,0	51
Arequipa	24,3	30,7	52	61,3	10,0	61	80,9	68,5	93,4	7,8	56
Ayacucho	35,5	16,7	85	69,5	8,2	87	82,2	72,8	91,5	5,8	77
Cajamarca	45,2	14,1	104	58,6	11,8	88	66,7	52,0	81,3	11,2	57
Cusco	40,8	19,5	61	63,6	7,9	76	83,7	69,7	97,7	8,5	62
Huancavelica	38,9	16,6	73	86,5	5,6	51	91,4	84,8	98,0	3,7	56
Huánuco	56,2	13,0	77	75,7	7,4	69	82,0	71,2	92,8	6,7	71
Ica	39,4	14,2	85	65,0	9,0	68	78,7	68,1	89,4	6,9	60
Junín	32,2	12,0	76	52,8	14,9	74	79,8	68,1	91,6	7,5	63
La Libertad	22,4	20,7	83	44,0	13,8	62	87,1	79,6	94,6	4,4	61
Lambayeque	26,6	22,1	49	50,1	13,5	47	84,6	72,9	96,3	7,0	48
Lima	31,3	12,7	163	57,4	7,0	129	77,6	70,5	84,7	4,7	132
Loreto	39,4	13,9	119	58,1	10,1	74	72,8	63,7	81,9	6,4	116
Madre de Dios	32,8	13,6	107	55,1	13,0	88	71,5	61,9	81,2	6,9	90
Moquegua	28,1	21,1	63	42,4	16,7	49	67,2	51,1	83,3	12,2	32
Pasco	43,1	13,3	102	63,6	10,1	74	76,6	64,4	88,9	8,1	62
Piura	46,0	12,8	86	62,3	8,7	87	71,2	62,0	80,3	6,5	95
Puno	42,8	13,7	69	71,6	7,4	60	65,5	53,3	77,7	9,5	64
San Martín	58,1	11,6	72	60,7	8,8	87	59,6	47,6	71,6	10,3	62
Tacna	23,0	26,3	53	70,8	11,2	30	84,3	72,5	96,1	7,1	38
Tumbes	21,2	20,8	75	66,5	12,3	50	81,4	72,4	90,4	5,6	59
Ucayali	46,9	10,6	125	57,0	10,5	79	73,7	64,2	83,3	6,6	77

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ Incluye 2 Dosis de Rotavirus

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2009 ,2010 y 2011

CUADRO Nº 18: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	24,0	6,7	1 562	27,7	3,5	5 880	40,0	2,6	5 373	47,3	45,2	49,4	2,2	5 333
Área de residencia														
Urbana	23,9	9,3	720	27,3	4,4	3 317	37,7	3,6	2 939	43,3	40,6	46,1	3,2	2 946
Rural	24,0	9,5	842	28,5	5,6	2 563	44,2	3,6	2 434	55,2	52,4	57,9	2,5	2 387
Dominio de residencia														
Costa	26,7	9,8	411	28,7	5,9	1 830	34,7	5,0	1 693	39,9	36,5	43,4	4,4	1 695
Lima Metropolitana	27,9	15,5	86	28,9	9,1	423	35,0	8,3	368	35,5	29,9	41,2	8,1	407
Resto Costa	25,6	11,9	325	28,4	7,1	1 407	34,3	5,3	1 325	45,0	41,7	48,2	3,7	1 288
Sierra	23,1	10,3	723	28,8	4,5	2 353	47,7	3,3	2 209	58,3	55,5	61,2	2,5	2 078
Sierra urbana	15,7	20,5	198	25,8	7,6	853	45,6	5,0	791	53,1	48,3	58,0	4,6	739
Sierra rural	26,5	11,9	525	30,8	5,4	1 500	48,9	4,3	1 418	62,0	58,8	65,3	2,7	1 339
Selva	18,4	16,5	428	22,6	8,5	1 697	37,8	5,4	1 471	45,9	41,9	49,8	4,4	1 560
Selva urbana	22,2	21,6	197	24,0	8,4	815	42,1	6,1	700	51,5	46,7	56,3	4,7	707
Selva rural	15,3	26,1	231	21,2	15,2	882	34,1	9,0	771	41,4	35,4	47,4	7,4	853
Educación de la madre														
Sin Nivel/Primaria	22,4	9,8	688	22,8	5,9	2 170	38,4	4,3	2 056	49,3	45,9	52,6	3,5	1 976
Secundaria	21,4	10,1	596	27,1	4,8	2 557	37,7	4,0	2 296	45,5	42,2	48,7	3,6	2 292
Superior	31,4	12,7	278	35,5	6,0	1 153	47,3	4,8	1 021	48,3	44,1	52,6	4,4	1 065
Quintil de Bienestar / Del Año														
Quintil inferior	21,6	13,6	529	27,0	7,6	1 747	42,4	4,6	1 678	53,4	50,0	56,7	3,2	1 645
Segundo quintil	23,1	11,4	440	22,9	6,1	1 558	39,7	4,6	1 387	47,7	43,9	51,5	4,1	1 402
Quintil intermedio	24,3	16,6	312	24,0	6,9	1 298	35,7	5,6	1 186	45,5	41,3	49,8	4,7	1 157
Cuarto quintil	21,6	19,1	151	28,1	8,7	824	37,5	6,9	711	39,2	34,3	44,0	6,3	718
Quintil superior	32,5	15,1	130	43,1	6,9	453	46,7	7,2	411	50,1	43,7	56,5	6,5	411
Ámbito JUNTOS	21,7	7,6	1 718	33,1	6,6	1 342	51,9	4,6	1 126	60,2	56,1	64,2	3,4	1 230

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 18A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011

Departamento	Junio 2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	24,0	6,7	1 562	27,7	3,5	5 880	40,0	2,6	5 373	47,3	45,2	49,4	2,2	5 333
Amazonas	17,0	18,4	312	29,2	13,1	266	38,7	12,3	246	52,5	40,9	64,1	11,3	256
Áncash	31,8	9,6	273	41,6	8,5	230	54,7	7,5	207	65,8	59,4	72,3	5,0	227
Apurímac	48,6	8,4	305	58,5	7,5	221	62,2	6,7	201	51,1	43,1	59,0	7,9	184
Arequipa	26,1	11,2	276	27,5	13,9	162	36,7	12,8	165	44,6	34,9	54,4	11,2	157
Ayacucho	19,5	16,2	346	42,3	9,6	248	52,3	8,1	247	61,1	54,1	68,2	5,9	248
Cajamarca	27,9	13,3	289	37,6	11,7	271	56,3	8,9	249	71,5	64,5	78,5	5,0	208
Cusco	20,8	14,2	211	32,5	10,7	181	50,5	9,3	224	63,5	55,7	71,4	6,3	194
Huancavelica	20,9	14,1	366	15,5	18,7	219	38,7	13,7	180	73,6	67,5	79,7	4,2	193
Huánuco	24,1	13,3	271	47,8	7,9	231	69,9	4,2	205	72,3	64,7	80,0	5,4	195
Ica	14,1	14,2	298	22,2	18,2	218	26,9	14,0	195	40,8	34,4	47,2	8,0	205
Junín	10,7	22,2	228	14,5	16,5	218	37,4	11,5	210	53,1	43,6	62,5	9,1	201
La Libertad	19,4	14,0	300	14,2	19,1	215	25,4	14,7	245	36,5	29,8	43,2	9,3	202
Lambayeque	21,9	12,4	293	31,4	12,1	162	38,6	11,5	167	36,5	29,7	43,3	9,5	166
Lima	29,5	8,1	441	30,4	8,7	476	35,7	7,5	415	37,4	32,3	42,6	7,0	465
Loreto	9,0	21,3	452	8,2	21,6	354	24,8	15,2	318	35,7	29,0	42,4	9,5	337
Madre de Dios	21,0	9,5	448	26,9	10,2	300	29,8	14,3	231	41,1	34,6	47,6	8,1	282
Moquegua	28,4	11,1	204	26,9	13,9	187	51,5	8,7	172	53,0	42,8	63,2	9,8	116
Pasco	13,4	15,1	337	27,5	8,8	281	51,1	8,6	223	59,9	52,2	67,6	6,5	229
Piura	18,4	16,1	302	23,7	12,2	265	30,2	9,7	269	43,1	37,1	49,1	7,1	272
Puno	19,1	16,5	271	18,5	20,7	224	40,2	9,8	202	47,0	38,4	55,6	9,3	203
San Martín	24,8	12,6	350	22,0	13,6	234	45,3	9,3	237	46,6	38,7	54,5	8,7	216
Tacna	26,9	12,7	219	25,1	12,2	162	42,9	11,9	117	59,4	49,8	69,0	8,2	107
Tumbes	22,8	10,8	308	16,6	18,9	228	41,6	11,6	187	49,2	42,0	56,4	7,5	229
Ucayali	24,1	13,0	418	24,4	12,5	327	37,3	12,0	261	45,5	37,4	53,6	9,1	241

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 19: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007, 2009, 2010 Y 2011 1/**

Característica seleccionada	2007 2/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior		
Total	12,3	10,7	1 325	14,1	4,8	4 974	18,4	4,1	4 600	17,0	15,5	18,5	4,5	4 549
Área de residencia														
Urbana	13,0	15,2	598	12,6	6,7	2 810	16,2	6,0	2 507	14,1	12,3	16,0	6,5	2 528
Rural	11,4	13,9	727	17,0	6,5	2 164	22,4	5,4	2 093	22,7	20,1	25,2	5,7	2 021
Dominio de residencia														
Costa	12,2	20,7	356	12,7	8,8	1 542	14,5	8,3	1 461	13,9	11,6	16,2	8,5	1 444
Lima Metropolitana	11,4	36,3	70	13,1	13,1	364	13,3	13,6	314	14,4	10,7	18,0	13,0	352
Resto Costa	12,8	23,6	286	12,3	11,1	1 178	15,8	10,1	1 147	13,3	10,7	16,0	10,1	1 092
Sierra	12,5	12,2	616	15,9	6,2	1 987	26,2	4,8	1 891	21,6	19,2	24,1	5,8	1 779
Sierra urbana	11,7	14,2	156	13,2	11,1	732	22,1	8,7	677	15,5	12,2	18,8	10,7	645
Sierra rural	12,9	16,2	460	17,7	7,5	1 255	28,8	5,8	1 214	26,2	22,7	29,6	6,7	1 134
Selva	11,6	24,4	353	14,1	9,2	1 445	11,8	10,2	1 248	16,3	13,5	19,1	8,8	1 326
Selva urbana	15,3	35,3	163	13,8	13,1	689	11,7	14,6	583	15,1	10,7	19,6	15,0	600
Selva rural	8,6	34,2	190	14,4	12,9	756	11,9	14,3	665	17,2	13,7	20,8	10,6	726
Educación de la madre														
Sin Nivel/Primaria	13,1	14,1	584	15,8	7,5	1 852	20,2	6,2	1 780	18,7	16,3	21,1	6,4	1 723
Secundaria	11,9	17,1	506	13,4	7,3	2 134	16,2	6,9	1 942	15,3	13,0	17,7	7,8	1 912
Superior	11,3	23,9	235	13,2	10,8	988	20,3	9,3	878	17,8	14,5	21,1	9,4	914
Quintil de Bienestar / Del Año														
Quintil inferior	10,0	16,6	454	17,5	8,1	1 477	22,7	6,6	1 435	23,4	20,3	26,5	6,7	1 399
Segundo quintil	16,4	12,2	371	13,8	8,4	1 294	19,2	7,9	1 192	17,0	14,0	19,9	8,8	1 191
Quintil intermedio	11,4	25,2	266	12,7	11,9	1 105	14,1	10,2	1 006	12,8	10,0	15,6	11,0	982
Cuarto quintil	4,4	41,7	124	10,4	14,2	705	18,2	11,6	620	13,1	9,4	16,8	14,3	624
Quintil superior	18,9	26,5	110	16,1	14,2	393	16,2	15,0	347	18,4	13,5	23,4	13,5	353
Ámbito JUNTOS	14,7	10,4	1 114	20,4	8,0	1 124	31,8	6,9	966	27,8	23,9	31,8	7,3	1 047

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ El tema es objeto de investigación a partir del 2007.

2/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 19A: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007 Y 2009-2010 Y 2011 1/

Departamento	Junio 2007 2/			2009-2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
								Inferior	Superior		
Total	12,3	10,7	1 325	18,4	4,1	4 600	17,0	15,5	18,5	4,5	4 549
Amazonas	6,2	28,6	195	9,8	20,0	445	15,6	8,6	22,6	22,8	221
Áncash	15,6	20,1	191	15,9	13,7	382	23,0	17,3	28,7	12,7	182
Apurímac	32,1	13,6	201	49,1	5,5	371	38,1	27,4	48,8	14,3	154
Arequipa	12,9	18,7	202	19,8	12,8	281	12,4	4,9	19,9	30,7	131
Ayacucho	21,4	19,2	247	26,6	8,9	411	37,5	28,3	46,7	12,5	207
Cajamarca	14,4	20,7	207	19,6	12,3	426	26,4	19,0	33,8	14,3	192
Cusco	10,5	28,4	138	24,5	11,5	341	18,8	11,0	26,7	21,1	162
Huancavelica	21,7	18,3	218	42,6	6,9	348	46,0	37,1	55,0	9,9	169
Huánuco	15,1	18,8	165	32,3	8,8	364	25,2	17,9	32,6	14,9	162
Ica	6,7	25,4	197	7,1	19,0	342	7,8	3,9	11,7	25,6	175
Junín	5,6	45,4	151	13,4	15,1	364	16,5	10,9	22,2	17,5	181
La Libertad	6,0	29,5	198	8,4	19,5	387	11,3	7,3	15,3	18,2	172
Lambayeque	10,9	21,0	208	20,8	12,3	283	13,2	6,9	19,6	24,3	145
Lima	10,6	18,1	279	13,3	9,5	762	15,0	11,5	18,6	11,9	402
Loreto	17,1	22,4	250	14,2	11,1	596	14,4	9,0	19,9	19,3	286
Madre de Dios	14,0	14,5	323	22,2	12,7	436	13,1	8,8	17,4	16,7	235
Moquegua	4,1	36,6	146	8,3	20,7	318	10,3	4,2	16,5	30,4	103
Pasco	12,9	18,9	225	24,1	9,4	417	17,8	11,6	24,1	17,8	207
Piura	8,4	25,6	208	13,2	14,6	445	6,6	2,9	10,4	28,5	223
Puno	5,1	33,1	156	7,3	21,3	367	10,1	5,1	15,1	25,1	169
San Martín	13,8	19,1	232	4,7	26,2	401	15,6	9,4	21,7	20,1	179
Tacna	8,2	25,3	162	6,8	29,5	242	16,3	8,8	23,8	23,5	95
Tumbes	14,0	14,4	213	24,1	11,2	355	22,2	16,2	28,3	13,9	193
Ucayali	13,4	17,9	282	14,5	13,9	490	10,6	5,7	15,5	23,5	204

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ El tema es objeto de investigación a partir del 2007.

2/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 20: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	84,4	0,6	28 900	92,9	0,6	7 188	91,1	0,4	26 834	91,5	0,4	26 605	93,3	92,7	94,0	0,4	26 528
Área de residencia																	
Urbana	93,9	0,4	15 465	96,8	0,4	3 741	96,3	0,3	15 640	95,9	0,3	15 607	97,0	96,5	97,5	0,3	15 689
Rural	68,1	1,7	13 435	85,3	1,8	3 447	80,4	1,2	11 194	82,2	1,1	10 998	85,1	83,3	86,9	1,1	10 839
Dominio de residencia																	
Costa	94,1	0,6	9 867	97,9	0,4	2 238	96,5	0,4	9 066	95,9	0,4	9 072	97,4	96,8	98,0	0,3	8 961
Lima Metropolitana	98,1	0,3	2 767	99,8	0,2	623	99,4	0,1	2 200	98,5	0,4	2 183	99,3	98,8	99,8	0,3	2 190
Resto Costa	89,3	1,3	7 100	95,3	0,9	1 615	92,9	0,8	6 866	92,9	0,9	6 889	95,1	93,9	96,2	0,6	6 771
Sierra	77,2	1,3	12 983	91,0	1,4	3 443	88,1	0,9	11 911	90,5	0,7	11 978	92,3	91,0	93,7	0,8	11 633
Sierra urbana	91,3	1,1	4 141	97,0	0,8	1 048	96,2	0,5	4 473	96,4	0,7	4 569	98,0	97,3	98,8	0,4	4 407
Sierra rural	70,0	1,9	8 842	87,3	2,1	2 395	82,7	1,4	7 438	86,3	1,2	7 409	88,0	85,7	90,3	1,3	7 226
Selva	64,7	2,6	6 050	76,9	3,9	1 507	79,0	1,8	5 857	75,3	2,2	5 555	79,5	76,7	82,3	1,8	5 934
Selva urbana	76,4	2,8	2 912	81,9	4,1	739	87,0	1,9	3 167	86,0	2,2	3 020	87,2	83,9	90,5	1,9	3 195
Selva rural	54,4	4,4	3 138	72,1	7,3	768	69,5	3,7	2 690	63,3	4,7	2 535	70,9	66,1	75,7	3,4	2 739
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	52,7	2,3	7 886	75,5	2,6	1 993	73,6	1,6	7 060	76,6	1,4	7 019	79,7	77,4	82,0	1,5	7 127
Segundo quintil	81,8	1,2	6 775	93,4	0,9	1 812	88,1	0,8	6 777	86,8	1,0	6 363	91,0	89,8	92,3	0,7	6 697
Quintil intermedio	91,1	0,8	5 960	96,0	0,7	1 378	96,4	0,4	5 691	96,2	0,4	5 634	97,4	96,8	98,1	0,3	5 459
Cuarto quintil	97,7	0,4	4 788	99,7	0,1	1 114	99,4	0,1	4 175	99,3	0,2	4 381	99,6	99,4	99,9	0,1	4 184
Quintil superior	99,8	0,1	3 491	100,0	0,0	891	99,9	0,1	3 131	99,8	0,1	3 207	99,9	99,8	100,0	0,1	3 061
Ámbito JUNTOS	66,2	2,0	5 764	84,1	1,5	6 659	83,5	1,8	5 395	88,7	1,3	5 048	88,6	86,1	91,0	1,4	5 617

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 20A: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	84,4	0,6	28 900	92,9	0,6	7 188	91,1	0,4	26 834	91,5	0,4	26 605	93,3	92,7	94,0	0,4	26 528
Amazonas	75,4	3,3	1 193	85,3	2,4	1 271	81,0	3,9	1 134	78,6	3,6	1 139	90,9	87,2	94,5	2,1	1 105
Áncash	87,8	2,6	1 048	92,7	1,3	1 459	92,7	1,4	1 177	94,6	1,3	1 162	95,8	92,6	98,9	1,7	1 147
Apurímac	95,7	0,6	1 318	97,2	0,6	1 439	97,7	0,7	1 066	99,6	0,2	1 060	99,6	99,2	99,9	0,2	1 051
Arequipa	91,9	1,9	1 190	97,6	0,7	1 866	98,2	0,7	1 064	97,8	0,6	1 047	98,8	97,9	99,8	0,5	1 082
Ayacucho	90,5	11,0	1 550	95,2	0,9	1 556	97,9	0,5	1 289	98,8	0,4	1 291	98,6	97,7	99,5	0,5	1 257
Cajamarca	63,2	5,5	930	86,2	2,0	1 203	77,8	3,8	1 057	85,5	3,0	1 064	90,5	86,9	94,1	2,0	1 041
Cusco	92,2	11,0	1 067	96,0	1,2	1 104	99,4	0,3	1 047	98,4	0,7	1 063	97,8	96,2	99,3	0,8	1 050
Huancavelica	71,7	4,2	1 216	87,8	2,7	1 395	93,8	1,4	935	94,9	1,1	942	97,2	95,8	98,6	0,7	917
Huánuco	51,6	7,2	1 061	79,4	3,2	1 134	78,0	3,1	1 000	78,0	3,0	983	82,5	77,5	87,5	3,1	964
Ica	93,6	1,1	993	96,8	0,6	1 451	93,6	1,1	1 074	94,6	1,1	1 090	94,7	92,8	96,6	1,0	1 087
Junín	88,9	3,0	1 030	96,3	1,3	1 029	94,1	1,6	1 070	95,1	1,8	1 073	95,5	92,4	98,5	1,6	1 075
La Libertad	70,0	5,6	1 104	89,8	2,0	1 221	86,9	3,0	1 060	87,2	2,7	1 049	83,9	80,3	87,6	2,2	1 046
Lambayeque	90,6	1,8	922	94,1	1,3	1 297	89,1	2,3	881	91,6	2,2	868	97,2	95,9	98,5	0,7	883
Lima	97,0	0,5	3 338	99,1	0,2	2 734	98,8	0,3	2 493	98,0	0,4	2 475	99,1	98,6	99,6	0,3	2 487
Loreto	51,2	6,3	941	60,5	5,3	1 015	62,8	5,3	895	52,8	6,8	853	52,9	45,4	60,3	7,2	849
Madre de Dios	71,5	2,4	1 184	90,0	1,3	1 815	86,4	3,0	1 206	85,6	2,7	1 113	88,5	85,7	91,3	1,6	1 165
Moquegua	93,5	1,8	1 193	94,4	1,6	1 674	96,5	1,2	1 042	96,2	1,0	1 040	95,3	93,0	97,6	1,2	1 056
Pasco	75,0	3,6	1 123	92,1	1,4	1 537	93,6	1,6	1 175	97,3	1,0	1 147	97,4	96,0	98,8	0,7	1 151
Piura	86,6	2,2	1 093	90,1	2,6	1 295	89,2	2,3	1 079	91,1	1,9	1 079	91,1	86,7	95,4	2,4	1 089
Puno	66,4	4,5	1 659	87,4	2,1	1 608	81,1	2,7	1 432	78,3	3,2	1 405	83,4	77,7	89,2	3,5	1 378
San Martín	65,0	7,0	973	82,0	3,0	1 572	79,1	3,7	973	80,1	4,0	967	88,1	84,0	92,3	2,4	958
Tacna	94,8	1,5	934	95,1	1,2	1 337	92,6	2,2	872	96,0	1,4	881	94,7	89,8	99,7	2,7	874
Tumbes	78,6	2,8	919	89,4	1,4	1 499	84,5	2,9	910	91,2	1,9	893	90,4	86,4	94,4	2,3	891
Ucayali	51,9	4,5	921	74,1	3,1	1 326	70,6	4,7	903	73,7	2,9	921	76,0	70,6	81,4	3,6	925

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 21: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	75,9	0,9	28 881	81,8	1,6	7 188	83,3	0,8	26 834	85,3	0,6	26 605	87,6	86,7	88,5	0,5	26 528
Área de residencia																	
Urbana	91,7	0,7	15 453	92,4	1,1	3 741	92,3	0,7	15 640	93,5	0,5	15 607	95,0	94,2	95,8	0,4	15 689
Rural	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	10 998	71,1	68,9	73,2	1,5	10 839
Dominio de residencia																	
Costa	90,6	1,0	9 863	93,3	1,9	2 238	92,2	0,9	9 066	93,1	0,7	9 072	95,6	94,6	96,6	0,5	8 961
Lima Metropolitana	97,2	0,8	2 765	97,3	1,3	623	98,4	0,3	2 200	97,1	0,6	2 183	98,4	97,3	99,4	0,5	2 190
Resto Costa	82,9	1,9	7 098	87,7	3,9	1 615	84,8	2,1	6 866	88,4	1,3	6 889	92,3	90,6	93,9	0,9	6 771
Sierra	57,1	2,5	12 979	72,0	3,4	3 443	73,5	1,8	11 911	77,8	1,3	11 978	80,0	78,2	81,8	1,1	11 633
Sierra urbana	84,3	1,6	4 138	91,1	2,2	1 048	87,9	1,8	4 473	91,1	1,1	4 569	91,1	88,9	93,3	1,2	4 407
Sierra rural	43,3	4,6	8 841	60,3	5,8	2 395	63,9	2,8	7 438	68,4	2,3	7 409	71,6	69,1	74,1	1,8	7 226
Selva	71,8	2,6	6 039	66,8	6,3	1 507	79,4	1,7	5 857	77,1	1,9	5 555	78,9	76,0	81,8	1,9	5 934
Selva urbana	88,8	1,6	2 906	73,9	7,3	739	89,1	1,9	3 167	89,6	1,5	3 020	91,9	89,8	94,0	1,2	3 195
Selva rural	56,7	5,2	3 133	59,9	9,9	768	67,8	3,6	2 690	63,0	3,8	2 535	64,3	59,5	69,1	3,8	2 739
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	33,6	5,2	7 883	48,4	6,8	1 993	54,9	2,8	7 060	58,6	2,5	7 019	63,7	61,2	66,2	2,0	7 127
Segundo quintil	59,6	2,6	6 768	72,8	3,1	1 812	74,3	1,8	6 777	78,7	1,3	6 363	82,5	80,6	84,3	1,1	6 697
Quintil intermedio	88,7	1,1	5 956	88,7	2,5	1 378	91,8	0,8	5 691	92,0	0,8	5 634	94,7	93,5	95,9	0,7	5 459
Cuarto quintil	98,8	0,5	4 784	98,9	0,4	1 114	98,9	0,3	4 175	99,3	0,2	4 381	99,1	98,6	99,6	0,3	4 184
Quintil superior	100,0	0,0	3 490	99,9	0,1	891	100,0	0,0	3 131	100,0	0,0	3 207	100,0	99,9	100,0	0,0	3 061
Ámbito JUNTOS	43,0	4,6	5 764	59,2	3,4	6 658	67,1	2,6	5 395	70,5	2,2	5 048	73,2	70,5	76,0	1,9	5 617

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO N° 21A: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011**

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	75,9	0,9	28 881	81,8	1,6	7 188	83,3	0,8	26 834	85,3	0,6	26 605	87,6	86,7	88,5	0,5	26 528
Amazonas	74,4	3,0	1 193	81,5	3,1	1 271	86,6	2,1	1 134	85,0	2,2	1 139	84,6	80,1	89,2	2,7	1 105
Áncash	58,3	8,1	1 048	72,4	4,6	1 459	75,1	4,1	1 177	78,5	3,2	1 162	81,3	76,5	86,2	3,0	1 147
Apurímac	46,7	9,8	1 318	66,1	5,6	1 439	73,0	4,4	1 066	71,6	5,0	1 060	77,6	72,3	82,8	3,5	1 051
Arequipa	88,5	2,7	1 190	90,7	1,4	1 865	88,2	3,6	1 064	90,1	2,6	1 047	96,6	94,8	98,5	1,0	1 082
Ayacucho	53,8	6,5	1 548	70,5	4,6	1 556	67,7	6,7	1 289	76,3	3,2	1 291	77,3	72,0	82,6	3,5	1 257
Cajamarca	70,5	5,2	930	81,0	2,7	1 203	87,4	2,5	1 057	85,7	3,3	1 064	84,4	80,2	88,6	2,5	1 041
Cusco	52,9	9,3	1 066	63,7	6,6	1 104	80,5	3,8	1 047	79,5	3,9	1 063	80,8	75,5	86,0	3,3	1 050
Huancavelica	29,2	15,3	1 216	45,9	11,2	1 395	59,3	6,8	935	65,4	5,0	942	64,7	58,2	71,2	5,1	917
Huánuco	51,7	8,2	1 061	67,6	5,0	1 134	74,8	3,2	1 000	72,9	3,6	983	78,5	72,1	84,9	4,2	964
Ica	87,0	2,9	993	87,7	2,4	1 451	86,2	2,3	1 074	88,7	1,7	1 090	87,0	83,2	90,8	2,2	1 087
Junín	70,4	4,7	1 030	75,1	4,1	1 029	79,6	3,6	1 070	82,4	3,2	1 073	83,2	78,3	88,2	3,0	1 075
La Libertad	71,6	5,6	1 104	82,0	3,6	1 219	84,8	3,6	1 060	89,8	2,3	1 049	92,8	90,2	95,5	1,5	1 046
Lambayeque	87,7	2,1	922	87,7	2,5	1 295	87,1	2,8	881	90,2	2,0	868	93,8	90,9	96,8	1,6	883
Lima	92,8	1,1	3 335	94,6	0,9	2 734	94,2	1,4	2 493	94,2	1,0	2 475	96,6	95,3	98,0	0,7	2 487
Loreto	63,0	6,7	941	61,9	7,9	1 015	65,7	5,3	895	60,4	5,8	853	68,9	63,5	74,3	4,0	849
Madre de Dios	81,2	2,7	1 181	87,4	3,2	1 815	83,9	4,6	1 206	79,4	4,6	1 113	85,7	79,9	91,6	3,5	1 165
Moquegua	83,7	3,3	1 193	86,4	2,5	1 674	85,7	3,4	1 042	89,1	2,5	1 040	93,0	90,6	95,5	1,3	1 056
Pasco	47,6	6,7	1 123	50,5	6,4	1 537	54,6	8,7	1 175	66,0	6,8	1 147	70,9	64,0	77,8	5,0	1 151
Piura	68,7	6,2	1 093	68,8	5,4	1 294	70,7	5,9	1 079	80,8	3,6	1 079	87,1	83,2	91,0	2,3	1 089
Puno	58,3	4,8	1 658	69,5	4,9	1 608	71,7	5,0	1 432	77,4	3,6	1 405	73,2	66,8	79,6	4,5	1 378
San Martín	82,7	3,2	971	88,1	2,5	1 571	86,7	2,2	973	89,2	1,7	967	88,8	84,7	92,8	2,3	958
Tacna	90,6	2,0	933	91,2	1,4	1 337	90,6	3,2	872	93,7	2,3	881	95,8	92,9	98,7	1,5	874
Tumbes	85,2	1,5	919	86,8	2,0	1 499	76,9	3,6	910	81,8	3,2	893	86,5	82,6	90,5	2,3	891
Ucayali	80,5	2,7	915	64,1	6,4	1 326	82,3	3,4	903	80,8	2,7	921	83,3	78,6	88,0	2,9	925

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010 y 2011

CUADRO N° 22: PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BÁSICO,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	10 998	71,1	68,9	73,2	1,5	10 839
Área de residencia																	
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	10 998	71,1	68,9	73,2	1,5	10 839
Dominio de residencia																	
Resto Costa	63,0	7,0	1 454	68,8	22,6	284	65,2	9,4	1 066	70,3	5,8	1 054	78,5	72,3	84,7	4,0	874
Sierra rural	43,3	4,6	8 841	60,3	5,8	2 395	63,9	2,8	7 438	68,4	2,3	7 409	71,6	69,1	74,1	1,8	7 226
Selva rural	56,7	5,2	3 133	59,9	9,9	768	67,8	3,6	2 690	63,0	3,8	2 535	64,3	59,5	69,1	3,8	2 739
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	33,2	5,6	7 350	48,8	7,2	1 850	55,6	3,0	6 315	58,9	2,7	6 338	64,3	61,6	66,9	2,1	6 556
Segundo quintil	58,1	3,6	4 498	72,7	4,5	1 169	73,8	2,4	3 641	77,7	1,8	3 414	79,4	76,6	82,2	1,8	3 293
Quintil intermedio	80,8	4,4	1 303	79,0	12,0	300	85,5	3,3	1 021	83,0	3,9	972	87,2	80,8	93,5	3,7	745
Cuarto quintil	98,3	1,0	225	97,9	2,3	75	97,7	1,1	182	97,5	1,2	210	92,5	85,3	99,7	4,0	188
Quintil superior	100,0	0,0	52	100,0	0,0	53	100,0	0,0	35	98,4	1,6	63	96,0	90,1	102,0	3,1	57
Ámbito JUNTOS	41,7	5,1	5 364	57,8	3,7	6 132	65,3	2,8	4 747	67,8	2,4	4 466	71,9	69,1	74,7	2,0	4 964

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

N.C.: No Corresponde por ser estimaciones para el área rural.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 1er. Semestre 2011.

CUADRO N° 22A: PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BÁSICO,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	10 998	71,1	68,9	73,2	1,5	10 839
Amazonas	68,1	4,4	903	76,1	4,5	899	80,6	3,3	775	79,6	3,5	777	79,3	73,1	85,6	4,0	743
Áncash	37,9	18,7	604	55,6	9,9	873	60,5	9,1	639	64,9	7,2	626	67,9	58,5	77,2	7,0	607
Apurímac	35,9	15,2	1 030	56,7	8,8	1 075	67,0	6,3	790	65,0	7,2	780	71,0	63,7	78,4	5,3	766
Arequipa	62,0	22,3	234	63,6	9,6	360	75,3	8,4	211	71,6	12,2	206	88,1	81,3	95,0	3,9	211
Ayacucho	41,7	10,7	1 072	58,7	8,4	1 065	60,2	7,7	830	68,0	5,1	837	70,1	62,8	77,4	5,3	806
Cajamarca	64,0	7,5	723	76,3	3,7	928	84,6	3,4	807	81,4	4,8	812	79,4	73,8	85,0	3,6	786
Cusco	40,8	16,3	725	43,5	14,0	674	71,0	6,3	613	71,5	6,6	616	74,5	66,6	82,3	5,4	603
Huancavelica	27,3	17,9	1 079	42,9	13,0	1 169	56,7	7,4	794	60,2	6,4	767	58,7	51,1	66,4	6,6	780
Huánuco	39,7	13,6	786	58,5	7,0	788	65,4	4,4	699	61,4	5,9	684	69,0	59,7	78,4	6,9	656
Ica	70,5	15,1	183	72,8	14,1	268	58,8	10,2	168	62,5	8,8	180	71,3	61,5	81,2	7,1	173
Junín	53,9	10,4	492	60,2	8,4	528	65,9	7,7	490	65,6	8,8	488	66,2	55,0	77,5	8,7	483
La Libertad	40,3	20,4	427	60,8	12,3	467	68,7	11,1	322	70,6	10,9	324	75,5	66,6	84,3	6,0	321
Lambayeque	77,8	3,6	261	71,6	10,5	320	72,6	8,8	200	81,3	4,8	196	90,5	82,8	98,1	4,3	189
Lima	41,4	21,4	394	29,9	46,1	197	27,3	42,0	113	45,2	20,2	109	66,6	55,5	77,7	8,5	112
Loreto	39,0	13,5	372	42,1	15,6	380	31,3	17,7	346	28,8	17,9	280	37,2	25,5	48,9	16,0	312
Madre de Dios	60,1	7,0	537	75,0	7,3	695	71,4	11,3	397	52,9	11,6	359	67,5	56,9	78,2	8,0	382
Moquegua	56,7	15,5	356	58,0	11,7	426	64,5	9,4	277	74,0	7,1	268	77,5	70,9	84,0	4,3	278
Pasco	34,6	17,8	572	28,6	16,9	657	51,8	14,5	491	56,0	13,2	482	52,4	42,5	62,3	9,6	471
Piura	42,0	20,5	405	31,7	25,9	426	49,3	18,0	302	65,6	11,1	305	70,3	59,7	81,0	7,7	308
Puno	48,9	7,8	1 152	60,1	7,4	1 062	63,3	7,3	942	71,0	5,6	922	68,9	61,2	76,6	5,7	894
San Martín	64,4	8,4	424	80,2	5,4	681	78,0	5,6	446	81,7	4,3	435	83,7	76,9	90,4	4,1	425
Tacna	73,3	10,0	172	66,8	8,3	319	76,9	6,3	185	86,5	3,6	182	84,0	71,7	96,4	7,5	180
Tumbes	59,9	7,4	167	68,5	8,1	216	65,4	6,0	100	78,6	4,0	101	73,7	61,2	86,1	8,6	97
Ucayali	71,8	6,7	358	52,9	10,9	401	55,7	16,0	257	45,4	15,5	262	52,4	37,0	67,9	15,0	256

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 23: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000			2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	60,2	1,2	8 625	74,9	1,9	2 072	80,1	0,8	8 147	86,1	0,6	7 466	87,8	86,7	88,8	0,6	7 388
Área de residencia																	
Urbana	65,4	1,5	4 663	74,9	2,6	1 007	80,5	1,0	4 747	87,5	0,8	4 250	89,0	87,7	90,3	0,8	4 228
Rural	51,1	2,3	3 962	74,8	2,5	1 065	79,3	1,4	3 400	83,3	1,1	3 216	85,3	83,6	86,9	1,0	3 160
Dominio de residencia																	
Costa	67,6	1,6	2 898	78,2	3,1	584	83,7	1,2	2 657	89,2	0,9	2 454	90,3	88,8	91,8	0,9	2 424
Lima Metropolitana	73,5	2,3	773	78,8	5,2	137	86,2	1,6	632	90,7	1,4	537	91,4	89,0	93,8	1,3	584
Resto Costa	61,1	2,1	2 125	77,6	3,1	447	80,8	1,8	2 025	87,7	1,1	1 917	89,0	87,3	90,7	1,0	1 840
Sierra	48,8	2,4	3 779	69,7	2,9	969	74,5	1,4	3 351	82,3	1,1	3 135	85,0	83,2	86,8	1,1	2 947
Sierra urbana	47,7	3,6	1 197	65,2	5,3	282	69,4	2,4	1 239	82,6	1,6	1 169	85,0	82,1	88,0	1,8	1 066
Sierra rural	49,4	3,1	2 582	72,2	3,4	687	77,9	1,7	2 112	82,0	1,5	1 966	85,0	82,7	87,2	1,3	1 881
Selva	63,2	2,9	1 948	79,8	3,1	519	82,3	1,7	2 139	85,6	1,3	1 877	85,8	83,5	88,2	1,4	2 017
Selva urbana	72,3	3,0	986	83,0	2,5	242	83,9	1,8	1 137	87,4	1,7	949	88,1	84,4	91,7	2,1	993
Selva rural	54,9	5,0	962	77,2	5,3	277	80,4	3,0	1 002	83,9	2,0	928	83,8	80,7	86,9	1,9	1 024
Educación de la madre																	
Sin Nivel/Primaria	47,2	2,4	3 802	71,0	3,1	879	76,0	1,5	3 015	82,1	1,2	2 753	82,5	80,5	84,5	1,2	2 706
Secundaria	64,3	1,7	3 246	76,8	2,7	775	81,3	1,1	3 465	85,9	0,9	3 174	88,4	86,8	89,9	0,9	3 147
Superior	75,7	1,9	1 577	77,8	3,2	418	83,3	1,5	1 667	92,1	1,0	1 539	93,6	91,8	95,3	0,9	1 535
Quintil de Bienestar / Del Año																	
Quintil inferior	49,2	3,1	2 228	75,0	3,3	633	79,1	1,8	2 149	83,6	1,4	2 099	84,8	82,8	86,7	1,2	2 101
Segundo quintil	50,9	2,7	2 226	74,4	2,7	588	78,0	1,7	2 246	83,8	1,3	1 898	85,7	83,7	87,8	1,2	1 963
Quintil intermedio	60,1	2,7	1 895	72,2	4,2	409	78,9	1,7	1 864	84,2	1,5	1 712	87,1	85,0	89,2	1,2	1 642
Cuarto quintil	66,6	2,3	1 395	73,4	5,1	244	82,2	1,8	1 171	89,6	1,2	1 114	91,1	88,8	93,4	1,3	1 067
Quintil superior	78,1	2,1	881	80,9	3,9	198	84,3	2,1	717	92,5	1,4	643	92,4	89,5	95,3	1,6	615
Ámbito JUNTOS	51,5	2,9	1 839	71,7	1,9	2 090	78,9	2,0	1 767	84,9	1,5	1 551	85,9	83,4	88,4	1,5	1 665

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

CUADRO N° 23A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011

Departamento	2000			Junio 2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	60,2	1,2	8 625	74,9	1,9	2 072	80,1	0,8	8 147	86,1	0,6	7 466	87,8	86,7	88,8	0,6	7 388
Amazonas	57,5	5,1	306	77,2	3,7	394	82,5	2,3	370	80,6	3,2	353	81,2	75,9	86,5	3,3	341
Áncash	55,6	6,1	302	66,7	4,3	380	82,6	2,7	339	85,1	2,9	318	90,6	87,2	94,0	1,9	318
Apurímac	66,5	3,2	466	88,1	2,2	403	92,6	1,4	312	92,9	1,7	276	92,9	90,2	95,6	1,5	261
Arequipa	51,6	6,1	283	76,5	3,2	391	74,2	4,4	224	79,8	3,4	244	85,9	80,4	91,3	3,2	230
Ayacucho	60,8	4,1	457	73,7	4,2	466	88,2	2,8	335	88,9	2,1	367	91,2	87,1	95,2	2,3	342
Cajamarca	59,9	6,6	257	79,6	2,3	369	85,3	3,7	343	92,5	1,7	319	93,7	91,0	96,5	1,5	297
Cusco	43,3	8,9	390	73,2	3,7	293	81,4	2,6	271	82,5	3,3	305	88,5	84,8	92,2	2,1	259
Huancavelica	71,0	3,8	412	63,2	5,2	479	68,4	7,6	291	87,0	2,2	259	86,4	82,4	90,4	2,4	288
Huánuco	48,9	6,5	323	73,7	4,0	353	84,2	2,8	335	86,1	2,2	318	84,5	78,7	90,4	3,5	270
Ica	60,7	4,9	305	78,3	3,1	407	82,1	2,6	303	82,0	2,7	294	89,8	87,0	92,5	1,6	280
Junín	39,1	7,0	304	61,9	4,7	308	67,8	4,7	321	69,4	5,2	291	77,4	71,5	83,4	3,9	280
La Libertad	56,2	5,7	297	76,3	3,5	375	60,5	4,8	326	81,9	3,0	322	82,0	76,1	87,9	3,7	281
Lambayeque	55,1	4,5	267	77,4	3,3	400	81,7	4,4	230	89,3	3,1	230	89,9	86,0	93,8	2,2	252
Lima	70,4	2,3	921	77,6	2,3	627	85,6	1,7	708	90,9	1,3	601	91,2	89,0	93,4	1,2	662
Loreto	77,4	3,3	319	81,0	2,4	470	88,8	1,7	395	85,9	2,8	333	87,7	84,0	91,3	2,1	365
Madre de Dios	62,4	4,7	404	67,5	3,7	620	69,2	3,2	438	82,9	3,3	320	74,3	69,3	79,4	3,5	395
Moquegua	53,3	4,8	289	69,3	4,2	309	68,3	3,5	267	69,7	3,9	246	77,5	72,3	82,6	3,4	195
Pasco	39,0	8,2	305	65,3	3,6	447	70,6	3,4	399	87,9	1,9	317	86,2	82,4	90,0	2,2	318
Piura	66,5	4,4	370	86,2	2,1	410	87,0	2,6	373	91,8	1,9	372	90,5	86,8	94,2	2,1	358
Puno	35,6	9,1	464	50,4	6,8	363	56,1	5,8	325	71,2	3,8	273	69,3	61,8	76,8	5,5	283
San Martín	62,0	5,1	326	82,0	2,5	494	86,8	2,5	320	87,0	2,4	328	89,8	85,4	94,2	2,5	292
Tacna	51,2	5,7	246	77,1	3,0	319	74,4	4,3	233	85,2	3,2	168	80,2	74,4	86,0	3,7	197
Tumbes	76,5	3,3	306	90,4	1,6	448	92,5	2,1	329	96,4	1,1	290	97,0	94,9	99,0	1,1	300
Ucayali	76,5	3,8	306	74,9	3,3	489	71,8	4,1	360	85,1	3,2	322	87,0	83,3	90,8	2,2	324

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.