



**ORGANISMO ANDINO DE SALUD
CONVENIO HIPÓLITO UNANUE**

WEBINAR

Especial

Hacia una nueva
normalidad:
**Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual**



Lidia Campodónico,
Académica Dpto de Atención
Primaria y Salud Familiar, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile

10 de agosto de 2021



50
Años de
ORAS-CONI
1970-2020

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Chile

19.458.310 habitantes

- Redes Integradas de Salud
- Cobertura a todo el territorio nacional
- Modelo de Atención Integral, Familiar y Comunitario
 - Centrado en la persona y su familia
 - Integralidad y
 - Continuidad de los cuidados
 - Anticipación al daño
 - Participación comunitaria





50
Años
ORAS-COMU
1960-2010

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Redes Integradas de Salud

- 458 Centros de Salud Familiar+117 Consultorios urbanos y rurales
- 176 Centros Comunitarios de Salud Familiar
- 1.177 Postas Rurales
- 481 Servicios Urgencia de APS
- 98 Hospitales Comunitarios

- 64 Hospitales de alta complejidad
- 28 Hospitales mediana complejidad
- 96 Centros Especialidad Ambulatoria





50
Años de
GRAS-CORRE
1962-2012

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

APS (Primer Nivel)

80.000 Funcionarias/os



- Equipos de salud multi profesionales.
- A cargo de poblaciones definidas (5.000 personas).
- Cartera de prestaciones a través de todo el ciclo vital, actividades de promoción, prevención 1°, 2° y 3°, atención de morbilidad médica, odontológica y gineco obstétrica.
- Trabajo en red sanitaria e intersectorial.
- Participación comunitaria a través de los Consejos de Desarrollo Local.





WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Disminución progresiva mortalidad

- La mortalidad infantil, correspondiente a las defunciones de menores de 1 año de edad, ha disminuido desde 9,3% el año 2000 a 7,0% el año 2016.
- La razón de mortalidad materna , 9/100.000 nacidos vivos, la segunda más baja de Las Américas reportada después de Canadá (6,0/100.000 nacidos vivos)
- Esperanza de vida al nacer, de 79.68 años, período 2015-2020



WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Medio ambiente

- Desde el año 2015, la proporción de población que accede a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable es en promedio 99%, siendo 99,7% correspondiente a área urbana y 93,3% a rural.
- El año 2011, el 96,1% de los hogares disponía de alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas alcanzaba al 99,2%



WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Alfabetización

- Para el último quinquenio, la tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años es de 99,4%, de matrícula en educación primaria para todas las edades de 92,9%, variando sustancialmente a educación secundaria con 87,1%
- La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más en Chile descendió desde 3,9% el año 2000 a 3,6% el año 2017.
- Año 2017, el analfabetismo en zona rural es de 8,3 versus 2,9 en lo urbano.

Programa Nacional Inmunizaciones

Poliomielitis (erradicada en 1975)	Sarampión (erradicado en 1992)
Tos convulsiva	Tétanos
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b	Tuberculosis
Enfermedades invasoras por S. pneumoniae,	Rubéola
Enfermedades invasoras por N. meningitidis	Paperas
Difteria	Hepatitis A y B
Infecciones por Virus Papiloma Humano	Varicela



50
ANIVERSARIO
ORAS-CONSEJO

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Población bajo control problemas CV



- 2.345.246 personas bajo control en el Primer Nivel (Dic 2018)
- 1.151.486 (49,1%), corresponden a riesgo cardiovascular alto.
- Se estima , 11 millones de adultos de 15 o más años , con 2 o más enfermedades crónicas .
- Se estima , 2,4 millones de ellos viven con 5 o más enfermedades crónicas.
- 31,2% de las personas mayores de 15 años son obesas, y 39,8% tienen sobrepeso.



50
ANIVERSARIO
ORAS-CONSEJO


WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual



RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV)

Riesgo cardiovascular (*) según sexo, edad y años de estudio cursados
ENS 2016-17



Elaborado por Departamento de Epidemiología

*Para el análisis sólo se considera personas de 20 y más años y que cumplan con más de 8 horas de ayuno.



50

Avance
ORAS-CONI

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual


SALUD BUCAL



Encuesta
Nacional de
Salud
2016 -2017

Uso de prótesis dental total según sexo, edad y años de estudio cursados ENS 2016-17

m5p1. ¿Usted usa prótesis dentales (removibles)?




Elaborado por Departamento de Epidemiología

No se grafica respuesta "No, ninguna".

Incidencia de la pobreza y pobreza extrema en la población por pertenencia a pueblos indígenas, 2017

(Porcentaje, personas por pertenencia a pueblos indígenas)



* Al 95% de confianza, las diferencias entre indígenas y no indígenas SON estadísticamente significativas.


* Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017.

Sistemas de Salud

Distribución de la población según situación de afiliación a sistema previsional de salud por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2017)

(Porcentaje, población total por decil de ingreso)



* Al 95% de confianza, las diferencias por decil de ingreso autónomo per cápita el hogar SON significativas para afiliados a "Fonasa" y para afiliados a "Isapre", con excepción de las estimaciones de los deciles I y II. En el caso de los afiliados a "FF.AA. y del Orden y a Otro sistema" las diferencias por decil de ingreso son significativas con excepción de las diferencias entre los deciles, I y II, I y III, II y III, IV y V, V y VI, V y VII, V y X, VI y VII, VI y X, VII y VIII, VII y IX, VII y X, VIII y IX. Finalmente, no se encuentran diferencias significativas al 95% de confianza en la proporción de personas sin Ningún sistema previsional de salud, con excepción de las diferencias entre los deciles I y VII, II y III, II y V, II y VI, II y VII, II y VIII, II y IX, III y X, V y X, VI y X, VII y X, VIII y X, IX y X.

* Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.




50
ANIVERSARIO
ORAS-CONSEJO

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual

Tasa de atención médica ante problema de salud en los últimos 3 meses por sistema previsional de salud (2011-2017)

(Porcentaje, población total por sistema previsional)




- * Al 95% de confianza, las diferencias entre sistemas previsionales de salud en 2017 SON significativas, con excepción de las diferencias entre afiliados a Fonasa y FF.AA. y del Orden y Otro sistema.
- * Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas entre las estimaciones 2015 y 2017, con excepción de las diferencias en la categoría "Isapre".
- * Se excluye categoría "No sabe/No responde".


Fuente: CASEN 2017

Servicios de salud, sg ingresos y urbano-rural

Health Care Utilization according to Income Quintile 2011
(per capita last three months source CASEN survey)



Health Care Utilization according to Zone 2011
(per capita last three months source CASEN survey)



Chile 2014: Comisión reforma

	Isapre	Fonasa
Cotización mensual promedio \$	89.000	23.000
% beneficiarios > 60 años	8%	17%
Índice envejecimiento(>60/>15)	35	82
Índice masculinidad	116	90
% beneficiarios discapacitados	2,40%	7%




50
Años
ORAS-CONHU
1962-2012

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual

ICVU 2019 V/S GASTO MUNICIPAL POR HABITANTE (M\$) 2015-2017






50
Años de
GRAN CONQUISTA
1960-2010

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Estallido Social: Oct 2019



- Determinación social de la salud



50


ANIVERSARIO
GRAN CONJUNTO

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual

Figura 0: Fallecidos covid-19 vs. pobreza multidimensional, comunas del gran Santiago, mayores de 70 años

(a) Tasa de mortalidad covid-19 vs. pobreza multidimensional. Ambas: mayores de 70 años






WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual

Personas fallecidas en total por Covid-19

Este gráfico indica la evolución del número de fallecidos a causa del Covid-19 a nivel total en el país.

Fallecimientos entre el 02 de marzo y el 05 de agosto



Mesa de datos Covid-19, casos totales nacionales día
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación



50

ANIVERSARIO
ORAS-CONI
1973-2023


WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual

CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA COMUNITARIA A LA PANDEMIA COVID-19


Trabajo con Instituciones Sanitarias

Total: 1.202



Instituciones Sanitarias con las que se trabaja

Total: 436



- CESFAM
- CECOSF
- Hospital Comunitario
- Posta Rural
- Hospital Mediana/alta complejidad
- COSAM / CCR / CRS
- MINSAL / SEREMI / SS / DISAM
- Gremios
- Otras / no especificado





50
Años de
ORAS-CONI
1968-2018

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

HACIA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE SALUD QUE CHILE NECESITA

Dilemas y Desafíos en las enseñanzas-aprendizajes
de las Ciencias de la Salud.

UNIVERSIDADES POR EL TERRITORIO





50

Avance
ORAS-CONHU

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual



Evento de Articulación Salud-Educación: Reorientación curricular hacia la atención primaria de todas las carreras de salud

Fecha: miércoles 23 de junio de 2020

Hora: 9:00 hora Perú

Nota Conceptual y de Acción

Para fines del año 2022 los países de la Región Andina podrán exhibir avances significativos intra e intersectoriales en conformar una fuerza laboral sostenible, dimensionada, en proceso de formación continua, comprometida con la calidad y pertinencia de los servicios de salud, promotora de una accesibilidad y cobertura universales, con competencias en articulaciones institucionales y facilitación de procesos participativos, y comprometidos con el efectivo ejercicio del derecho a la salud de las comunidades a quienes sirve (Visión de la Política de RHS 2018-2022).



50

ANIVERSARIO
ORAS-CONHU
1972-2022

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual



Comunidad de
Prácticas
en APS

Lanzamiento del número especial de la Revista SOCHIMEF

Dedicado a Experiencias de
APS en Pandemia

PROGRAMA 12 DE AGOSTO DE 2021 18:30 HRS

Palabras iniciales:

18:30 – 18:40 Dra. Carolina González presidenta SOCHIMEF.

18:40 – 18:45 Dr. Mario Cruz Peñate en representación de la OPS/OMS
Chile y la Comunidad de Practicas en APS

18:45 – 18:50 Dra. Diana Cáceres, editora de la Revista
Conferencia:

18:50 – 19:25 Dr. Diego Salazar, Resiliencia en los equipos de APS en
contexto pandemia.

Video:

19:25 – 19:30 Experiencias de los equipos de APS participantes en los
Diálogos de la Comunidad de Practicas en APS.



50

ANIVERSARIO
ORAS-COVID

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

VACUNACIÓN COVID-19

82,02%
DE POBLACIÓN OBJETIVO
HA COMPLETADO SU
ESQUEMA DE VACUNACIÓN

AL 4 DE ACOSTO DE 2021

A la fecha se han vacunado 13.352.574 personas con primera dosis contra el COVID-19, lo que representa el 87,84% de la población objetivo, mientras que 12.466.979 han completado su esquema de vacunación, lo que representa el 82,02% de la población objetivo.




50

ANIVERSARIO
ORAS-COMU
1913-2013

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva normalidad:
Atención Primaria de Salud en el contexto actual

Figura 1: Promedios móviles
(a) Nuevos contagios y tasa de positividad país





WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Los errores en pandemia

- El olvido de la APS y su potencialidad
- El olvido de la determinación social de la salud
- El desconocimiento del territorio y el valor de la organización comunitaria
- La incorporación tardía de la APS en estrategia de TTA.
- El énfasis en el enfoque biomédico, hospitalocéntrico, curativo



50
Años de
ORAS-CONSEJO
1970-2020

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Sistema sanitario (OMS-OPS)

- Universal, para toda la población.
- Políticas sociales con repercusión en salud (“Salud en todas las políticas” OMS)
- Sistema organizado en redes, basadas en APS (RISS-OPS)



50

ANIVERSARIO
ORAS-CONSEJO

1970-2020

WEBINAR
Especial

Hacia una nueva
normalidad:
Atención Primaria
de Salud en el
contexto actual

Una nueva Constitución

- Que realice una nueva conceptualización al derecho a la salud, más holística, integral, democrática. Derecho al Buen Vivir / KuMe Mogñen.
- Coherencia entre la política de salud y la formación de los profesionales.
- Priorización de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

