



# Situación de las niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia producida por la COVID-19 en ALC


23 de Julio de 2020

Maaiké Arts, Asesor Regional, Sobrevivir y Prosperar


# Casos y muertos por COVID-19 en NNA – América del Sur

*Las/los niñas, niños y adolescentes: ¿son realmente invisibles?*

Total confirmed cases by age group



Total confirmed deaths by age group



# Posibles impactos de la pandemia del COVID-19 en la niñez

1. Acceso reducido a servicios básicos de salud
  2. Acceso reducido a cantidades adecuadas de alimentos saludables
  3. Acceso reducido a servicios de agua y de higiene
  4. Acceso reducido a las escuelas y la enseñanza
  5. Aumento de la pobreza
  6. Aumento de la violencia doméstica, violencia basada en género y la explotación
  7. Impactos en la salud mental
- Niños/as/adolescentes mas vulnerables (migrantes, indígenas, etc.)

# Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios

## Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study

Timothy Roberton, Emily D Carter, Victoria B Chou, Angela R Stegmuller, Bianca D Jackson, Yvonne Tam, Talata Sawadogo-Lewis, Neff Walker

### Summary

**Background** While the COVID-19 pandemic will increase mortality due to the virus, it is also likely to increase mortality indirectly. In this study, we estimate the additional maternal and under-5 child deaths resulting from the potential disruption of health systems and decreased access to food.

**Methods** We modelled three scenarios in which the coverage of essential maternal and child health interventions is reduced by 9·8–51·9% and the prevalence of wasting is increased by 10–50%. Although our scenarios are hypothetical, we sought to reflect real-world possibilities, given emerging reports of the supply-side and demand-side effects of the pandemic. We used the Lives Saved Tool to estimate the additional maternal and under-5 child deaths under each scenario, in 118 low-income and middle-income countries. We estimated additional deaths for a single month and extrapolated for 3 months, 6 months, and 12 months.



*Lancet Glob Health* 2020

Published Online

May 12, 2020

[https://doi.org/10.1016/](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1)

[S2214-109X\(20\)30229-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1)


See Online/Comment

[https://doi.org/10.1016/](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30238-2)


[S2214-109X\(20\)30238-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30238-2)

Johns Hopkins Bloomberg  
School of Public Health, Johns  
Hopkins University, Baltimore,


# Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios – ALC



# Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios en los próximos 6 meses – Región Andina




# Impacto de la pandemia en los servicios de inmunizaciones - ALC



# Impacto de la pandemia en la cobertura de inmunizaciones - ALC

Comparison of administered doses. First quarter of 2019 - 2020.





# Impacto de la pandemia en el acceso a tratamiento ARV

**La oferta de servicios adaptados a la pandemia de COVID-19, NO se ve reflejada en muchas opciones para las personas viviendo con VIH.**



**5 de cada 10** personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento.



Solo **3 de cada 10** encuestados tiene tratamiento ARV para más de 2 meses y **casi la mitad (49%)** solo tiene para un mes. Preocupa que **2 de cada 10** NO tenía para terminar el mes.

# Impacto de la pandemia en el acceso a alimentos saludables y servicios de Nutrición

- Posible aumento de la inseguridad alimentar<sup>1</sup>
- Aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos<sup>2</sup>
- Posible aumento de la desnutrición aguda<sup>3</sup>
- Separación de madre e hijo posparto y negación de la lactancia materna<sup>4</sup>
- Violaciones del Código Internacional: 7 de 28 países<sup>5</sup>
- Reducción de programas de alimentación escolar: 20 de 28 países<sup>5</sup>

# Carta a los/las Ministros de Salud de América Latina y el Caribe



ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA, MATERNA, NEONATAL, INFANTIL Y ADOLESCENTE PARA LA POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE COVID-19

La COVID-19 probablemente exacerbará las desigualdades sociales en salud que ya son altas en América Latina y el Caribe

## Áreas estratégicas clave para apoyar la continuidad de la atención:

- A. Priorizar la prevención y la respuesta de la COVID-19 entre los grupos vulnerables
- B. Garantizar la continuidad en la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente (SSRMNIA),
- C. Garantizar el acceso de los adolescentes a la información y a los servicios de salud
- D. Establecer condiciones de prestación de servicios seguros para proteger a los trabajadores y cuidadores de la salud a nivel comunitario y de las instalaciones
- E. Continuar apoyando e implementando sistemas sólidos de información en salud

# Impacto de la pandemia en el aprendizaje

- 141 millones de niños, niñas y adolescentes están temporalmente fuera de la escuela (=95% de la población escolar)<sup>1</sup>
- Aprendizaje a distancia para millones de niños y niñas – diferentes metodologías.
- Efectividad del aprendizaje a distancia?
- > 13.000 escuelas están haciendo preparaciones para un retorno seguro a la escuela

# Impactos económicos

- Contracción del PIB proyectada para 2020: 9.1%<sup>1</sup>
- Estimativa: 16 millones de niños y niñas adicionales en hogares pobres, llegando a un total de 87 millones<sup>2</sup>
- Estimativa: aumento en el trabajo infantil con 1-3 puntos porcentaje: entre 109.000 – 326.000 niños y niñas (adicionalmente a los 10,5 millones de niños/as trabajadores actuales)<sup>3</sup>

1. Policy Brief: The impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean, July 2020.

2. UNICEF y Save the Children; nota técnica Mayo de 2020;


3. ILO/CEPAL, La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe, Nota Técnica No 1

# Violencia

- Pre-COVID-19:
  - Altas tasas de femicidio pre-COVID (14 países entre los 25 países con tasas mas altas en el mundo)<sup>1</sup>
  - 50% de niños/niñas <15 años victimas de castigo corporal<sup>2</sup>
- COVID-19 – ejemplo México:<sup>3</sup>
  - Llamadas de emergencia a servicios de asistencia a victimas de violencia domestica aumentaron en un 28%
  - Llamadas a casas de rescate para victimas de violencia basada en genero aumentaron entre 60%-80%

# Salud mental

Resultados de una encuesta “U-Report” de UNICEF entre 7.239 adolescentes y jóvenes en ALC (13-29 años; 31 países y territorios) en Abril 2020; 5.641 respondieron la pregunta sobre como se sientan



# UNICEF - Agenda de Abogacía

1. Mantener a los niños y niñas sanos y bien alimentados
2. Alcanzar a los niños y niñas más vulnerables con agua, saneamiento e higiene
3. Mantener a los niños y niñas aprendiendo
4. Apoyar a las familias para cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijos/as
5. Proteger a los niños y niñas de la violencia, la explotación y el abuso
6. Proteger a los niños y niñas refugiados y migrantes, y a los desplazados internos y afectados por los conflictos



**Muchas gracias**

