



ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPÓLITO UNANUE

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MUNDIAL

Luis Beingolea More

Lima, 12 enero de 2024

Temas

- Salmonella entérica entérica
- COVID-19 mundo y Perú

Zoonosis

- De los 1.415 patógenos humanos conocidos en el mundo, 61% son zoonóticos o de origen zoonótico.
- Alrededor del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano tienen origen animal. Cada 5 nuevas enfermedades humanas que surgen al año, 3 de ellas provienen de los animales.
- Estas patologías son responsables de al menos 2.400 millones de casos de enfermedades humanas y de 2,2 millones de muertes al año, sobre todo en las áreas más desfavorecidas del planeta.

Cinco muertos en Canadá por brote de salmonela vinculado a melones contaminados



El jueves, las autoridades estadounidenses y canadienses informaron de la muerte de más personas en un brote de salmonela relacionado con melones contaminados

FOTO: PIXABAY/IMAGESBG



RCI

Publicado: 8 de diciembre de 2023 10:55






- **Melón cantaloup:** es de origen americano y tiene una corteza de color verde con un reticulado grueso. Su pulpa es anaranjada, muy aromática y dulce.
- **Melón piel de sapo:** es de origen español y tiene una corteza de color verde con rayas oscuras. Su pulpa es blanca o verdosa, poco olorosa pero muy dulce.
- **Melón galia:** es de origen israelí y tiene una corteza de color verde que se vuelve amarilla cuando madura. Su pulpa es blanca, amarilla o anaranjada, de textura mantecosa y sabor suave.
- **Melón hami:** es de origen chino y tiene una corteza de color amarillo con rayas verdes. Su pulpa es blanca o amarilla, de textura crujiente y sabor dulce.

-
- El melón Malichita, que fue retirado del mercado, se vendió en Canadá entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre, mientras que la fruta de la marca Rudy se vendió entre el 10 de octubre y el 24 de noviembre.



07/12/2023



Casos de infección por *Salmonella enterica enterica* de las serovariedades Soahanina, Sundsvall y Oranienburg. Canadá. Semanas epidemiológicas 41 a 49 de 2023. Fuente: Agencia de Salud Pública de Canadá.


Public Health Agency Canadá

- Al 11 de noviembre de 2023, hay 40 casos confirmados de Salmonella XDR en seis provincias: Manitoba (1), Ontario (14), Quebec (21), New Brunswick (1), Nueva Escocia (2) e Isla del Príncipe Eduardo (1).
- Las personas enfermaron entre julio de 2020 y septiembre de 2023. Trece personas fueron hospitalizadas.
- No se han reportado muertes.
- Las personas que enfermaron tienen entre 0 y 91 años. Poco menos de la mitad (43%) de los casos ocurren en niños de 5 años o menos. Aproximadamente la mitad de los casos (53%) son mujeres.

Public Health Agency Canadá

- Al 11 de noviembre de 2023, hay 40 casos confirmados de Salmonella XDR en seis provincias: Manitoba (1), Ontario (14), Quebec (21), New Brunswick (1), Nueva Escocia (2) e Isla del Príncipe Eduardo (1).
- Las personas enfermaron entre julio de 2020 y septiembre de 2023. Trece personas fueron hospitalizadas.
- No se han reportado muertes.
- Las personas que enfermaron tienen entre 0 y 91 años. Poco menos de la mitad (43%) de los casos ocurren en niños de 5 años o menos. Aproximadamente la mitad de los casos (53%) son mujeres.

- Las autoridades de Estados Unidos también están investigando un brote de salmonela relacionado con melones contaminados. En ese país han fallecido tres personas y se han registrado 230 casos en 38 estados.



Brote de Salmonella en Estados Unidos

- Hasta el 14 de diciembre, se han reportado 302 personas infectadas en 42 estados .
- Fechas; desde el 16 de octubre del 2023 hasta el 28 de noviembre del 2023.
- De las 263 personas con información disponible, 129 (49%) han sido hospitalizadas. Hay cuatro muertes, tres en Minnesota y una en Oregón.



Calcomanías para melones enteros retirados del mercado

Brote de Salmonella en Estados Unidos

Demografía	Información
Edad (n=299)	Rango de <1 a 100 años Mediana de edad de 61 años El 26% tiene 5 años o menos El 48% tiene 65 años o más
Sexo (n=300)	48% Hombres 52% Mujeres
Raza (n=240)	84% Blancos 11% Afroamericanos/Negros 4% Asiáticos <1% Nativos Americanos o Nativos de Alaska 1% reportaron más de una raza
Etnia (n=239)	89% no hispanos 11% hispanos

Compañías que venden melones afectados

- Aldi
- Cut Fruit
- Express
- Kwik Trip
- Freshness Guaranteed
- RaceTrac
- TGD Cuts
- Vinyard
- Bix Produce



Alimentos retirados del mercado

Melones enteros de la marca Malichita y Rudy

- Puede tener una calcomanía que diga "Malichita" o "Rudy", con el número "4050" y "Producto de México/producto del México"
- Ver [Retiro de Trufresh](#)  , [Retiro del mercado de las Joyas de la Corona](#)  y [Retiro del mercado de Pacific Trellis](#) 
Para más detalles

Productos de frutas precortados elaborados con melones enteros retirados del mercado

- [Viaje a Kwik](#)  tazas de melón, tazas de frutas mixtas y bandeja de frutas con fechas de caducidad del 4 de noviembre al 3 de diciembre
- [Cortes TGD](#)  trozos de melón, frutas mixtas y bandejas de frutas con fechas de caducidad del 2 al 24 de noviembre
- [Frescura garantizada y RaceTrac](#)  trozos de melón, mezclas de temporada, mezclas de melón y mezclas de frutas con fechas de caducidad del 7 al 12 de noviembre
- [Stop & Shop](#)  melón comprado del 23 de octubre al 11 de noviembre
- [Vinyard](#)  cubos de melón, popurrís de melón y popurrís de frutas vendidos en las tiendas de Oklahoma del 30 de octubre al 10 de noviembre
- [Kroger, Sprouts Farmers Market y Trader Joe's](#)  trozos de melón, melones mixtos, popurrís de frutas y bandejas de frutas con fechas de caducidad del 28 de octubre al 8 de noviembre
- [Fruta cortada exprés](#)  trozos de melón, mezclas de melón y mezclas de frutas con fechas de caducidad del 4 al 6 de noviembre
- [ALDI](#)  [PDF – 2 páginas]  melones enteros, trozos de melón y lanzas de piña con fechas de caducidad del 27 al 31 de octubre
- [Productos de Bix](#)  tazas de frutas de melón y tazas de frutas mixtas con fechas de caducidad del 25 y 26 de octubre
- Todos los retiros del mercado de melón se enumeran en [Sitio web de la FDA sobre el retiro del mercado del melón](#)

Brote de Salmonella en Estados Unidos. Carnes de Charcutería

- Hasta el 3 de enero de 2024, se han notificado 24 personas infectadas en 14 estados.
- Brote, el 20 de noviembre del 2023 hasta el 18 de diciembre del 2023 . De las 20 personas de las que se dispone de información, 5 han sido hospitalizadas; No se han reportado muertes.
- Período de incubación 3-4 semanas



<https://www.cdc.gov/salmonella/charcuterie-meats-01-24/details.html>

Brote de Salmonella en Estados Unidos. Carnes de Charcutería

Demografía	Información
Edad (n=24)	Rango de 16 a 91 años Edad media de 50 años
Sexo (n=24)	33% mujeres 67% hombres
Raza (n=19)	95% Blancos 0% Afroamericanos/Negros 0% Nativos Americanos o Nativos de Alaska 5% Asiáticos 0% Nativos de Hawái u otras islas del Pacífico 0% reportaron más de una raza
Etnia (n=19)	95% no hispanos 5% hispanos

<https://www.cdc.gov/salmonella/charcuterie-meats-01-24/details.html>

Brote de Salmonella en Estados Unidos. Carnes de Charcutería

- En California, Arizona e Illinois se reportan la mayor cantidad de casos por entidad (de 4 a 7); Washington, Texas, Minnesota, Michigan, Ohio reportan de 2 a 3 casos; y otros estados como Oregón, Nevada, Utah, Colorado, Wisconsin, Indiana, Virginia, Maryland y Nueva York reportan un caso
- De los infectados, 23 personas que forman parte del brote de Salmonella typhimurium y 13 personas que forman parte del brote de Salmonella infantis.

[Salmonella: dos nuevos brotes en 17 estados de EE.UU. - La Opinión \(laopinion.com\)](#)

Salmonella

- Género de bacterias que incluye varios tipos, siendo la Salmonella entérica la responsable más común de infecciones en humanos.
- Esta bacteria se encuentra comúnmente en alimentos contaminados, como carne cruda, huevos, leche no pasteurizada y productos relacionados.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Salmonella

- 1.35 millones de infecciones, 26,500 hospitalizaciones y 420 muertes en los Estados Unidos cada año.
- La alimentación es la fuente de la mayoría de estas enfermedades.
- Los síntomas generalmente comienzan de 6 horas a 6 días después de la infección y duran de 4 a 7 días.
- Diarrea: A menudo es sanguinolenta.
- Dolor abdominal
- Fiebre
- Náuseas y vómitos:
- La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento específico y no deben tomar antibióticos.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)

Alimentos involucrados en brotes 2023-2024

Alimentos contaminados	Germen	Año
Carnes de charcutería	<i>Salmonella</i> 4: 1:-	2024
Duraznos, nectarinas y ciruelas	<i>Listeria monocytogenes</i>	2023
Melones	<i>Salmonella</i> Sundsvall	2023
cebollas frescas picadas	<i>Salmonella</i> Thompson	2023
Helado	<i>Listeria monocytogenes</i>	2023
Carne molida	<i>Salmonella</i> San Pablo	2023
Masa cruda para galletas	<i>Salmonella</i> Enteritidis	2023
Harina	<i>Salmonella</i> Infantis	2023
Fresas congeladas	Hepatitis A	2023
Verduras de hoja verde	<i>Listeria monocytogenes</i>	2023

Medidas Preventivas

- Cocinar completamente las aves de corral, huevos y carne de res molida
- No comer o beber alimentos que contengan huevos crudos o leche cruda (sin pasteurizar), tales como la masa de galletas, salsa holandesa, o ciertos aderezos caseros para ensaladas
- Lavar a fondo los productos
- Lavarse las manos después de ir al baño o cambiar un pañal
- Lavarse las manos, las superficies de trabajo de cocina y los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de haber tocado carne cruda o aves de corral

Medidas Preventivas

- Lavarse las manos con jabón después de tocar reptiles, aves o sus pollitos y después del contacto con heces de una mascota
- Para los niños pequeños evitar la manipulación de reptiles (como las tortugas), pollos y otras aves jóvenes son particularmente propensos a tener Salmonella,
- No deben estar en la misma casa que los lactantes.
- Las personas infectadas no deben preparar o manipular alimentos para otros.

Distribución de casos confirmados, fallecidos y letalidad por 08-01-2024

Global/ Regiones	Población xContin	% PoB. Mundial	Casos confirmados	%	Fallecidos confirmados	%	Letalidad (%)	Casos COVID-19 xM	Fallecidos COVID- 19xM
Mundo	7,944,935,131	100	701,191,140	100	6,965,317	100	1.0	88,256	877
Europa	747,543,837	9.4	252,670,575	36.0	2,092,345	30.0	0.8	338,001	2,799
América	1,035,835,359	13.0	199,777,878	28.5	3,029,554	43.5	1.5	192,866	2,925
Asia	4,711,356,783	59.3	221,159,947	31.5	1,552,478	22.3	0.7	46,942	330
Africa	1,406,728,744	17.7	12,857,044	1.8	258,874	3.7	2.0	9,140	184
Oceanía	43,470,408	0.5	14,725,696	2.1	32,066	0.5	0.2	338,752	738

América	Población	Porcenta je	Casos confirmados	%	Fallecidos confirmados	%	Letalidad (%)	Casos COVID-19 xM	Fallecidos COVID- 19xM
NA/CA/Ca	598,140,916	58	130,287,615	65	1,665,297	55	1.3	217,820.9	2,784.1
Suramérica	437,694,443	42	69,490,263	35	1,364,257	45	2.0	158,764.3	3,116.9
Total	1,035,835,359	100	199,777,878	100	3,029,554	100	1.5	192,866.4	2,924.7

Últimos 7 días

Últimos 28 días


Total acumulado

Contar

Tasa por 100 000

Número de casos de COVID-19 notificados a la OMS

Mundo, 28 días hasta el 31 de diciembre de 2023



<https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=0>

Regiones de la OMS

- África
- Américas
- Mediterráneo oriental
- Europa
- Sudeste Asiático
- Pacífico Occidental

826,115

-71.370

Disminución con respecto a los 28 días anteriores

Casos

de **COVID-19 notificados** 28 días hasta el 31 de diciembre de 2023

Número de casos de COVID-19 notificados a la OMS


Mundo, 28 días hasta el 31 de diciembre de 2023

País	Casos ▼
Federación de Rusia	204.1k
Singapur	185.5k
Italia	73.1k
Malasia	59.4k
Polonia	35.4k
Australia	31k



Número de muertes por COVID-19 notificadas a la OMS

Mundo, 28 días hasta el 31 de diciembre de 2023



<https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=0>

Regiones de la OMS

- África
- Américas
- Mediterráneo oriental
- Europa
- Sudeste Asiático
- Pacífico Occidental

2,187

-3.055

Disminución con respecto a los 28 días anteriores

Muertes

notificadas por COVID-19 28 días antes del 31 de diciembre de 2023

Número de muertes por COVID-19 notificadas a la OMS

Mundo, 28 días hasta el 31 de diciembre de 2023

País	Muertes
Federación de Rusia	312
Italia	283
Polonia	179
Suecia	167
Australia	142
Chequia	123

Mostrar menos

Número de muertes semanales por COVID-19 notificadas a la OMS

5 de enero de 2020 – 31 de diciembre de 2023

Alinear escalas de eje

África

1

24 dic 2023

60k

40k

20k

0

27 de agosto de 2023

1

Enero 2021

Enero 2022

Enero 2023

Américas

3

31 dic 2023

60k

40k

20k

0

27 de agosto de 2023

3

Enero 2021

Enero 2022

Enero 2023

Mediterráneo oriental

11

31 dic 2023

60k

40k

20k

0

27 de agosto de 2023

11

Enero 2021

Enero 2022

Enero 2023

Europa

0

24 dic 2023

60k

40k

20k

0

27 de agosto de 2023

0

Enero 2021

Enero 2022

Enero 2023

Sudeste Asiático

24

31 dic 2023

60k

40k

20k

0

27 de agosto de 2023

24

Enero 2021

Enero 2022

Enero 2023

Pacífico Occidental

17

31 dic 2023

60k

40k

20k

0

27 de agosto de 2023

17

Enero 2021

Enero 2022

Enero 2023

<https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=0>




2023-51

Español


Region of the Americas

ISO_SDATE Lunes, 18 de diciembre de 2023
Percent positivity (moving average) 17,48




North America

ISO_SDATE Lunes, 18 de diciembre de 2023
Percent positivity (moving average) 17,25




Caribbean

ISO_SDATE Lunes, 18 de diciembre de 2023
Percent positivity (moving average) 4,98




Central America

ISO_SDATE Lunes, 18 de diciembre de 2023
Percent positivity (moving average) 1,72




Andean Subregion

ISO_SDATE Lunes, 18 de diciembre de 2023
Percent positivity (moving average) 16,35



Brazil and Southern Cone

ISO_SDATE Lunes, 18 de diciembre de 2023
Percent positivity (moving average) 21,04



PAHO Respiratory Viruses Team IHM/PHE





Filtro por DIRESA

(Todo)

Filtro por PROVINCIA

(Todo)

Filtro por DISTRITO

(Todo)



Vacunas

Personas vacunadas

Datos disponibles al 11 de enero de 2024

Fuente: OGEI/OGTI-MINSA

[Más información](#)

1^o dosis - 11 ene. 2024

11

Total - 1^o dosis

30,574,473

2^o dosis - 11 ene. 2024

2

Total - 2^o dosis

28,712,544

3^o dosis - 05 ene. 2024

4

Total - 3^o dosis

22,245,344

4^o dosis - 29 dic. 2023

6

Total - 4^o dosis

7,140,128

5^o bivalente - 11 ene. 2024


48

Total - 5^o bivalente

1,057,262

Cobertura de vacunación 06 meses a más

META 35,185,356 || META 3^o



Casos pruebas Antigena y PCR

Personas positivas a Covid19

Datos disponibles al 10 de enero de 2024

Día 10 ene. 2024

198

Semana del 31 dic. 2023

431 Promedio diario


Semana del 31 dic. 2023

3,019

Semana del 24 dic. 2023

6,027

* Tasa por 100 mil hab. [10.50] en la semana del



Fuente: OGEI/OGTI-MINSA

[Ranking Regional](#)

[Más información](#)

Hospitalizados

Pacientes por Covid19

Datos disponibles al 03 de enero de 2024

Día 03 ene. 2024

1

Semana del 31 dic. 2023

1 Promedio diario


Semana del 31 dic. 2023

8

Semana del 24 dic. 2023

22

* Tasa por 100 mil hab. [0.80] en la semana del



Fuente: OGEI/OGTI-MINSA

[Ranking Regional](#)

[Más información](#)

Fallecidos

Muertes por Covid19

Datos disponibles al 13 de diciembre de 2021

Día 13 dic. 2021

15

Semana del 05 dic. 2021

38 Promedio diario

Semana del 05 dic. 2021

267

Semana del 28 nov. 2021

257

* Tasa por 100 mil hab. [1.57] en la semana del



Fuente: CDI*

[Ranking Regional](#)

[Más información](#)

SINADEF

Muertes por todas las causas

Datos disponibles al 10 de enero de 2024

Día 10 ene. 2024

90

Semana del 31 dic. 2023

297 Promedio diario


Semana del 31 dic. 2023

2,076

Semana del 24 dic. 2023

2,016

* Tasa por 100 mil hab. [8.30] en la semana del



Fuente: OGEI/OGTI-MINSA

[Ranking Regional](#)


[Más información](#)

Nuevas muertes confirmadas diarias por COVID-19 por millón de personas

Promedio móvil de 7 días. Debido a los diferentes protocolos y desafíos en la atribución de la causa de muerte, el número de Es posible que las muertes no representen con precisión el número real de muertes causadas por COVID-19.

Mesa | Mapa | **Gráfico**


Configuración





ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPÓLITO UNANUE

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Juntos somos más fuertes



Juntos llegamos más lejos

Muchas Gracias

www.orasconhu.org